



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Aplisens

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">APC-2000 ALW / 0-1 BAR/ S-TK-P/K= 1m</a>	Transmițător de presiune inteligent
<a href="#">BAK-Q80</a>	
<a href="#">PEM-1000</a>	Debitmetru electromagnetic
<a href="#">SGE-25 (SGE-25/0 mH<sub>2</sub>O/L=10m)</a>	Sondă de nivel
<a href="#">PRE-28</a>	Transmițător de presiune diferențială cu carcasă de câmp
<a href="#">APR-2000ALW</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">CTGN1-100-G1/2"-Pt100-B-2</a>	Termometru cu Anschlusskopf
<a href="#">CTGN1-50-G1/2"-Pt100-B-2</a>	Termometru cu Anschlusskopf
<a href="#">APCE-2000PD</a>	Transmițător presiune
<a href="#">PCE-28/0...10bar/PD/1/2NPTM</a>	Transmițător presiune
<a href="#">APRE-2000G/-250...250Pa/0-100Pa/PCV.</a>	TRANSMIȚĂTOR INTELIGENT DE PRESIUNE DIFERENȚIALĂ
<a href="#">ERH-01-04K-3</a>	Schwimmerschalter
<a href="#">ERH-01-04K-4.0</a>	Schwimmerschalter
<a href="#">APC-2000/ALW/0...700 kPa)</a>	Transmițător de presiune inteligent
<a href="#">APT-28</a>	Transmițător inteligent de temperatură
<a href="#">APIS-250-D00-Rst-IAN-T00-P0-M1-W0-A0</a>	APIS-2/Pozitioner electropneumatic
<a href="#">VM-5</a>	Colector cu 5 supape
<a href="#">APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/PCV</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">APC-2000ALWExd/0-30Mpa/1/2", NpT</a>	Transmițător de presiune inteligent
<a href="#">APC2000ALW/Exd/ 0 -2,5MPa/1 /2 " NPT</a>	Transmițător de presiune inteligent
<a href="#">APCE-2000</a>	Transmițător de presiune inteligent
<a href="#">Type: PCE-28</a>	Transmițător de presiune, piese udate SS316L
<a href="#">PMS-970T</a>	Indicator digital cu ieșiri releu
<a href="#">PCE-28</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">APC-2000ALW, accuracy 0.07 5%</a>	Transmițător inteligent de presiune APC-
<a href="#">APT-2000ALW,L=271mm</a>	Transmițător inteligent de temperatură tip APT-2000ALW
<a href="#">APT-2000ALW, L=419MM</a>	Transmițător inteligent de temperatură tip APT-2000ALW
<a href="#">ZS-30EX1</a>	izolator
<a href="#">ZS-30EX1/25V/0-10V</a>	transmițător
<a href="#">APT-2000ALW</a>	Tipul transmițătorului de temperatură inteligent
<a href="#">APRE-2000 (male thread M20x1.5)</a>	Transmițător inteligent de presiune diferențială
<a href="#">APRE-2000 ( 1/4" NPT)</a>	
<a href="#">PCE-28 / Exia / 0...1MPa / PK / M</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE

Produs	Descriere
<a href="#">PCE-28/ Exia / 0...1MPa / PK / CM20x1.5</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">LI-24ALW (LI-24ALW/Exd/SS/IP67/Pt100/ -40...80°C/WRGN/Exd/L=160mm)</a>	Transmițator inteligent de temperatură
<a href="#">PC -28 \ 0-2.5 MPa \ PD \ M</a>	Transmițator presiune
<a href="#">APRE-2000</a>	Transmițator presiune
<a href="#">06163019 Type APRE-2000G / PD / PCV</a>	Transmițator inteligent de presiune diferențială
<a href="#">ERH-01-18/L =10m.</a>	Comutator de nivel plutitor
<a href="#">PC-29B (PC-29B/Ex/0-70bar/0-2.5V/PD/G1/4")</a>	Transmițator presiune
<a href="#">APR-2000ALW (Art.Nr: APR-2000ALW/Exia/-0.5...7kPa/C)</a>	Transmițator de presiune diferențială
<a href="#">PCE-28/Exia/0-250mbar/PD/G1/2 , Type PCE-28</a>	Transmițator presiune
<a href="#">PCE-28.SMART/0...25bar/PD/G1/4"</a>	Transmițator presiune
<a href="#">PCE-28.SMART/PD/0...7MPa/G1/4"M</a>	Transmițator presiune
<a href="#">PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP65)/G1/4"</a>	Transmițator presiune
<a href="#">PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP65)/G1/4"</a>	Transmițator presiune
<a href="#">PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP67)/G1/4"</a>	Transmițator de presiune
<a href="#">PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP67)/G1/4"</a>	Transmițator presiune
<a href="#">SGE-25. 0...10mH2O</a>	Senzor de nivel
<a href="#">APRE-2000G , APRE-2000G/N/-250...250Pa/PCV</a>	Transmițator inteligent de presiune diferențială
<a href="#">PCE-28.SMART</a>	Transmițator de presiune
<a href="#">MS100</a>	Manometru industrial
<a href="#">APRE-2000G/N/-2.5...2.5mbar/PCV , APRE-2000G</a>	Transmițator presiune
<a href="#">PCE-28/-1...2bar/4...20mA/PD/G1/2"</a>	Traductor de presiune
<a href="#">PCE-28/Exia/0...25bar/PD/CG1/2"</a>	Transmițator presiune
<a href="#">170 521</a>	SENZOR
<a href="#">ERH-01-16-1-1</a>	Comutator plutitor tip ERH, fără cablu
<a href="#">SGE-25/0...2mH2O/L=6m</a>	Senzor
<a href="#">APRE-2000GN -25 / + 25 Pa</a>	Transmițator inteligent de presiune diferențială
<a href="#">PCE-28/025</a>	Transmițator presiune
<a href="#">SGE-16</a>	
<a href="#">PC-28/0...30 kPa/PD/CM30*2</a>	Convertor de presiune
<a href="#">SGE-25</a>	Sondă de nivel hidrostatică
<a href="#">ERH-01-16-3-1</a>	comutator plutitor
<a href="#">PC-28 /0...60kPa</a>	Transmițătoare de presiune
<a href="#">PC-28 /0...100kPa</a>	Transmițătoare de presiune
<a href="#">PC-28 /0...25kPa</a>	Transmițătoare de presiune
<a href="#">Socket CM30x2</a>	
<a href="#">APRE-2000G / 0...100Pa</a>	Transmițator de presiune diferențială
<a href="#">Test Certificate</a>	
<a href="#">APC-2000ALW</a>	Transmițătoare de presiune
<a href="#">WW-11ALW</a>	afișa
<a href="#">PCE-28/0.100mbar/PD/4-20mA/G1/2"</a>	
<a href="#">PCE-28/Exia/0...400/PD/G1/4"</a>	Transmițator de presiune cu mufă unghiulară în conformitate cu DIN/EN 175301
<a href="#">PCE-28/Exia/0...400bar/PZ316/G1/4"</a>	Transmițator de presiune cu sac de câmp din oțel inoxidabil

Produs	Descriere
<a href="#">pce-28.Modbus/0...700kPa/pm12 (IP67) /G1/2"</a>	transmițător de presiune
<a href="#">PCE-28/Exia/0...100mbar/PD/CG1"</a>	Transmițătoare de presiune
<a href="#">SGE-25/0...4mH2O/0...10V/L=6m/PU</a>	Sondă de nivel hidrostatică - versiune standard
<a href="#">SGE-25/0...2mH2O/0...10V/L=4m/PU+Teflon shielding</a>	Sondă de nivel hidrostatică - versiune standard
<a href="#">LI-24</a>	Transmițător inteligent de temperatură cu protocol HART
<a href="#">CT-GN1-Pt100-A-4-G1/2"-L=300-S=45-KZ</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">ERH-01-07-3-2</a>	Comutator plutitor cu cablu 3m
<a href="#">ERH-01-06-3-1</a>	comutator plutitor
<a href="#">APR-2000ALW/MR/Exd/-2,5...2,5kPa/C/VM-5/A</a>	Transmițător de presiune diferențială cu protocol HART
<a href="#">SGE-25/0-5[m]//PU/L=10</a>	SENZOR
<a href="#">APCE-2000PD/Exia/-7...7mbar/G1/2"</a>	Transmițător presiune
<a href="#">CT/GN1X/Exia/II/PT100/A/3/SW1/L=200/ATX-2/0-400°C/H/1.4404</a>	Senzor de temperatură tip CT
<a href="#">APC-2000ALW (NPTF)</a>	
<a href="#">PM-22</a>	Transmițător
<a href="#">APC-2000ALW (1/2 "NPTM)</a>	Transmițător de presiune inteligent
<a href="#">ERH-01-07-4-0-1</a>	comutator plutitor
<a href="#">PCE-28 P</a>	Senzor de nivel hidrostatic, 10.5-30V c.c.; 4-20MA/4-20MA+HART
<a href="#">Country of Origin certificate issued by Poland chamber of commerce</a>	
<a href="#">APC-2000ALW/ 0 – 6 bar</a>	Transmițător de presiune inteligent
<a href="#">BAK-Q60</a>	Dispozitiv antifurt de combustibil pentru rezervoare de camion
<a href="#">PCE-28 0:600kPa</a>	Transmițător presiune
<a href="#">Type: APRE-2000GN</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">APC-2000ALW/SS/Exd/0...70bar/ 0...50bar/1/2"NPTM/US</a>	Transmițător presiune
<a href="#">APC-2000ALW/SS/Exd/0...25bar/ 0...20bar/1/2"NPTM/US</a>	Transmițător presiune
<a href="#">KAP-03</a>	Comunicator
<a href="#">PCE-28.SMART/Exia/MR/0...25bar/0...14bar/SG/1/2"NPTF</a>	Traductor de presiune cu protocol HART
<a href="#">APRE-2000G / 0-60Pa</a>	
<a href="#">APR-2000ALW/XP/0...2,5bar/C/US/C-2"(SS)</a>	Transmițător de presiune diferențială cu protocol HART
<a href="#">APIS-2X0-D00-RSt-IHE-T20-P3-M2</a>	Pozitioner electropneumatic
<a href="#">PCE-28 model 0...1 bar</a>	Transmițător presiune
<a href="#">PCE-28/Exia/-1...9bar/PD/G1/2"</a>	Transmițător presiune
<a href="#">APC- 2000ALW/HS/IP67/0...25barg/1/2"NPTF/US/AL / APC-2000AL W</a>	Transmițătoare de presiune
<a href="#">BAK-Q60/S</a>	Dispozitiv antifurt de combustibil pentru rezervoare de camion
<a href="#">BAK-Q80/S</a>	dispozitiv antifurt de combustibil
<a href="#">APR-2000ALW/Safety/Exia/-7...7mbar/GP</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">APC-2000ALW/G1/2</a>	EMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">APC-2000ALW/1/2 NPT</a>	EMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">PCE-28/0...6bar/PD/G1/2"</a>	emițător de presiune

Produs	Descriere
<a href="#">PCE-28/Exia/-1..0bar/PD/G1/4"</a>	emițător de presiune
<a href="#">p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ 0...2500Pa/0...1000Pa/C</a>	Transmițător de presiune diferențială cu protocol HART
<a href="#">p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ - 700...700Pa/0...500Pa/C</a>	Transmițător de presiune diferențială cu protocol HART
<a href="#">p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -250...250Pa/- 50...50Pa/C</a>	Transmițător de presiune diferențială cu protocol HART
<a href="#">APRE-2000G/-7...7mbar/PCV</a>	Transmițător de presiune diferențială cu protocol HART
<a href="#">SG-Ch</a>	Cuier de cablu SG
<a href="#">APR-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">CTX-6/Exia/60/K/1/O/MA</a>	
<a href="#">SG-25</a>	Traductor de presiune hidrostatică
<a href="#">Type: AS-dP PD/P S/N: 09152781</a>	TRANSMIȚĂTOR, PRESIUNE
<a href="#">APRE-2000G</a>	Transmițător inteligent de presiune diferențială
<a href="#">PCE-28/0...10bar/PD/G1/2"</a>	transmițător de presiune
<a href="#">PCE-28/0...25bar/PD/CG1/2"</a>	transmițător de presiune
<a href="#">CT-GN1-Pt100-A-3/OG2.9/L= 100mm/1/2"NPTM/F/AT-2(- 10...60°C)</a>	termometru
<a href="#">PCE-28 G1</a>	
<a href="#">PCE-28 G1/2"</a>	
<a href="#">PMS-920</a>	controlor
<a href="#">APR-2000ALW/0...1bar/C</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">APR-2000ALW/-500...500mbar/C</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PCE-28/Exia/MR/0...600mbar/PD/GP</a>	Transmițător presiune
<a href="#">APRE-2000G/Exia/PZ/0...25mbar/ 0...1000Pa/PCV</a>	Transmițător inteligent de presiune diferențială ATEX
<a href="#">PCE-28 (PCE-28/Exia/0...16bar/PD/CG1/2")</a>	Transmițător de presiune cu mufă unghiulară
<a href="#">APRE-2000G/Exia/PZ/-2.5...2.5mbar/PCV</a>	Transmițător inteligent de presiune diferențială ATEX
<a href="#">APR-2000AL W/G</a>	Traductor de presiune diferențială
<a href="#">PRE-28/Exia/0...3bar/PD/PN</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PRE-28/Exia/0...0.5bar/PD/PN</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">APRE-2000PZ</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PC-28</a>	
<a href="#">APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷1bar/GP//FI25</a>	
<a href="#">APC-2000/ALW/SS/Exia/-1÷7bar/GP//AL(SS)</a>	
<a href="#">APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷0.25bar/GP///FI25</a>	
<a href="#">APC-2000/ALW/SS/Exia/0÷7 bar ABS/GP//AL(SS)</a>	
<a href="#">APCE-2000PD/0-10KPA/CG1</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE INTELIGENT
<a href="#">APRE-2000PD</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">APC-2000/ALW/- APC-2000/ALW/</a>	Senzor
<a href="#">PCE-28/Exia/-1...16bar/PZ316/CG1/2</a>	Transmițător de presiune cu carcasă de câmp
<a href="#">SGE-25 – 0/10 m – 4-20mA</a>	Sondă de nivel hidrostatică
<a href="#">PCE-28/Exia/-1...3bar/PK/GP/K=3m</a>	Transmițător de presiune cu cablu de conectare 3m
<a href="#">APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/C</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">APCE-2000 (0-40bar)</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">APC-2000ALW (0-40bar)</a>	Transmițător de presiune

Produs	Descriere
<a href="#">PCE-28/Exia/0...100MPa/PZ/M</a>	Traductor de presiune de măsurare
<a href="#">PCE-28/Exia/0...10MPa/PZ/M</a>	Traductor de presiune de măsurare
<a href="#">PCE-28/Exia/0...25MPa/PZ/M</a>	Traductor de presiune de măsurare
<a href="#">PCE-28/Exia/0...40MPa/PZ/M</a>	Traductor de presiune de măsurare
<a href="#">PCE-28/Exia/0...60MPa/PZ/M</a>	Traductor de presiune de măsurare
<a href="#">SGE-25.Smart</a>	CONTOARE DE NIVEL INTELIGENTE
<a href="#">PCE-28 DIN/EN 1753</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">APC-2000ALW/L</a>	Sondă de nivel hidrostatică
<a href="#">PCE-28/0-400mbar/4-20mA/PD/G1/2"</a>	Senzor de presiune
<a href="#">SGE-250-6mH2O</a>	Sondă de nivel hidrostatică
<a href="#">APRE-2000G/PD/-2.5...2.5mbar/ -200...50Pa/PCV</a>	
<a href="#">APRE-2000G/PD/0...25mbar/0...1000Pa/PCV</a>	
<a href="#">APCE-2000P D / EXIA/0BAR - 25BAR/G1/2</a>	Transmițător inteligent de presiune
<a href="#">PCE-28 PD/M</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">PCE-28 PD/G1/2</a>	
<a href="#">SGE-25/0...4mH2O/L=10m/PU/SG</a>	Transmițător de nivel
<a href="#">UZ-2</a>	Circuit de protecție la supratensiune
<a href="#">APRE-2000G/PD/-100...100mbar/PCV</a>	emițător de presiune diferențială
<a href="#">APR-2000ALW/Safety/Exd/-25...25mbar/GP</a>	
<a href="#">PCE-28.SMART/Exd/MR/0...600bar/ PZ2/1/2"NPTM</a>	
<a href="#">PCE-28.Smart/Exd(IECEX)/MR/0/600 bar/SGM (1/2"NPTM)/L=10/G1/2"</a>	Transmițător de presiune inteligent rezistent la explozie
<a href="#">ERH-01-06-1-1</a>	comutator plutitor
<a href="#">PCE-28/0/ 0.25bar/PD/1/2"NPTM</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">AR984</a>	
<a href="#">PCE-28/Exia/0...120kPa/PD/G1/2</a>	Transmițător de presiune cu mufă unghiulară în conformitate cu DIN/EN 175301
<a href="#">ERH-01-06-4-1-1</a>	comutator plutitor
<a href="#">ERH/01/06/4-0/1</a>	
<a href="#">PMS-970P/24</a>	afișaj digital
<a href="#">SGE-25/0...10mH2O/L=10m/PU/SG</a>	Sonda de nivel
<a href="#">PCE-28/Exd/MR/0...600bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM</a>	
<a href="#">PCE-28/Exd/MR/0...160bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM</a>	
<a href="#">W-Kal.</a>	
<a href="#">APCE-2000PZ</a>	
<a href="#">CM30x2</a>	
<a href="#">PCE-28 - PCE-28/MR/0</a>	
<a href="#">TYPE: LI-24L</a>	transmițător de temperatură
<a href="#">APR-2000ALW (APR-2000ALW/SS/Exd/413bar/0...16bar/ 0...16bar/C/NBR)</a>	
<a href="#">APT-2000ALW (APT-2000ALW/Exd/SS/IP67/GN/ OG2.9/L=100mm/G1/2/Pt100/x ...xx°C)</a>	
<a href="#">APC-2000ALW/0-7bar/0-6bar/S-PK-DN50PN40/K=6m/AK/US/AL</a>	Transmițător de presiune cu protocol HART,
<a href="#">PCE-28 - PCE-28/0...25bar/PD/G1/4</a>	
<a href="#">PCE-28 - PCE-28/0...400bar/PD/G1/4</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">APC-2000ALW/0...7barg/0...5bar/M</a>	transmițător de presiune cu protocol HART,
<a href="#">PCE-28 - PCE-28/Exia/0...100mbar/1/2"NPTM</a>	
<a href="#">PCE-28/0...10bar/PD/CG1/2</a>	
<a href="#">ERH-02-16.1-1-1</a>	
<a href="#">ERH-01-7-4-0-1 Float Switch Type</a>	
<a href="#">APIS-/2X/0/D00/RSI/T20/P3/M2/W1/A0</a>	
<a href="#">APIS-C093-100</a>	
<a href="#">APRE-2000G/PZ/+/-7 mbar/0,+400 Pa/C, 4-20 mA+HAPRE-2000G/PZ/-7÷7 mbar/0-400Pa/CART</a>	
<a href="#">VM-3</a>	
<a href="#">PMS-920/20</a>	afișaj digital
<a href="#">CT/GN1X/2xPt100/A-4/d=6mm/ L=140mm/M18x1,5</a>	termometru
<a href="#">SGE-16 // SGE-16/0...5mH2O/PU/L=5m/SG</a>	
<a href="#">PEM1000 316L</a>	
<a href="#">PCE-28/0-16/PZ/G1/2</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">PCE-28/Exia/-20..10mbar/PD/G1/2</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">APC-2000ALW/L // APC-2000ALW/L/SGE-25/0...2,5mH2O/0...1300mmH2O/ETFE+PTFE/L=1.5m</a>	Transmițător de presiune inteligent
<a href="#">TE-120-517A</a>	
<a href="#">PRE-28 0...0.1 bar</a>	comutator de presiune de vid
<a href="#">APC-2000/ALW/0÷0,25 bar/0-0,25bar/G1/2"</a>	Transmițător inteligent de presiune APC- 2000ALW