



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Serto

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

| Produs | Descriere |
|---|---|
| 2X70955 / 018.2700.120 / SO 42721-12 | Alama M, perete etanș unghiular (5mm) |
| 128.3000.060 / SO 23021-6 | PVDF, T-Shräubung |
| 168.2600.060 / SO 32621-6-A6 | Montare reglabilă a cotului |
| P/N: 056.0031.140 Type: SO 50003-8-6 | 056.0031.140, oțel inoxidabil (1.4404), manșon de sprijin |
| SO 51121-10-1/4 NPT (058.1102.270) | montaj înșurubat |
| SO 53021-10 / 058.3000.100 | Racord de compresie a inelului |
| 431.0405.000 | Tub PTFE, natural |
| 128.1000.100 | PVDF, montaj drept |
| 018.1101.400 / SO 41121-12-1/2 | |
| 168.1101.110 | PA, Gerade Einschraubverschraubung |
| 128.1102.100 | PVDF, Gerade Einschraubverschraubung |
| 128.2402.100 | PVDF, Shopping Einschraubverschraubung |
| 128.3701.100 | PVDF, T-Einschraubung |
| 126.0010.060 / SO 20001-6 | PVDF, inel de prindere |
| 126.0100.060 | PVDF, Mutter |
| 128.1101.110 | PVDF, Gerade Einschraubverschraubung |
| 128.3000.060 | PVDF, T-Shräubung |
| 166.0100.060 | PA, Raendelmutter |
| 126.0010.080 / SO 20001-8 | PVDF, inel de prindere |
| 126.0010.100 / SO 20001-10 | Ferula de compresie |
| 128.1500.060 / SO 21521-6 | PVDF, montare cu pereți despărțitori drepți |
| P/N: 128.2401.110 Type: SO 22421-6-1/4 | Fitingul cu șurub la cot |
| 128.1101.110 / SO 21121-6-1/4 | fixare cu șurub |
| P/N: 128.1161.110 Type: SO 21124-6-1/4 | Racord cu șurub drept |
| p/n: 128.1101.100; Type: SO 21121-6-1/8 | Conexiune cu șurub drept |
| SO 40001-12 (016.0010.120) | Klemmring |
| 016.0014.110 / SO 40001-6-4 | Klemmring |
| 016.0030.140 / SO 40003-8-6 | Klemmring |
| SO 40003-10-8 (016.0030.190) | Manșon de rigidizare |
| 016.0030.030 / SO 40003-4-2 | manșon de sprijin |
| 016.0030.110 / SO 40003-6-4 | Manșon de rigidizare |
| SO 40003-8-6 (016.0030.140) | Stützhülse |
| 016.0030.190 / SO 40003-10-8 | manșon de sprijin |
| SO 40003-12-10 (016.0030.240) | Stützhülse |
| SO 40003-18-16 (016.0030.620) | Stützhülse |
| SO 40001-4 (016.0010.040) | Klemmring |

| Produs | Descriere |
|---|------------------------------|
| SO 40001-6* (016.0010.060) | inel de etanșare |
| SO 40001-8* (016.0010.080) | Ferula de compresie |
| SO 40001-10* (016.0010.100) | inel de etanșare |
| SO 40001-12 * Art.-Nr.: 016.0010.120 | Klemmring |
| SO 40001-18 (016.0010.180) | Klemmring |
| SO 81121-15-1/2 (038.1101.534) | |
| 016.0030.020 / SO 40003-3-2 | Manșon de rigidizare |
| SO 40003-3-2.4 (016.0030.024) | Manșon de rigidizare |
| 128.1102.100 / SO 21121-6-1/8 NPT | Montaj filetat drept NPT |
| p/n: 126.0010.060; Type: SO 20001-6 | inel de etanșare |
| P/N: 126.0100.060, Type: SO20020-6 | Piuliță de conectare striată |
| 148.1010.060 | supapa de control |
| 42625-18-A18 | cot de montare |
| SO 41221-15-3/4 | |
| SO 40005-15-3/4 (1x20) | |
| SO 41124-15-1/2 OR | |
| SO 40002-15 | |
| SO 40020-15 | |
| 068.1010.060 | Nadelventil |
| 496.5100.166 | |
| 078.1141.280 | |
| 068.3010.100 | |
| 451.1006.350.15 | |
| 018.1101.110 | |
| 018.1101.170 | |
| 018.1101.180 | |
| 018.1101.280 | |
| 018.1101.390 | |
| 018.1101.400 | |
| 016.0010.060 | |
| 016.0010.080 | |
| 016.0010.100 | |
| 016.0010.120 | |
| 016.0210.060 | |
| 016.0210.080 | |
| 016.0210.100 | |
| 016.0210.120 / SO 40021-12 | Conexiune cu piuliță |
| 016.0030.110 | |
| 016.0030.140 | |
| 016.0030.190 | |
| 016.0030.240 | |
| P/N: 028.1600.110 Type: SO NV 41A21EB-6-1/4 | supapă unghi regulator |
| P/N: 028.0500.100 Type: SO NV 41C21-10 | |
| P/N: 028.0500.120 Type: SO NV 41C21-12 | |
| P/N: 028.0000.100 Type: SO NV 41A21-10 | |

| Produs | Descriere |
|---|--------------------------------------|
| P/N: 028.0000.120 Type: SO NV 41A21-12 | |
| P/N: 068.0020.100 Type: SO NV 51A21E-10 | |
| 421.1300.105 | |
| 421.1555.103 | |
| 036.0010.080 | |
| 036.0010.150 | |
| 036.0030.140 | |
| 036.0030.430 | |
| 036.0200.080 | |
| 036.0200.150 | |
| 038.1101.170 | |
| 038.1171.170 | |
| 038.1020.080 | |
| 246.0200.170 | Anschlussmutter |
| 246.0010.080 | Klemmring |
| P/N: 128.1101.280, Type: SO 21121-10-3/8 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| P/N: 258.7200.060 Type: SO NV 01C21-6 | |
| P/N: 258.7100.060 Type: SO NV 01A21-6 | |
| P/N: 068.0023.084 Type: SO NV 51A40E-5-1/4 | |
| P/N: 053.0301.100 Type: SO 50030-6-1/8 | |
| P/N: 056.0301.170 Type: SO 50030-8-1/4 | |
| P/N: 248.2401.060 Type: SO 02421-4-1/8 | |
| P/N: 016.0030.030 Type: SO 40003-4-2 | |
| P/N: 016.0030.110 Type: SO 40003-6-4 | |
| P/N: 016.0030.140 Type: SO 40003-8-6 | |
| P/N: 016.0030.190 Type: SO 40003-10-8 | |
| P/N: 016.0030.240 Type: SO 40003-12-10 | |
| P/N: 016.0030.620 Type: SO 40003-18-16 | |
| 016.0010.040 / SO 40001-4 | |
| 016.0010.060 / SO 40001-6 | inel de etanșare |
| P/N: 016.0010.080 Type: SO 40001-8 | |
| 016.0010.100 / SO 40001-10 | |
| P/N: 016.0010.120 Type: SO 40001-12 | |
| P/N: 016.0010.180 Type: SO 40001-18 | |
| 128.2401.100 / SO 22421-6-1/8 | Armatura cu filet cot |
| P/N: 058.1101.400, Type: SO 51121-12-1/2 | Adaptor uniune masculină |
| P/N: 058.3201.380, Type: SO 53221-12-1/4-12 | Tee uniune cu adaptor de sex feminin |
| P/N: 058.1020.120, Type: SO 51021-12 | Unirea dreaptă |
| P/N: 068.8000.120, Type: SO BV 58D21-12 | Supapă cu bilă |
| P/N: 058.2000.120, Type: SO 52021-12 | Unirea cotului |
| 056.1601.390 / SO 51600-A12-3/8 | Adaptor masculin reglabil |
| P/N: 058.3201.390, Type: SO 53221-12-3/8-12 | Tee uniune cu adaptor de sex feminin |
| P/N: 058.2101.380, Type: SO 52121-12-1/4 | Unirea cotului cu adaptor mascul |
| P/N: 058.3201.400, Type: SO 53221-12-1/2-12 | Tee uniune cu adaptor de sex feminin |
| P/N: 058.2600.120, Type: SO 52621-12-A12 | Uniune reglabilă a cotului |

| Produs | Descriere |
|--|---|
| P/N: 058.2102.380, Type: SO 52121-12-1/4 NPT | Unirea cotului cu adaptor masculin NPT |
| P/N: 058.1101.380, Type: SO 51121-12-1/4 | Adaptor uniune masculină |
| SO 80002-6 | porcușor |
| 036.0210.060 / SO 80021-6 | Atașament supapă |
| SO 81021-6 | Conexiune cu șurub drept |
| SO 81121-6-1/8 | Conexiune dreaptă înșurubată |
| SO 81121-6-1/4 | Conexiune dreaptă înșurubată |
| SO 81221-6-1/8 | Conexiune dreaptă înșurubată |
| SO 81221-6-1/4 | Conexiune dreaptă înșurubată |
| SO 81600-A6-1/8 | Niplu reglabil |
| SO 81600-A6-1/4 | Niplu reglabil |
| SO 82021-6 | cot |
| SO 82621-6-A6 | Setarea unghiului |
| SO 83021-6 | T-montaj |
| SO 83621-6-A6-6 | Reglabil T-montaj |
| SO 83621-A6-6-6 | Reglabil L-montaj |
| SO 84021-6 | montaj transversal |
| 450.1006.200.15 | tuburi de precizie |
| P/N: YBD.0H99.0040 Type: PDGP-4 (1/4) | |
| P/N: YBD.0H53.2040 Type: S-PHN4-1/4 NPSi | |
| P/N: S-PHN4-G1/4 i Type: YBD.0H53.1040 | |
| 056.0031.240 / SO 50003-12-10 | Manșon de rigidizare pentru întărirea tuburilor |
| P/N: 058.1024.755 Type: SO 51021-22-18 | Unirea de reducere dreaptă |
| P/N: 058.1800.580 Type: SO 51821-A18-12 | Unirea redusă |
| P/N: 018.0520.154 Type: SO 40526-A8-8 | Duza furtunului pre-asamblată |
| P/N: 018.0520.140 Type: SO 40526-A8-6 | Duza furtunului pre-asamblată |
| P/N: 248.2101.160 Type: S002121-8-1/8 | |
| P/N: 038.2401.170 Type: S082421-8-1/4 | |
| P/N: 038.2401.160 Type: S082421-8-1/8 | |
| TAC.850.0000 | |
| SO 21124-8-3/8 OR (128.1171.180) | Gerade Einschraubverschraubung |
| SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170) | Gerade Einschraubverschraubung |
| 148.1010.060 / SO NV 22A21-6 | Supapă de reglare |
| P/N: 028.0500.080 Type: SO NV 41C21-8 | |
| 450.1006.300.15 | |
| P/N: 128.1161.120 Type: SO 21124-6-3/8 | |
| P/N: 128.1161.390 Type: SO 21124-12-3/8 | |
| P/N: 128.1161.125 Type: SO 21124-6-1/2 | |
| P/N: 128.1161.185 Type: SO 21124-8-1/2 | |
| P/N: 128.1161.400 Type: SO 21124-12-1/2 | |
| P/N: 168.3600.060 Type: SO 33621-6-A6-6 | |
| P/N: 056.0010.080 Type: SO 50001-8 | compresie inel de siguranță |
| P/N: 056.0014.190, Type: SO 50001-10-8 | redulle de compresie de reducere |
| 028.2100.270 | |
| 126.0010.120 / SO 20001-12 | Ferula de compresie |

| Produs | Descriere |
|--|---|
| 016.0010.080 / SO 40001-8 | |
| 128.2401.270 / SO 22421-10-1/4 | |
| P/N: 128.1101.270, Type: SO 21121-10-1/4 | montaj cu filet drept |
| P/N: 016.0010.150 Type: SO 40001-15 | |
| 016.0210.150 / SO 40021-15 | Conexiune supapă |
| 018.1101.270 / SO 41121-10-1/4 | Racord cu filet drept |
| 068.0014.400 | Supapă |
| 068.0014.110 | Supapă |
| 056.0031.230 / SO 50003-12-9 | Manșon de rigidizare pentru întărirea tuburilor |
| SO 50021-12 | |
| P/N: 168.1000.060, Type: SO 31021-6 | Conexiune cu șurub drept |
| P/N: 166.0010.060, Type: SO 30001-6 | inel de etanșare |
| 166.0010.080 / SO 30001-8 | inel de etanșare |
| 166.0010.100 / SO 30001-10 | inel de etanșare |
| 166.0020.060 / SO 30002-6 | |
| 168.1101.110 / SO 31121-6-1/4 | Montarea dreaptă a știftului masculin |
| 168.1101.160 / SO 31121-8-1/8 | Racord cu filet drept |
| 168.1101.270 / SO 31121-10-1/4 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| 168.2401.100 / SO 32421-6-1/8 | Montaj cu filet unghiular |
| P/N: 168.2401.110, Type: SO 32421-6-1/4 | Fitingul cu șurub la cot |
| 168.3000.060 / SO 33021-6 | |
| 168.3000.080 / SO 33021-8 | |
| 168.3000.100 / SO 33021-10 | |
| 168.3000.120 / SO 33021-12 | |
| SO 21021-8 | perete despărțitor |
| SO 21121-8-1/8 | |
| SO 21121-8-1/4 | |
| P/N: 128.2401.170, Type: SO 22421-8-1/4 | Fitingul cu șurub la cot |
| 128.3000.080 / SO 23021-8 | |
| 018.1020.060 / SO 41021-6 | Conexiune cu șurub drept |
| 018.1020.080 / SO 41021-8 | Conexiune cu șurub drept |
| 018.1020.100 / SO 41021-10 | |
| 018.1020.040 / SO 41021-4 | |
| 018.1101.100 / SO 41121-6-1/8 | |
| 018.1101.110 / SO 41121-6-1/4 | Racord cu filet drept |
| 018.1101.160 / SO 41121-8-1/8 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| 018.1101.170 / SO 41121-8-1/4 | Racord cu șurub drept |
| 018.2000.060 / SO 42021-6 | cot de montare |
| 018.2000.080 / SO 42021-8 | Conexiune cu șurub cot |
| 018.2000.100 / SO 42021-10 | |
| 018.2000.040 / SO 42021-4 | |
| 018.2401.100 / SO 42421-6-1/8 | |
| 018.2401.110 / SO 42421-6-1/4 | |
| P/N: 018.2401.160, Type: SO 42421-8-1/8 | cot înșurubat |
| 018.2401.170 / SO 42421-8-1/4 | |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| 018.2401.270 / SO 42421-10-1/4 | Fitingul cu șurub la cot |
| 018.2401.060 / SO 42421-4-1/8 | |
| 138.1500.060 / SO NV 31A21E-6 | Supapă cu unghi de comandă |
| 028.0000.080 / SO NV 41A21-8 | supapă cu bilă |
| 028.2100.390 / SO NV 41C21EB-12-3/8 | supapă unghi de reglare fină |
| 058.1500.060 / SO 51521-6 | |
| 056.0500.110 / SO 50503-A6-4 | |
| 016.0020.120 / SO 40002-12 | Pin de blocare |
| 2X40642 / SO 42421-12-1/4 | Conexiune cu șurub cot |
| 018.1020.120 / SO 41021-12 | Conexiune cu șurub drept |
| 018.1320.120 / SO 41325-A12 | Conexiune cu șurub reglabil |
| 128.1201.125 / SO 21221-6-1/2 | uniune adaptor de sex feminin |
| 40002-12 | Mufă |
| 42421-12-1/4 | Adaptor masculin uniune cot |
| 41021-12 | Conexiune cu șurub drept |
| 41325-A12 | Conexiune cu șurub reglabil |
| 056.0015.190 | Ferulă de compresie cu manșon de rigidizare integrat |
| 128.1102.110 \ SO 21121-6-1/4 NPT | inel de etanșare |
| 018.1143.020 / SO 41124-2-M5 | |
| 058.2401.110 | |
| 056.1300.120 | |
| 056.1310.120 / SO 51304-A12 | biberon de conectare |
| 056.0014.420 | |
| 058.3000.150 | |
| 056.0201.400 | |
| 056.0010.100 | |
| 056.0031.180 | |
| p/n: 168.1800.175, Type: SO 31821-A10-6 | racord de reglare a reducerii |
| SO 40003-12-9 Art.-Nr.: 016.0030.230 | manșon de sprijin |
| TAD.5134.044 | Niplu de tranziție |
| TAD.5124.104 | Adaptor Barbat |
| TAD.5135.044 | Adaptor Barbat |
| TAD.5125.104 | Niplu de tranziție |
| 246.0200.534 | piuliță de conectare |
| 056.0012.140 / SO 50001-8-6 D | inel de etanșare |
| 016.0014.140 / SO 40001-8-6* | Inel de prindere redus |
| 246.0010.080 / SO 00001-8 | Ferula de compresie |
| 016.0200.080 / SO 40020-8 | Piuliță |
| SO 51300-A8 / 056.1300.080 | biberon de conectare |
| SO 50001-15-12/ 056.0014.420 | Inel de prindere redus |
| SO 50001-12/ 056.0010.120 | inel de etanșare |
| 018.3000.150 / SO 43021-15 | Conector T |
| 128.1101.100 / SO 21121-6-1/8 | Racord cu șurub drept |
| SO 21521-8 | perete despărțitor |
| SO 21221-8-1/2 | |

| Produs | Descriere |
|---|---------------------------------|
| SO 21221-8-1/4 | |
| 128.1101.185 / SO 21121-8-1/2 | Racord cu filet drept |
| 258.7100.080 \ SO NV 01A21-8 | supapă de reglare |
| 068.0011.100 / SO NV 51A21-10 | supapă de reglare |
| 431.0300.010 | |
| P/N: 058.1141.160, Type: SO 51124-8-1/8 | |
| 128.1000.080 / SO 21021-8 | Montare dreaptă |
| 018.1171.646 / SO 41124-18-1/2 OR | |
| 016.0014.240 / SO 40001-12-10 | Inel de prindere redus |
| 246.0210.110 | ambreiaj |
| 3.1 certificate | |
| P/N: 128.1171.170, Type: SO 21124-8-1/4 OR | Armăsarul drept de sex masculin |
| 128.1171.180 / SO 21124-8-3/8 OR | Armăsarul drept de sex masculin |
| P/N: 128.1171.380 Type: SO 21124-12-1/4 OR | Armăsarul drept de sex masculin |
| P/N: 128.1171.110 Type: SO 21124-6-1/4 OR | Armăsarul drept de sex masculin |
| P/N: 128.1171.120 Type: SO 21124-6-3/8 OR | Armăsarul drept de sex masculin |
| P/N: 128.3000.060 Type: SO 23021-6 | Montaj T |
| 058.1151.125 / SO 51124-6-1/2 D | conexiune cu șurub termocuplu |
| 058.1102.534 / SO 51121-15-1/2 NPT | montaj înșurubat |
| SO 42824-6-1/8 | pivotant de montare |
| 248.1201.185 / SO 01221-8-1/2 | montaj cu filet drept |
| 248.1020.080 / SO 01021-8 | conexiune cu șurub drept |
| 248.1201.400 / SO 01221-12-1/2 | montaj cu filet drept |
| 248.1020.120 / SO 01021-12 | conexiune cu șurub drept |
| P/N: 248.2401.160, Type: SO 02421-1-1/8 | cot înșurubat |
| P/N: 018.1141.160, Type: SO 41124-8-1/8 | montaj cu filet drept |
| P/N: 248.1101.160, Type: SO 01121-8-1/8 | montaj cu filet drept |
| 056.0210.060 / SO 50021-6 | conexiune robinet |
| 028.0000.040 / SO NV 41A21-4 | supapă de reglare |
| P/N: 148.3010.100, Type: SO CV 23B21-10 | supapă de verificare a conului |
| P/N: 126.0301.270, Type: SO 20030-10-1/4 | manșon de tranziție |
| P/N: 128.3201.270, Type: SO 23221-10-1/4-10 | T-montaj |
| 018.2000.150 / SO 42021-15 | Montarea cotului |
| 018.2000.220 / SO 42021-22 | Montarea cotului |
| 018.3000.350 / SO 43021-35 | T-montaj |
| 018.2600.150 / SO 42621-15-A15 | Fitinguri reglabile pentru cot |
| 018.3000.220 / SO 43021-22 | T-montaj |
| 016.0020.220 / SO 40002-22 | Terminale |
| 018.2501.768 / SO 42521-22-3/4 | Montaj cu șurub unghiular |
| 018.1201.534 / SO 41221-15-1/2 | Conexiune cu șurub drept |
| 018.1101.768 / SO 41121-22-3/4 | Racord cu filet drept |
| 016.0500.430 / SO 40503-A15-13 | duza furtunului |
| 016.0500.760 / SO 40503-A22-19 | duza furtunului |
| 018.2600.350 / SO 42621-35-A35 | Fitinguri reglabile pentru cot |
| 018.2600.220 / SO 42621-22-A22 | Fitinguri reglabile pentru cot |

| Produs | Descriere |
|---|--------------------------------------|
| 056.0020.100 / SO 50002-10 | Pin de capăt |
| 058.1143.155 / SO 51124-6-M5 | montaj înșurubat |
| 058.1101.280 / SO 51121-10-3/8 | montaj înșurubat |
| 058.1500.100 / SO 51521-10 | Montare cu pereți despărțitori dreți |
| 058.1500.080 \ SO 51521-8 | |
| 058.1504.175 / SO 51521-10-6 | montarea pereților etanși |
| 058.1400.080 / SO 51429-8 | montare sudura |
| 058.2600.080 / SO 52621-8-A8 | Montare reglabilă a cotului |
| 128.3000.100 / SO 23021-10 | Conector T |
| 058.1153.068 | Conexiune cu șurub senzor termic |
| 016.0210.100 / SO 40021-10 | Conexiune supapă |
| P/N: 126.1601.110, Type: SO 21600-A6-1/4 | niplu de ajustare |
| 246.0010.120 / SO 00001-12 | inel de etanșare |
| 246.0010.095 / SO 00001-9,52 | inel de etanșare |
| 016.0010.079 / SO 40001-7,94 * | inel de etanșare |
| 016.0010.063 / SO 40001-6,35 * | inel de etanșare |
| P/N: TAD.5111.228, Type: AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT | biberon dublu |
| P/N: 128.2402.280, Type: SO 22421-10-3/8 NPT | Montaj filetat cu unghi NPT |
| P/N: TAD.5070.020, Type: AD HSP 50-1/8 | Șurub cu șurub G |
| P/N: 128.1171.060, Type: SO 21124-4-1/8 OR | Șurub înșurubat drept |
| P/N: 128.1171.270, Type: SO 21124-10-1/4 OR | Racord cu filet drept |
| P/N: 126.0411.102, Type: SO 20041-1/4-1/8 | Niplu de tranziție G-R |
| P/N: 128.2600.100, Type: SO 22621-10-A10 | Montare reglabilă a cotului |
| 028.1500.150 / SO NV 41A21E-15 | Supapă de reglare a unghiului |
| 018.1320.220 | Conexiune cu șurub reglabilă |
| 431.0300.000 / PTFE 8/6x1, 50m | tub de politetrafluoretilenă (PTFE) |
| 431.0350.000 / PTFE 10/8x1, 50m | tub de politetrafluoretilenă (PTFE) |
| TFP.311.0612 / FP 31150-6-1/4 | racord înșurubat |
| TFP.311.0613 / FP 31150-6-3/8 | racord înșurubat |
| TFP.311.0812 / FP 31150-8-1/4 | racord înșurubat |
| TFP.311.0813 / FP 31150-8-3/8 | racord înșurubat |
| TFP.311.1012 / FP 31150-10-1/4 | racord înșurubat |
| 168.1101.100 / SO 31121-6-1/8 | Racord cu filet drept |
| 016.0214.140 / SO 40021-8-6 | Conexiune supapă |
| 016.0210.060 / SO 40021-6 | Conexiune supapă |
| SO 31121-6-1/8 NPT | conector tată |
| SO 41821-18-12 | |
| SO BV 48A05 / TKH.478.5111 | mini supapă cu bilă |
| 168.1102.270 / SO 31121-10-1/4 NPT | Racord cu filet drept |
| 056.1601.285 / SO 51600-A10-1/2 | adaptor masculin reglabil |
| 028.1500.080 / SO NV 41A21E-8 | supapă de reglare a cotului |
| 016.0210.080 / SO 40021-8 | Conexiune supapă |
| 148.3010.080 / SO CV 23B21-8 | supapă de reținere a conului |
| 148.8110.080 / SO BV 28A21-8 | supapă de închidere |
| 148.1010.080 / SO NV 22A21-8 | supapa de control |

| Produs | Descriere |
|--|--|
| SO NV 41A21-6/ 028.0000.060 | supapa de control |
| 148.1500.080 | |
| SO500015 | inel de etanșare |
| 018.2620.195 | Montare reglabilă a cotului preasamblată |
| 016.0210.220 | racordare supapă |
| 058.1101.270 / SO 51121-10-1/4 | Unirea adaptorului masculin |
| 058.1141.400 | |
| P/N: 018.2620.220, Type: SO 42421-17-1/2 | Montare reglabilă a cotului preasamblată |
| P/N: 018.2401.596, Type: SO 41221-17-1/2 | Racord cu șurub drept |
| SO 52621-8-A8 / 058.2600.080 | |
| SO 50021-8-6 / 056.0214.140 | |
| SO 50003-8-6 / 056.0031.140 | |
| SO 50001-8-6 FIX / 056.0015.140 | inel de etanșare |
| SO 52021-12-6 / 058.2004.215 | |
| SO 50003-10-8 / 056.0031.190 | |
| P/N: 018.1201.596, Type: SO 41221-17-1/2 | Racord cu șurub drept |
| SO 52021-12-10 / 058.2004.240 | |
| SO 50021-8-6,35 / 056.0214.143 | |
| SO 30020-6 / 166.0100.060 | Piuliță de conectare zimțită |
| SO 31300-6-A6 / 166.1300.060 | |
| SO 80503-A6-8 / 036.0500.121 | |
| SO 80503-A8-8 / 036.0500.154 | |
| SO 80503-A6-6 / 036.0500.122 | |
| SO 80503-A8-6 / 036.0500.140 | |
| SO 80021-8 036.0210.080 | |
| SO 80021-6 036.0210.106 | |
| SO 80021-10 036.0210.100 | |
| SO 80020-8 036.0200.080 | |
| SO 81121-8-1/8 038.1101.160 | |
| SO 80503-A10-8 0.360500.190 | |
| SO 80021-10-8 036.0214.190 | |
| SO 40020-6 (016.0200.060) | Piuliță de conectare |
| 420.0350.405 | |
| 420.0300.505 | |
| 420.0200.505 | |
| 018.2101.170 / SO 42121-8-1/4 | Montarea cotului |
| 018.2101.270 / SO 42121-10-1/4 | Montarea cotului |
| 016.0012.060 / SO 40001-6 D | Inel de compresie |
| 016.0012.080 / SO 40001-8 D | Inel de compresie |
| 420.0100.205 / LDPE 4/2x1 S, 100m | Tuburi |
| 420.0200.205 / LDPE 6/4x1 S, 100m | Tub |
| 420.0300.205 / LDPE 8/6x1 S, 100m | Tub |
| 420.0350.205 / LDPE 10/8x1 S, 50m | Tub |
| 016.0711.020 / AD SP 40-1/8 | Ștecher cu șurub R |
| SO 42424-3-M5 / 018.2443.050 | montare cu șuruburi unghiulare |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| 016.1001.060 / SO 41001-4-1/8 | Conexiune mamelon |
| P/N: 016.0015.110, Type: SO 40001-6-4 FIX | Inel de prindere cu manșon de susținere integrat |
| 058.2841.170 / SO 52824-8-1/4 | Banjo unic |
| 018.0520.122 / SO 40526-A6-6 | Garnitură pentru furtun preasamblată |
| TAD.4000.020 / AD HCP 40-1/8 | Capac țeavă G |
| TAD.4000.040 / AD HCP 40-1/4 | Capac țeavă G |
| TAD.4020.020 / AD HP 40-1/8 | Șurub de blocare R |
| TAD.4020.040 / AD HP 40-1/4 | Șurub de blocare R |
| 016.0711.040 / AD SP 40-1/4 | Șurub de blocare R |
| TAD.5124.166 | Mamelon de tranziție G-NPT |
| P/N: 058.2401.160, Type: SO 52421-8-1/8 | Fitingul cu șurub la cot |
| P/N: 248.2402.160, Type: SO 02421-8-1/8 NPT | Racord cu înșurubare unghiulară NPT |
| P/N: 036.0411.042, Type: AD A 80-1/8-1/8 | Adaptor GR |
| P/N: 148.1010.080, Type: SO NV 22A21-8 | Supapă de reglare |
| P/N: 148.3010.080, Type: SO CV 23B21-8 | supapă de reținere a conului |
| SO CV 23B21 08 | |
| SO NV 22A21-8 | |
| 126.0100.080 / SO 20020-8 | Piuliță de uniune îndoită |
| P/N: 056.0031.110, Type: SO 50003-6-4 | manșon de sprijin |
| P/N: 128.2401.330, Type: SO 22421-10/7-3/8 | Fitingul cu șurub la cot |
| 058.2600.063 / SO 52621-6-A8 | Montaj cot reglabil |
| 016.0210.220 / SO 40021-22 | conexiune la robinet |
| 016.0030.775 / SO 40003-22-20 | manșon de sprijin |
| SO 31121-12-3/8/ 168.1101.390 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| SO 31121-10-3/8/ 168.1101.280 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| 058.1101.390 / SO 51121-12-3/8 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| 058.2700.120 / SO 52721-12 | Montarea pereților etanși unghiulari |
| 058.3000.120 / SO 53021-12 | Montare în T |
| 056.0063.345 | Piuliță hexagonală METR |
| 168.1102.170 / SO 31121-8-1/4NPT | Uniune adaptor masculin NPT |
| 128.1171.185 / SO 21124-8-1/2 OR | Montare cu înșurubare dreaptă |
| 128.1500.080 / SO 21521-8 | Montare cu pereți despărțitori drepți |
| 128.1171.160 / SO 21124-8-1/8 OR | Montare cu pereți despărțitori drepți |
| TAD.5124.224 | Sfarcul de tranziție |
| TAD.5120.224 | |
| 018.1141.170 / SO 41124-8-1/4 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| 018.1141.270 / SO 41124-10-1/4 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| SO 42824-6.0-1/8 | |
| SO 42824-3.2-1/8 | Cuplare |
| 168.1000.102 / SO 31021-10/7 | Montare dreaptă |
| 058.1020.030 (SO 51021-3) | |
| 018.1540.220 / 41524-22 | montarea pereților etanși drepți |
| 018.3000.100 / SO 43021-10 | Montare în T |
| P/N: 126.0010.160, Type: SO 20001-16 | inel de etanșare |
| P/N: 126.0100.100, Type: SO 20020-10 | Piuliță de uniune îndoită |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| P/N: 126.0100.120, Type: SO 20020-12 | Piuliță de uniune îndoită |
| P/N: 126.0100.160, Type: SO 20020-16 | Piuliță de uniune îndoită |
| P/N: 128.1101.390, Type: SO 21121-12-3/8 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| P/N: 128.1101.568, Type: SO 21121-16/13-3/4 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| YBD.0H54.1062 / S-VHN6-G3/8 i-FKM | Mamelon cu fir feminin |
| P/N: 056.0200.080 Type: SO-50020-8 | piuliță conector |
| 058.1201.270 / SO 51221-10-1/4 | Adaptor |
| 258.7420.060 / SO NV 01A21E-6 | Supapă unghiulară de reglare |
| SO 50503-A8-6 | |
| 056.0015.110 / SO 50001-6-4 FIX | inel de etanșare |
| P/N: 058.1141.100, Type: SO 51124-6-1/8 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| 168.1101.170 / SO 31121-8-1/4 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| 988.8350.000 / AC 835 | Tub-Cutty |
| 166.0100.100 / SO 30020-10 | Piuliță conector îndoită |
| 166.0100.080 / SO 30020-8 | piuliță conector |
| P/N: 168.3701.110, Type: SO 33721-6-1/4-6 | Fitinguri cu șurub în T |
| 430.0300.004 / PVDF 8/6x1, 50m | Tub de fluorură de polivinilidă (PVDF) |
| 430.0350.004 / PVDF 10/8x1, 50m | Tub de fluorură de polivinilidă (PVDF) |
| SO 31124-6-1/4 OR/ 168.1171.110 | |
| 12097400 | |
| P/N: 036.0030.110, Type: SO 80003-6-4 | Manșon de susținere pentru armarea țevilor |
| P/N: 036.0010.060, Type: SO 80001-6 | inel de etanșare |
| 12072230 | |
| 11016700 | |
| 11003200 | |
| 12013880 | |
| P/N: 128.1101.120, Type: SO 21121-6-3/8 | fitinguri de compresie |
| P/N: 128.1000.060, Type: SO 21021-6 | Uniune dublă dreaptă cu montare dreaptă |
| 431.0050.000 / PTFE 3/2x0.5, 50m | Tub de politetrafluoretilenă (PTFE) |
| 016.0210.030 / SO 40021-3 | CONEXIUNE PIULIȚĂ |
| 016.0214.060 / SO 40021-5-3 | Conexiune piuliță de reducere |
| P/N: 128.1101.285, Type: SO 21121-10-1/2 | Montare cu înșurubare dreaptă |
| SO 51429-12 | |
| SO 21121-8-3/8 | uniune adaptor masculin |