



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Temporiti s.r.l.

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

| Produs | Descriere |
|---|---|
| K8 Z23 H40 (0SG) | Frana electromagnetica dc |
| GSB-P2 | redresor |
| GSB-AP2R | redresor |
| GSBT-S100-180 | Brățară electromagnetă DC |
| K 9D Z28 | Frână electromagnetă DC |
| GSB-AS4R | redresor |
| GSBT-S100-205 | Electromagnetice Gleichstrombremse |
| DSBT-AC4-400-Z34 | Creiere electromagnetice cu curent trifazat |
| DSBT-T120-400 | Curent electromagnetice de frână Rotary |
| K 6 (GSBT-K6-100) | |
| K1 (GSBT-K1-24) | |
| S 132 (GSBT-S132-100) | Frână electromagnetă DC |
| DSBT-AC5A400 | frână electromagnetă trifazată |
| K4 Z34 (GSBT-K4-100-Z34) | Frâne cu disc electromagnetice |
| TYPE: SH 100 | frână |
| Typ Temporiti T 80 | |
| P2 Typ B | Electromagnetice Gleichstrombremse |
| GSBT-K3-24 | Frână electromagnetă DC |
| bolt for SH100 | |
| SH 90 (GSBT-SH90-100) | Frana electromagnetica dc |
| K 8D Z23H40 | Electromagnetice Gleichstrombremse |
| BS1 | Electromagnetice Gleichstrombremse |
| GSB-S2R | redresor cu jumătate de undă cu cablu |
| K7D | Frână electromagnetă DC |
| AC1 (12mm) | frână |
| SH 100, 0SG (ohne Flügel) | Electromagnetice Gleichstrombremse |
| GSBT-K8-DISC-Z23 | Plăcuțe |
| S80 | frână |
| SH112 | frână |
| K3 V 24 | FRÂNĂ CU DISC ELECTROMAGNETIC |
| Cod. S80 | Grupul de frână |
| GSB-AS4 | Redresor cu jumătate de undă de tip AS4 |
| GSB-AP4R | |
| DSBT-T100-400 | |
| K8 Z23 | frâne electromagnetice |
| GSBT-K7-180 | Frână electromagnetă DC |

| Produs | Descriere |
|--|---|
| S 80 (GSBT-S80-100) | frână |
| GSBT-S112-180 | Frână pentru motor |
| K7 (GSBT-K7-200) | |
| Typ S4 (GSB-S4) | Redresor cu jumătate de undă |
| S100CC200 | |
| GSBT-K7-DISC | disc de frână |
| GSBT-S63-100 | Frână electromagnetică DC |
| P4 | redresor |
| GSBT-S132-180 | Frana electromagnetica dc |
| S100CC | ANSAMBLU DE FRÂNĂ ELECTROMAGNETICĂ |
| GSBT-S90-180 | Frână electromagnetică cu curent continuu |
| S132CC130V | UNITATE DE FRÂNARE ELECTROMAGNETICĂ |
| DSBT-AC7-MAGNET | Electromagnet pentru frana trifazata |
| GSB-AP5B | Redresor AP5B |
| GSB-S4 | redresor |
| K8 Z23 GSBT-K8-024 | FRÂNĂ |
| K9 Z28 (GSBT-K9-180) | Electromagnetice Gleichstrombremse |
| P4R | redresor |
| S 100 (GSBT-S100-180) | Electromagnetice Gleichstrombremse |
| GSBT-S80-100 | Frână electromagnetică DC |
| K3 | Frână electromagnetică |
| DSBT-T140-400 | Electromagnetice Drehstrombremse |
| GSBT-K8-HAND | ventilație manuală |
| DSBT-AC1A400 | Frână electromagnetică trifazată |
| GSBT-K5-100 (Type K5) | Frână electromagnetică DC |
| AS2R 230V | redresor |
| Typ Temporiti K3 | Electromagnetică DC de frână |
| GSBT-K2-100 | Electromagnetică DC de frână |
| GSBT-K3-100-Z34 | Bram electromagnetică DC |
| K4 123V | Grup electro-frână |
| Typ S 80 | Electromagnetică DC de frână |
| GSBT-K2-200 + GSBT-K2-HUB-14 | SET DE FRÂNE |
| GSBT-S80-200 / type: S 80 | frână |
| GSBT-K3-100 | Tip frână electromagnetică DC |
| K8 Z23 H40 | Frână electromagnetică DC |
| Typ SH 112 / GSBT-SH112-100 | Frână electromagnetică DC |
| K6 | Frână electromagnetică DC |
| Release Lever for K6 | Lever de eliberare |
| AP5B (GSB-AP5B) | redresor |
| S4RC | REDRESOR |
| K4 + AC4 | Discuri de frână |
| K31424V | |
| ABM1 | Bram electromagnetică DC |
| GSBT-S80-180 | Electromagnetică DC Bram |
| GSB-P4 | |

| Produs | Descriere |
|--|---|
| GSBT-K4-100 | Bram electromagnetica DC |
| GSBT-S100-100 | Frana electromagnetica DC |
| GSBT-S90-100 | Bram electromagnetica DC |
| GSBT-K3-200 | Bram electromagnetica DC |
| GSBT-K5-200 | Bram electromagnetica DC |
| GSBT-K4-200-Z34 | Bram electromagnetica DC |
| AC8 Z23 | Creiere electromagnetice cu curent trifazat |
| GSBT-K8-DISC | Disc de frana |
| GSBT-K8-ANKERPLATTE | placa de ancorare |
| OSG Nabe | |
| GSBT-K8-024 | Bram electromagnetica DC |
| GSBT-K8-DISC-Z28 | Disc de frana |
| GSBT-K8-HUB-34 | |
| AC3 | Creiere electromagnetice cu curent trifazat |
| GSBT-K4-DISC-Z34 | Discuri de frana |
| AC3 / OSG | Electromagnet pentru frana trifazata |
| GSBT-K5-HUB-30 | |
| GSBT-SH100-100 | Frana electromagnetica dc |
| S 80 (GSBT-S80-180) | Frana electromagnetica dc |
| GSBT-K5-100 | frana electromagnetica DC |
| OSG | Frana electromagnetica dc |
| S100CC180 | bobina de frana |
| T 100 | FRANA |
| GSB-AS2R | REDRESOR |
| BRAKE DISC FOR K6 | |
| AS4 | DIODA DE FRANA |
| GSBT-K4-024-Z34 | Frana electromagnetica DC |
| OSG (Handlueftung) | |
| GSBT-K4-RING | inel de praf |
| P/N: DSBT-T120-400, Type: T 120 | frana electromagnetica trifazata |
| DSBT-T090-400 | frana electromagnetica trifazata |
| P/N: OSG, Type: T 90 | frana electromagnetica trifazata |
| DSBT-AC5-HAND | Ventilatie manuala |
| GSBT-SH90-100 | Frana electromagnetica DC |
| V112CC | ANSAMBLU DE FRANA ELECTROMAGNETICA |
| P/N: DSBT-AC4-400-Z34, Type: AC4 | Frana electromagnetica trifazata |
| S132CC200 | GRUP DE FRANA ELECTROMAGNETICA 200VDC |
| P/N: OSG, Type: SH 90 | Frana electromagnetica DC |
| K3 Z34 | Frana electromagnetica DC |
| AC214 | Grup de frana complet |
| AC215 | Grup de frana complet |
| GSBT-K1-24 | Frana electromagnetica DC |
| DSBT-AC6A400 / Typ Temporiti AC6 | Frana electromagnetica trifazata |
| K07D | Frana electromagnetica DC |
| S63 Vdc 173 W15 | Electrobrake |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| DSBT-AC6A400 | Frână electromagnetă trifazată |
| GSBT-S100 FAN | Lame ventilatoare pentru frână electromagnetă DC |
| GSBT-K6-100 | frâna de motor |
| GSBT-K6-DISC | frână pe disc |
| S100 | Unitate de frânare completă |
| REPLACEMENT BRAKE DISC FOR K07 | |
| RUBBER PROTECTION FOR K07 | |
| GSB-AP5B | redresor |
| T 60 | frână trifazată |
| S63 V100 | FRÂNĂ |
| GSBT-K2-200-Z23 | Frână electromagnetă DC |
| S100 V.230 | Ansamblu frână standard |
| GRFRENOK04 | |
| GSBT-K9-DISC | Disc de frână |
| S 100 (113 V,12 Nm,bore 30 mm) | Frână electromagnetă DC |
| GSBT-S100 | placă de ancorare |
| BALLAST OF U5695108-45 | |
| Typ Temporiti T 200 | Frână electromagnetă trifazată |
| SH 90 180 V | Frână electromagnetă DC |
| K03F - 100vdc / 710461 | |
| AC4 65/460 V - 60 Hz | Frână electromagnetă trifazată |
| GSBT-S71-180 | Frână electromagnetă DC |
| U5696100-35180 | Frână |
| GSBT-K4-180-Z34 | Bram electromagnetă DC |
| U5695101-12 | |
| S90 V 173 W20 G/98 | |
| 12-S100180V | |
| GSBT-K8D-180 | Frână electromagnetă DC |
| P S100/CC | frână |
| S100 180V | GRUP DE FRÂNARE |
| S100 100V | GRUP DE FRÂNARE |
| AC8/D | Frână electromagnetă trifazată |
| 0901912-100V | GRUP DE FRÂNARE |
| S.100.100 | GRUP DE FRÂNARE |
| S80CC180 | GRUP DE FRÂNĂ ELECTROMAGNETICĂ |
| DSBT-T120-MAGNET | |
| MEC 112 220/380 | |
| 0901610 | redresor |
| GSBT-S71-200 | Frână electromagnetă DC |
| DSBT-AC2-400-Z23 | Frână electromagnetă trifazată |
| KF1 | Frână electromagnetă DC |
| AS4F-v2 | REDRESOR CU CLEME |
| 0901636 | S2 REDRESOARE CU JUMĂTATE DE UNDĂ |
| GSB-EL440 | redresor |
| adjusting screws for K09/D, P/N OSG | |

| Produs | Descriere |
|---|----------------------------------|
| GSBT-K9-DISC-Z23 | |
| K2F V 24 S2 14Nm | Frână |
| K 9D | Frână electromagnetica DC |
| GSBT-S100 Anchor Plate | Placă de ancorare |
| DSBT-AC7-400 | Frână electromagnetica trifazata |
| KF5 | Frână electromagnetica DC |
| GSBT-K1-012 | |
| DSBT-T70-400 | KIT FRANA |
| S4.380 | Redresor de frâna |
| P2RP same as GSB-P2RP | redresor |
| EK.3.14 | GRUP DE FRÂNARE |
| EK.3.15 | |
| K5 113 Volt | |
| GSBT-K6-24 | |
| GSBT-K10-24 | |
| EK.8.34 | unitate de frânare completă |
| EK.8.35 | GRUP DE FRÂNARE |
| S.80.180 | GRUP DE FRÂNARE |
| EK.4.20 | GRUP DE FRÂNARE |
| EK.4.24 | GRUP DE FRÂNARE |
| EK.4.25 | GRUP DE FRÂNARE |
| S.90.100 | frâna |
| ART. ET.70 | |
| S100V---100 W30 | Frâna |
| AC.5.25 | Grup de frâna cu arc |
| EK.1.11 | |
| EK.1.12 | |
| TYP K2 V-100 W20 09/07 | |
| AC.2.14 (Hub hole 14) | |
| AC.2.15 (Hub hole 15) | |
| ART. ET.70 M20 | |
| K8 24V(34) | |
| K8 24V(35) | |
| S.90.180 | |
| K08/R – VOLT 180 / ART. 51004 | |
| EK.5.25 | GRUP DE FRÂNĂ |
| EK.5.28 | GRUP DE FRÂNĂ |
| EK.5.30 | GRUP DE FRÂNĂ |
| 0SG - 9 Nm | Frână electromagnetica DC |
| GSBT-S100-100 Type S 100 | |
| GSBT-K1-100 | Frână electromagnetica DC |
| GSBT-S71-100 | Frână electromagnetica DC |
| GSB-S4R-V2 | |
| S90- 180VOLT | |
| EK.6.25 | |

| Produs | Descriere |
|--|---------------------------------------|
| EK.6.28 | |
| EK.6.30 | |
| GSB-AS4F-V2 | redresor |
| AC7 D.34 Z20 | GRUP DE FRÂNĂ |
| 0901102 | ELECTRO MAGNET |
| 0901121 | DISC HUB |
| 0901224 | TRACTOARE COMPLETE |
| 0901104 | ELECTRO MAGNET |
| 0901122 | DISC HUB |
| 0901184 | ANCORARE |
| 0901109 | ELECTRO MAGNET |
| 0901110 | ELECTRO MAGNET |
| 0901126 | DISC HUB |
| 0901210 | FLANȘĂ |
| K4 / EK.4.20 | |
| K4 / EK.4.24 | |
| K4 / EK.4.25 | |
| 0901227 | |
| 0901151V | |
| 0901159 | |
| 0901161 | |
| AC8D45 | Grup complet de frână |
| AC420 | |
| AC424 | |
| AC425 | |
| S80CC200 | |
| DSBT-AC8-400 | Frână electromagnetă trifazată |
| Typ AC8D Z2 | Flanșă înaltă |
| AC8D (40/42/45) | |
| AC8D (48/50) | |
| AC8D (34/35) | |
| AC.8.34 | GRUP DE FRÂNĂ CU ARC |
| AC.8.35 | GRUP DE FRÂNĂ CU ARC |
| GSBT-K2-DISC-Z23 | disc de frână |
| DSBT-AC5B400 | |
| AC2 / 23 | |
| DMK.2 | Disc pentru grupa de frana - 23 dinti |
| GSBT-SH112-100 | Frână electromagnetă DC |
| AP5BR | |
| GSB-S4R-V2 | redresor |
| K08 V.24 D.DA DEFINIRE Z20 | |
| K08 V.24 D.DA DEFINIRE Z23 | |
| K08 V.24 D.DA DEFINIRE Z28 | |
| GSBT-K8-24 | |
| K5 brake | Frână electromagnetă DC |

| Produs | Descriere |
|--|--------------------------------------|
| GSB-AP5BR | redresor |
| K07/D / 51004 (34MM) | |
| K07/D / 51004 (35MM) | |
| SH080 100VDC | Frână electromagnetică DC |
| GSBT-K9DR-180 | Frână electromagnetică |
| GSBT-KF4-024-Z34 | Frână electromagnetică DC |
| SH 80 / OSG | Frână electromagnetică DC |
| GSBT-S100-113 | Frână electromagnetică DC |
| S100 380V DC | Grupul de frână |
| K5-210 | |
| AP5/B | |
| K525 | |
| GSBT-S160-100 | Frână electromagnetică DC |
| 0901718 / AC6 D.25 Z20 H.25 | GRUP DE FRÂNĂ |
| 0901719 / AC6 D.30 Z20 H.30 | GRUP DE FRÂNĂ |
| FERODO DISC FOR K5 BRAKE | |
| DSBT-AC4-400-Z34-20 | Frână electromagnetică |
| S100 180 | GRUP DE FRÂNĂ |
| K7 / EK.7.35 | GRUP DE FRÂNĂ |
| GSBT-K3-24 / GSBT-K3-HUB-14 | Frână electromagnetică DC |
| XF-ELF010 / K07/D 100V | FRÂNĂ |
| Type Temporiti K7D | |
| K3 230V | GRUP DE FRÂNĂ |
| GSBT-K2-24 / Type K2 | Frână electromagnetică DC |
| U569609025100 | disc de frână |
| GSBT-K5-180 | frână de motor |
| U5698902/F | |
| GSBT-K4-024-Z21 | |
| GSBT-K7-DISC/ K7 + AC7 | PLĂCUȚĂ DE FRÂNĂ MOTOR |
| OSG / coil for SH 112 | bobină |
| K05 V=100 25Nm brake for TRK112MB8 | Frână electromagnetică DC |
| ART. EK.5.25 | Gaură butuc 25 |
| ART. EK.5.28 | Gaură butuc 28 |
| ART. EK.5.30 | Gaură butuc 30 |
| GSBT-KF4-100 | Frână electromagnetică DC |
| OSG AC8D Z28 | Frână electromagnetică trifazată |
| GSBT-K8-RING | inel de protecție împotriva prafului |
| DSBT-T080-400 | frână electromagnetică |
| GSBT-K4-024 | Frână electromagnetică DC |
| GSBT-K5-24 | Frână electromagnetică DC |
| GSBT-K8-100 | Frână electromagnetică DC |
| SMB040 | |
| GSBT-SMB040-24-8 | |
| DSBT-AC3-400 | Frână electromagnetică trifazată |