



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Brevetti

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

| Produs | Descriere |
|---|--|
| Type 300A050060ST | lanțul de aprovizionare cu energie |
| A300A025K | |
| A306SK1 | suport de montare |
| A308SK1 | suport de montare |
| A328K | Optional lant SR328S elementul de cuplare |
| AN20012K | Mutarea rfitting Carrie cablu |
| Type AN300A025K | |
| AN300A050K | Kst. Elemente de conectare |
| AN325L040KM | Elemente de conectare Kst. montat SR325LE C = 40 |
| AN770085K | Elemente de conectare Kst. |
| AN770AKM | Elemente de conectare Kst. montat SR770A |
| GL308 | |
| 445PU095100 | lanțul de aprovizionare cu energie |
| S3000FMC | Separator din plastic |
| S300AMC | Divizor din plastic |
| 445MU175200 | Lanțuri de cabluri din nylon |
| 475MU224300 1,050 m | |
| 770085150 | alimentare cu energie Poate fi deschis în interior |
| 770150250ST | Lanț de cabluri din nylon |
| 300A075060 | |
| 300A025040 | |
| 305008ST | |
| 305A030ST | |
| 308B3002 | lanț |
| 325LE103050ST | 5.040 m |
| 5001 | Lanțul de aprovizionare cu energie |
| SR770 C=250 | elemente de conectare |
| 770150150 | canal de cablu |
| 30091048S | |
| 335LI076075 | LANȚ DE CABLURI DIN NAILON |
| AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76) | SUPORTURI DE CAPĂT PENTRU LANȚUL DE CABLURI |
| 326SE061150 | lanțul de aprovizionare cu energie |
| A326KM | Anschlusselemente Stahl verz. (galv.) |
| 20012040 | Energieführungskette |
| 325LE076100 | Energieführungskette |

| Produs | Descriere |
|---|---|
| 325LE040050 (2.83 meters) | Lanțul de aprovizionare cu energie |
| AN20012KM | elemente de fixare |
| S325LMC | |
| AN325L076KM | Anschlusselemente |
| 335LE103065 ITEM-OFF-MT | Energieführungsk. Kst. aufklappb. aussen |
| 3234370S2 | Energieführungskette |
| 355A045 | |
| SR300025040 | Lanț |
| 300025040 | Energieführungsk. Kst. nicht aufklappb. |
| 305030 | lanțul de aprovizionare cu energie |
| S305 | Trennsteg Kunststoff pierde |
| AN305KM | Anschlusselemente Kst. |
| AG300K1 | Elemente de montare din oțel galvanizat (Galv.) |
| PG300 | Cutie cu șuruburi pentru conector cu o singură cale Lost galben |
| 305A010S | |
| AP305AKM1 | |
| A445M075KM1 | Anschlusselemente |
| 445MU075150 | Energieführungsk. Kst. aufklappb. beide |
| 445MU125200 | |
| 445PU100100 | Lanțul energetic |
| AN445K1 | Kit Console Nylon Brevete |
| 326SE072200 | |
| 435MI076060 | Lanț de cabluri |
| S4353MC | |
| ITEM-OFF-NR | |
| AN435M076K | |
| 30091038 | Lanț de plastic |
| 2001218 | Lanț de plastic |
| A325LK | Anschlusselemente Stahl verz. (galv.) |
| AN325L076K | Suporturi de montare cutie vrac SR325L.. C=76 |
| A30091K1 | elemente de legătură din oțel zincat. (Galv.) |
| 355046 (3 m.) | Mutarea canalului de cablu |
| 355066 (3 m.) | Mutarea canalului de cablu |
| 309B4006 | Energieführungsk. Kst. Alumrundrahmenst |
| A309K1 | Anschlusselemente Stahl verz. (galv.) |
| 770A056150 (3.010 m) | |
| 770A056175 (3.010 m) | ITEM-OFF-MT |
| 445MU075175 | Lanț de tracțiune R = 175mm |
| 445PU075150 | Lanț de tracțiune R=150mm |
| 445PU075175 | Lanț de tracțiune R = 175mm |
| AN445M075K | Suporturi de capăt din nailon tip A |
| S770AMC | |
| AN770AK | suport de montare |
| S309C | Bara de partiție din plastic |
| 445MU100100 (4.221 m) | Serie de energie, plastic, seria medie vom Typ 445MU |

| Produs | Descriere |
|--|--|
| 300A015040 | lanț de cabluri din nailon |
| AM355AK1 | |
| AN445M100KM | Anschlusselemente Kst. |
| 445MU081150 | |
| A445M081KM1 | |
| 445MU050125 (1,206 m) | |
| 309SU214250D | |
| S309SMCE | |
| AN309KM | |
| A309SKM1 | |
| BC500 12X62.5/125 | |
| 355097 | |
| 355A065 | |
| PG309H | Șurub de legătură 3 ori galben din plastic |
| CM355 | |
| 326SU086200 (1 x 14.950 m) | Lanț de cablu glisant din nailon cu cadru de deschidere |
| S660A | Separator S660A pentru lanț de cablu din nailon cu cadru deschizabil 660A |
| 4453SIST075 | Suport Lanț |
| 306B2003 | |
| 309SU139350 | Lanț de cablu din nailon cu rame transversale de deschidere din raza interioară/exterioară |
| 307SU092140D | |
| 308SU240200D | |
| S2000FMC | |
| AN306KM | |
| A307SKM2 | |
| A308SKM2 | |
| 435MU060100 | |
| 355046 | cablu de nailon |
| AN355KM | Set de console de capăt |
| 305009ST | |
| 300025040ST | CUREA |
| AP300K1 | suporturi de montare |
| 435PU076200 | |
| AN435P076K | Anschlusselemente Kst. |
| 435MU076060 | |
| 308SU163200 (1 pcs = 1,04m) | Energieführungsk. Kst. aufklappb. beide |
| 308SU199230 (1 pcs = 1,04m) | Energieführungsk. Kst. aufklappb. beide |
| 306SU129150 (1 pcs = 1,04m) | Energieführungsk. Kst. aufklappb. beide |
| 306SU074150 (1 pcs = 1,04m) | Energieführungsk. Kst. aufklappb. beide |
| AP300KM1 | |
| 300015040 (1pcs. - 0.990m) | |
| 770250200 | Lanțul de aprovizionare cu energie |
| 700251 | Lanț de cabluri |

| Produs | Descriere |
|--------------------------------------|---|
| CL700 | Capac articulat |
| MLR 25 L 4020 2563/A | Condensator |
| SR325LE060100 | Canal de cablu |
| AN325L060K | suporturi de montare, vrac, 325L/LI/LE C = 60 |
| CFC325L060K | pieptene de relief tulpina |
| SR445ME100100 | |
| SRA445M100K1 | |
| SR325LE040050 | LANȚ |
| SR305010 | |
| 20012018ST | |
| 326BX050107 | |
| AX326X6KM | Elemente de conectare din oțel inoxidabil |
| 300025060ST | |
| 300025060 | |
| 305A010ST | Laț de cabluri cu rame detașabile |
| 250LI025038ST | |
| 325LE103100 | palet de manipulare a cablurilor |
| 445AU081100 | Alimentarea cu energie |
| 305A009 | sursă de energie. cst. apare în interior. |
| S445UFMCI | Separator de plastic montat |
| A445A081KM1 | Suporturi de montare din oțel galvanizat |
| SR300A015040 | Laț |
| 305A040ST | |
| AG305AK1 | |
| SR300025040 | |
| 306SU110150 | Heavy Duty mobile Tavă cablu |
| AN305K | Anschlusselemente Kst. |
| 4260195-MC | |
| 325LE040100ST | |
| 309T150200 | |
| 445PU125100S | Lațuri de alimentare |
| AN20012K1 | suporturi de montare |
| 328SU092150 | |
| 660050100ST | managementul energiei. Cst. pop. înăuntru |
| AN660050K | Suporturi de montare, Kst. |
| 445MU107150 | |
| AW445M107KM | |
| 20012018 | Lațul de aprovizionare cu energie |
| PG445 | Șurub de conectare cu 1 cale |
| SRA30024 | |
| 20012018 | |
| 435PU060075 | urzeală |
| 305A008ST | lanțul de aprovizionare cu energie |
| 305020ST | lanțul de aprovizionare cu energie |
| 435PU150150 | lanțul de aprovizionare cu energie |

| Produs | Descriere |
|---|---|
| 435PU125150 | lanțul de aprovizionare cu energie |
| AN435M103K | suporturi de montare |
| PG4353 | butoane galbene pentru a conecta legăturile |
| AP355AKM1 | |
| 250LI050038 4 x 0,348 m | |
| 250LI050038 4 x 0,377 m | |
| AN250L050KM1 | |
| 300035040ST | Sistem de gestionare a cablurilor |
| 400060ST | Lanț de cablu din nylon |
| AN400K | Suporturi de montare libere |
| 306SU068150 | |
| AN325L103K | |
| 325LI060100ST | |
| 306SU068150 | |
| 300A050080 | |
| 306SU100150 | |
| 355A045 | |
| 309SU240200 | |
| AN770085KM | |
| 770A206200 (0,98m) | managementul energiei. Kst. ori-out. înăuntru |
| AN250L015K1 | suport de montare |
| 325LE060050ST | |
| 770A170200 (0,98 m) | managementul energiei. Kst. ori-out. înăuntru |
| S770A | Separator de plastic liber |
| 306SU068107 | |
| 400062ST | |
| 355045ST | conducerea energiei. Kst. nu se deschide |
| 306SU129107 | conducerea energiei. Kst. pop up. ambele |
| 300025080ST | conducerea energiei. Kst. nu se deschide |
| 445MU175300 | |
| AW445M175K | |
| 445MU175300 / 50,250 m | |
| 308SU274150 | lanț de cablu din nailon |
| 300A025040 | Lanț de cablu din nailon 300A cu rame de deschidere |
| AN300A025K | Lanț de cablu din nailon |
| AN300A075K | |
| 300A025040ST | |
| 445PU125125 | |
| SR25040 C=15 | |
| CI770150 | |
| 300015080ST | |
| 80PU470400 15,840 m | lanțul de aprovizionare cu energie |
| S80F | Trennsteg |
| SM80HOF6L | separator |
| 80PU470400 0,660 m | lanțul de aprovizionare cu energie |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| 300A075060ST | |
| A300A075K | |
| 300A050060ST | |
| A300A050K | |
| SR300A025-080 | Cable Chai |
| 445MU125250 | |
| 355045ST | Lant de transport HSYTER 20x40 |
| sR300-92038 - 70 | |
| sR300-015040 / 300015040 | Circuit electric |
| sR300-92038 / 30092038ST | Circuit electric |
| sR300-92070 | |
| 770A131200 | alimentare cu energie Poate fi deschis în interior |
| CI770085 | capace |
| 435MU150 | |
| AN435K1 | |
| CFC300025K | |
| CFC308S163K | |
| SFCT306S129K | |
| SFCT306S074K | |
| S308SHF | |
| 300015040ST | lanț de cabluri |
| 660100100ST | |
| SR306SU110150 old code, new code 306SU110150 | |
| AN335L060K | |
| AN306K | |
| AN660100K | |
| 335LI060065ST | BENZI 335LI R065A76,5C060 |
| PG 309H length 50cm | |
| PG305 | |
| 400061ST | |
| 328SU106150 | |
| 355095 | Managementul energiei Kst. Nu se deschide |
| PZ010 | Clește cu șurub |
| 339040100 | Managementul energiei nu poate fi deschis |
| GL308 / Chain type 308-318 | |
| Type 305020ST | Lanț de cablu din plastic |
| 300A025040ST SR300A025040 | Lanț |
| 300025080 | CABLU ȘI LANȚ DE CABLURI |
| PG300A | |
| 308SU274150PN | suport cablu |
| 24355302 | |
| 475PU094180 | |
| 325LI076060 | |
| 309C300250 | |

| Produs | Descriere |
|---------------------------------------|--|
| 50010 | |
| A50010NK | |
| SUP500 | |
| C435S103 | |
| AN309C300K | |
| A475K | Kit de atașare |
| 300A050040ST | Managementul energiei Kst. se desfășoară în interior |
| 300A075040ST | Managementul energiei Kst. se desfășoară în interior |
| 435MU060075 | |
| 30LT156150 | |
| 435PU103200 (6.6 mt) | LANȚ ÎNCHIS DIN NAILON |
| 435PU103200 (3.5mt) | LANȚ ÎNCHIS DIN NAILON |
| A445M125KM1V | elemente de montare |
| 300A025120 | Lanț de cablu din nailon |
| PG307 | |
| 400041ST | Lanț de cablu din plastic |
| 326SU186300 | |
| 770150200ST | lanțul de aprovizionare cu energie |
| AN770150K | elemente de conectare |
| 300A015080 | |
| AN308SK | |
| 660050150 | |
| Type CM355 | |
| A326K | |
| 355A065ST | |
| 435MU050060 | |
| AN435M050K | |
| Type AN445K1 | Elemente de conectare unghiulară |
| 329SU214200 | |
| AG300KM2 | |
| 326SU161150 | |
| 325LE103100 LONG 3550 | |
| Cod. 300A075060ST | DUNGĂ |
| Type 435MU076060 | |
| 250LE025075ST | |
| AN250L025K1 | |
| AN435M076KM | |
| S300A | |
| S308CMCE | Separator vertical |
| 328SU211200 | Lanț de cablu |
| 328B250150 | lanț de cablu |
| AC328SC | |
| RAL04SL123 | Bară rotundă din aluminiu |
| CAIR309CU214 | |
| CAER309CU214 | |

| Produs | Descriere |
|---|---|
| 300A050040ST (4.95m) | |
| 308SU163230 | |
| ANB335L040K1 | elemente de conectare |
| 319ST400X | bandă laterală |
| Type 319ST400X | bandă laterală |
| PAT319 | Pantofi glisante |
| VTSCE0630X | |
| A435M050K1 | |
| 300A075120ST | cablu |
| 300A050040S | Lanțuri de cablu - diametru interior 50mm, raza de îndoire - 40mm |
| AG400K1 | Set de suporturi cu capăt pal |
| H80BSTDX250 | Banda laterala dreapta din plastic |
| H80BSTSX250 | Banda laterală stângă din plastic |
| PNH80RS | știft de conectare |
| TA22SL250 | pod cadru din aluminiu |
| S445SH | Separator de sac |
| AW445M211K | elemente de conectare |
| 445MU211075 | Tehnologia managementului energiei. Kst. se desfășoară. Ambele |
| 308SU322150 | tavă de cablu din nailon |
| S308CMCI | Trennsteg |
| PNI445C050 / 445PU C=50 | |
| PNE445C050 / 445PU C=50 | |
| 325LI040050ST | |
| Type 325LE103050ST | |
| 250LI035045ST | |
| 325LE103050 | |
| AN250L035K1 | |
| 250LI015028 | |
| AN250L015KM1 | elemente de conectare |
| 445MU100150 | |
| AW445M100KM | Conectori compacți pentru cutie |
| 770150200 | lanț de nailon |
| AN770150KM | kit de atașare |
| 300A075040 | |
| A300A075KM | |
| 305030ST | lanțul de aprovizionare cu energie |
| 445MU252250 | |
| A445M252KM1 | |