



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burndy

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
NA174N	Terminal cu șuruburi de cupru
B38-0309-00	Aprinzător BW Flint
BBB14412F	Bara de cupru goală
BBB-14416H	Bara de cupru
DV2L	CUIBUL
DV4L	MOR CUIB DE AERONAVE
DV6L	serviciu
DV8L-1	THE
9999015 - GBM26	Conector, cablu la bar
GBM29	Număr taxă vamală. 99999999
GXP1828RF	Conector de sol pentru podea ridicată
K22A36U-2	Terminal cu 2 găuri din aluminiu/cupru
KA26U 2/0	Capac mecanic din cupru/aluminiu
KA28	Burndy mecanice Lugs, seria KA
KC26	conector
KS15	conector
KSU23	Clemă cu șurub
MR20	INSTRUMENT CU CLICHET HND
MR410M	HYTOOL Burndy
MR4C	Instrument de mână cu clichet cu ciclu complet Hytool
MR8-9Q	Crimper
MR8G98	INSTRUMENT CU CLICHET
MY28	Crimper mecanic dieless
P8A PENETROX™ A	Cupru Compus mixt electrice
PAT-750C-LILCB	Instrument de sertizare acționat cu baterie
PAT750LI - Special	BATERIE ȘI FĂRĂ MATRICE) -FĂRĂ ÎNCĂRCĂTOR
PENA138	Contact
RM20M12K	CRIMPKONTAKT STIFT AWG20
U1CART	Crimp rotund
U25ART	Conexiune compresie
U25RT	Matriță rotundă din oțel inoxidabil Twin U
U26ART	Conexiune compresie
U26RT	Matriță dublă radială, index 13
U27ART	Conexiune compresie
U28RT	Matriță rotundă din oțel inoxidabil Twin U
U2CABT	Conexiune compresie

Produs	Descriere
U2CRT	Oțel inoxidabil U Die
U34RT	Matriță dublă cu butuire radială
U36ART	Matriță de sertizare U
U36RT	Burndy U-DIE 600 kcmil, CU papuc YA36
U39ART2	(BURNDY U-THE)
U4CABT	Conexiune compresie
U6CABT	Conexiune compresie
UDIEKITCU	Kit U Die pentru conectori de cupru
UT06104PH	STECKER 4POL. STIFT IP67
UTG10AC	Conector negru Backshell
UTG16AC	conector circular
UTG16PG	ADAPTOR PG
UTG18PG	ADAPTOR PG
UTG61412SN	STECKER 12POL. BUCHSE
UTG61619SN	conector circular
UTG61823PN	STECKER 23POL. SUFOC
UTG61823SN	STECKER 23POL. BUCHSE
Y1MRTC	HYTOOL Instrument de sertizare
Y29PL	Die de sertizare
Y34PA	Falci de sertizare
Y35	Instrument hidraulic acționat manual Hypress cu cap C de 12 tone
Y60BHU	Hypress 60-Ton cu o singură acțiune cap de la distanță
Y8MRB1	Instrument de sertizare cu clichet cu ciclu complet de mână
YA25	(Burndy 1-Hole lug AWG1/0)
YAV70FM10	Cap de cablu tubular pentru conductori cu toroane fine
YS8C	HYLINK LIPITURĂ
MY2913GE2	Presă de mână
T10-10	inel lug
T14-10	inel lug
KC23	Conector
YAV50M10	Cupru de compresie Lug
YAV70FM10 / YAV26LM105	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
YAV50M8 / YAV1CLM84	Rohrkabelschuh
DE70-8SV / 7R8	Rohrkabelschuh
YAEV06M6	Terminal de compresie
YCUT129ACSR	Dispozitiv de blocare hidraulic manual Cutter
Y35P3	Adaptor Inventor
YA25L4BOX	Lug Burndy cu 1 orificiu AWG1/0 (50mm ²)
YA25TC38	Lug Burndy cu 1 orificiu AWG1/0 (50mm ²)
Y750CHSXT	Crimper cu cap C acoperit de 12 tone
YF1606IW	Burndy Single Insulated Wire Fe
YF2212IW	Burndy Single Insulated Wire Fe
TP168BF	Burndy 22-18V/I 8 Block Spade
TP148BF	Burndy 16-14V/I 8 Block Spade
TP108F	Furcă

Produs	Descriere
UT061412PH	Conector
UT061823PH	STECKER 23POL. STIFT IP67
UT0S14PG00T+	PG ADAPTOR GR.14
PAT750LI	Instrument de sertizare acționat cu baterie
MD78	Instrument cu acționare manuală Burndy
YAEBAS26NTN	Burndy STRGHT
YAEBAS27NTN	Terminal post de baterie în stil drept
YAEBAS28NTN	Burndy STRGHT
18-BUR-YAV28LNT12FX	Terminal de compresie
15-BUR-PENE5GAL	Compus de îmbinare electrică Penetrox™
YAV26L2NT14FX	Curele de compresie din cupru
YAV25L2NT14FX	Curele de compresie din cupru
YAV14R	Terminal
YAV10	Terminal fără sudură
PT292792	Burndy Pres. Ecartamentul de testare
Y4439R	CONECTOR
YA2C-L4BOX	Pantof de cablu
YAL26T38	Pantofi de cablu
MY293	22 5/8 inL Crimper dieless, 8 până la 250 KCMIL
NAH2934N	Terminal de cupru al substației
N22RVMT10	Crimptools
PENA13 QT	Unsoare de contact tip Burndy Penetrox A13, cutie 1 kg
QQA34	Picior mecanic pentru sarcini grele
YS5C	HYLINK LIPITURĂ
YS3C	HYLINK LIPITURĂ
YS2C	HYLINK LIPITURĂ
YS1C	HYLINK LIPITURĂ
YS26	HYLINK LIPITURĂ
YS29	HYLINK LIPITURĂ
YS30	HYLINK LIPITURĂ
YS31	HYLINK LIPITURĂ
YRB39U34	Îmbinare cap la cap cu reductor de compresie din aluminiu
YAV10T3	Terminal inelar neizolat
YAV8CL3	Terminal inelar neizolat pentru 8 AWG
KC23	Clemă de fixare a șuruburilor
YSV1014G2 (1*500)	Cupru Reducer Butt Splice
CTB150RA4C	Lug mecanic din aluminiu
UTG61619PN	STECKER 19POL. SUFOC
TP166	Terminal inel izolat vinil pentru 22-16 AWG
TP146	Terminal inel izolat vinil pentru 16-14 AWG
TP106	Terminal inel izolat vinil pentru 22-16 AWG
TP166F	Furcă
TP146F	Terminal furcă izolată vinil pentru 16-14 AWG
TP106F	Terminal furcă izolată cu vinil pentru 12-10 AWG
SP16	Îmbinare cap cu izolație vinilică pentru 16-14 AWG

Produs	Descriere
SP14	Îmbinare cap cu izolație vinilică pentru 16-14 AWG
SP10	Îmbinare cap cu izolație vinilică pentru 12-10 AWG
7370475 - YAV06M6	Terminal de compresie metrică neizolată pentru conductori de 6 mm ²
YAV10M10	papuc tubular cablu
YAV16M10	Terminal de compresie metrică neizolată pentru conductori de 16 mm ²
YAV25M10	Curele de compresie din cupru
YAV35M12	Terminal de compresie din cupru neizolat pentru conductori de 35 mm ²
YAV50M12	Terminal de compresie din cupru neizolat pentru conductori de 50 mm ²
YAV70M10	Rohrkabelschuh
YAV70M12	Tubular papuc
7370770 - YAV95M12	Terminal de compresie din cupru neizolat pentru conductori de 95 mm ²
YAV120M10	Terminal de compresie din cupru neizolat pentru conductori de 120 mm ²
YAV120M12	Terminal de compresie din cupru neizolat pentru conductori de 120 mm ²
YAV150M12	Tubular papuc
YAV400M14	Terminal de compresie din cupru neizolat pentru conductori de 400 mm ²
YAV630M16	Terminal de compresie din cupru neizolat pentru conductori 630 mm ²
BSD2050Y	Mulinetă de descărcare statică Burndy
KA26U (1x50)	Al-Schraubkabelschuh
YA34-L37	Conector electric
FD675D8	Conector Stud
YGF342N	Placă de împământare din aliaj de cupru
YCHC39TC39	Cupru C-Clamp
Y81KFT	capul sculei de sertizare
YGL34C34	Conector grilă încrucișată
YGF344N	Placă de împământare cu compresie de cupru Burndy
YGHC34C34	Conector C de compresie de cupru Burndy
YGHC34C26	Conector C de compresie din cupru Burndy
YA26L2NT14	Terminal de compresie
UTG61412PN	CONECTOR RUNDSTECKVERBINDER
UTG14AC	Carcasă din spate cu clemă de cablu pentru conectori din seria UTG de dimensiunea 14
UTG02020S	Recipient conector circular, 20 contacte, carcasă dimensiune 20
UTG62020PN	Mufă conector circular cu contacte cu 20 de pini, carcasă dimensiune 20
UTG20PG	Presă de cablu pentru conectori din seria UTG de dimensiuni 20
RC24M9K	Contact de sertizare prelucrat, mărimea 16, 24-20 AWG, placat cu aur
KS25	Conector cu șurub divizat din cupru pentru conductori #4 AWG la 1/0 AWG
PAT750CXT18VCE250V	Presă de baterie Burndy 120kN
YAV70M10	Rohrkabelschuh
YA8CTC10	Lug Burndy cu 1 orificiu AWG8 (10mm ²)
YA2CTC14	Lug
YA6CTC10	Lug Burndy cu 1 orificiu AWG6 (16mm ²)
YQE150	Conector de capăt
GAR1529	Conector mecanic de împământare
GK6426	Conexiune la pământ
GAR6429	Conector mecanic de împământare pentru conexiuni cablu la tijă sau țevă
NNTR42A42A	Conector T din aliaj turnat Al

Produs	Descriere
YAV352M10	Terminal inel de compresie neizolat pentru conductori de 35 mm ²
YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)	Terminal de compresie din cupru, 2 găuri, știft 1/4", spațiere 5/8", butoi standard, 4 AWG
KSA2/0	Conector cu șurub divizat din aluminiu, placat cu staniu
MY70M	Presă de mână
YAV25L2	Terminal inelar neizolat, 1/0 AWG, 1 gaură, știft 5/16", butoi standard
YAV1CL1	Terminal inelar neizolat pentru 1 AWG, 1 gaură, știft 1/4"
YAV2CL4	Terminal inelar neizolat pentru 2 AWG, cu 1 gaură, știft 1/2"
YAV4CL4	Terminal inelar neizolat pentru 4 AWG, 1 gaură, știft 5/16"
YAV8CL1	Terminal inelar neizolat pentru 8 AWG, 1 gaură, știft 1/4"
KS17	Conector cu șurub divizat din cupru pentru conductori solizi #8 AWG torsadați la #6 AWG
KS20	Conector cu șurub divizat din cupru pentru conductori solizi #8 AWG torsadați la #4 AWG
YGHC26C2	Robinet de compresie la sol
7370520	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
MD6	Instrument de sertizare acționat manual Hytool cu caneluri BG/D3
P8A	Compuși mixt electrice
YA26L2NT14E1	Terminal de compresie din cupru, 2/0 AWG, 2 găuri, știft 1/4", distanță 1", limbă îngustă
YBM2CL (VPE=100 Stk)	Terminal pavilion
YAL27T38FXBCG1	Terminal de compresie din aluminiu, 4/0 AWG, 1 gaură, știft 3/8", butoi standard
Y500CTHS	instrument de sertizare
BCC1000CUAL	Tăietor de cablu acționat de baterie
PENE8 / Penetrox E	Inhibitor de oxid
PENA134	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
Y29BH	presa hidraulică
DV26L	Matriță de cuib din oțel inoxidabil tratată termic pentru conectori de cupru neizolați pentru aeronave 2/0
PENA138	Unsoare de contact tip Burndy Penetrox A13
S-6A	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
Y29PBL	MOR INTENDOR
MR8-1A	Instrument de sertizare din aluminiu turnat cu control cu clichet
MR8-33T-1	Instrument de sertizare manuală Burndy pentru 18-10AWG
YAZV28TC12FX	1H COMPRESSN LUG
YAV50M10	Conector
QR4C	Reductor de îmbinare cu cupru de mare capacitate
YA25L2NT14	Terminal de compresie din cupru, 1/0 AWG, 2 găuri, știft 1/4", spațiere 5/8", limbă îngustă
YAZ6C2TC38	Lug de compresie
N14HT5	Crimp Die Set
N14HT	Crimp Die Set
YSR25FX4CFXLTKITC	Set reductor/îmbinare cu compresie CU
YAZ4C2TC14	Lug de compresie
GAR144C	Conector
PENA138 (pack 1x12)	Contactați grăsimea
Penetrox E (PENE8)	Unsoare de contact tip Burndy Penetrox E
Penetrox A13 (PENA138 - 250g)	Contactați unsoarea
PENA134	Unsoare
YA28	Cupru de compresie Lug

Produs	Descriere
YGHP29C26	Burndy C-Clemme
QPX-342C-Y	Clemă paralelă universală
YA342N	Terminal de compresie din cupru, 500 kcmil, 2 găuri, știft 1/2", distanță 1-3/4", butoi lung
YAZ29TC12	Terminal de compresie din cupru, 250 kcmil, 1 gaură, știft 1/2", butoi lung cu fereastră de inspecție
Y35/Y39REPKITA	Kit de reparare Actsry
KSU31	Servit din aliaj Cu de înaltă rezistență cu distanțier
QA31B	Conector de cupru rezistent, 250-350 kcmil, știft 1/2", 1 șurub
YSV26L	2/0 îmbinare cap la cap
YSV8CL	îmbinare cap la cap
YAV185FM12	Tubular papuc
YAV185FM10	Tubular papuc
YAV185FM16	Tubular papuc de cablu pentru conductori fini catenari
YAV95M10	Tubular papuc
YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)	Plug de compresie cupru, 1 gaura, 70 mm
YRV4CV8CL	conectiv
YRV8CV14L	conectiv
YRV6CV8-L	conectiv
YAV6CL2TC14FX	Lug Burndy cu 2 găuri
YAZV2C2TC14FX	Curele de compresie din cupru
PENE8	Unsoare de contact
YAGB28LTC12FX	Capac terminal baterie din cupru, 4/0 AWG, 1 gaură, știft 1/2"
YAEBAS28PTN	Terminal baterie, 4/0 AWG, aliaj de cupru, placat cu staniu
YC8C8	CONECTOR ROBINET
YSV1014G2	kablo
KVS44	Conector Bolt
Y35BH	Cap hidraulic
Y29B	Hidraulic C - cap
PAT750LI250V	Încărcarea bateriei Electrohydr. Instrumentul de presare
KPA28	Bară de presiune tip bară de cupru, 1/0-4/0 AWG cu fir, 1 gaură, știft 3/8", 1 șurub, placat cu staniu
KPA4C	Bară de presiune mecanică tip bară de cupru, 14 AWG solid până la 4 AWG catenar, 1 gaură, știft 1/4", 1 șurub, placat cu staniu
YGHP2C2	HYTAP™ Tip YGHP-C Figura 6 Conector pentru robinet de compresie ireversibil, #6 Conductori de cupru cu catenă solidă până la #2
YA6CL6	Capac de compresie din cupru, 6 AWG, 1 gaură, știft 1/2", butoi standard
YA26L6BOX	Capac de compresie din cupru, 2/0 AWG, 1 gaură, știft 1/2", butoi standard
38NWBOX	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
50NWBOX	Mașină de spălat dinți internă de 1/2", bronz siliciu
50X100HEBBOX	Șurub hexagonal 1/2" x 1", bronz siliciu
GIE2CG3	Conector mecanic de împământare, 2-6 AWG, pentru cablu flexibil din cauciuc
K2C23B1	Conector mecanic de împământare
YGHA2C2N	Suport de împământare prin compresie din cupru pentru sarcini grele, 2 AWG, 2 găuri, știft 1/2", distanță de 1-3/4", butoi scurt
YGHA26-2N	Terminal de împământare cu 2 găuri

Produs	Descriere
YGHA282N	Suport de împământare prin compresie din cupru pentru sarcini grele, 4/0 AWG, 2 găuri, știft 1/2", distanță de 1-3/4", butoi scurt
50X125HEBBOX	Șurub cu cap hexagonal 1/2" x 1-1/4", bronz siliciu
50CHENBOX	Piuliță hexagonală 1/2", bronz siliciu
50FWBOX	Silicon Bronz Șaibă
50SWBOX	Șaibă divizată 1/2", bronz siliciu
KPA25	Material din aliaj de cupru placat cu staniu
KCKF23	Set de conectori mecanici de împământare a pereților etanși
MR25H3 (A469008)	Instrument de sertizare SBI-Burndy MR25H3 6 până la 25 mm2
YAEV10-T7	Lug cablu
YAEV10-T11	Lug cablu
YAEV10BOX	Lug cablu
YAEV10T3_BOX	Lug cablu
YAEV10-T2	Lug cablu
YAEV14-T5	Lug cablu
YAEV14-T1	Lug cablu
YAEV14-T2	Lug cablu
YAEV14-T3	Lug cablu
YAV25M8	Terminal de compresie
PENA13 QT (Qty 16)	Compus articulată care inhibă oxidul PENETROX™ A13, 1 litru
YAV95FM10	Terminal de compresie
YAV70FM12	Plug de compresie cupru, 1 gaura, 70 mm
YAV70FM8	Plug de compresie cupru, 1 gaura, 70 mm
YAV35M8	Plug de compresie cupru, 1 gaura, 35 mm
MRC840	instrument de sertizare
TYPE GC-A	Clemă de împământare dublă pentru cabluri de cupru și aluminiu
YAV70M8	Tubular papuc
YAV120FM12	Tubular papuc de cablu pentru conductori fini catenari
YA26A1	Terminal HYLUG™ cu compresie din aluminiu, 2/0 AWG, 1 gaură, știft 1/2"
BTCGC250	Clemă de împământare a tăvii de cablu
GK6429	Conexiune la pământ
GD1726	Conector mecanic de împământare pentru două cabluri paralele la tijă sau țevă
GD1826	Conector mecanic de împământare pentru două cabluri paralele la tijă sau țevă
BSD20100	Tambur de descărcare statică pentru sarcini grele cu cablu de oțel pentru aeronave de 100 ft
PAT46LWSLI	SERTIZATOR: HIDRAULIC,
Y750HSXT	Instrument de sertizare hidraulic acționat manual cu cap C de 12 tone
FORCEGAUGE1215	Manometru de testare a forței pentru instrumente de 12 și 15 tone
YA4C-L4BOX	Capac de compresie din cupru, 1 gaură, știft 3/8", butoi lung, 4 AWG
YA6C-L3BOX	Capac de compresie din cupru, 1 gaură, știft 5/16", butoi lung, 6 AWG
B7513	Hardware mecanice
KA-2-U	Terminal universal din aluminiu
PAT750XT18V	Instrument de sertizare acționat cu baterie
CTSS500400316L	Cravată de cablu din oțel inoxidabil

Produs	Descriere
PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease	Compus care inhibă oxidul
YAV10H	Terminal fără sudură
KA29HEX	Matriță de sertizare hexagonală
YAV10-R	Terminal inel cu unghi drept neizolat
YA25L4TCG1	Lug cu butoi standard cu 4 găuri
PAT750L5	Instrument de sertizare 5ah
UDIEKITHYGRD	Set de matrițe U din oțel inoxidabil
YA28L4TCG1	Terminal de compresie din cupru 4/0 AWG
P8A	unsoare de contact
KS39	Conectori cu șuruburi, seria KS
YA8CLNT8	.
YSV18BOX	Îmbinare cap fără sudură izolată cu vinil
YSV10BOX	Îmbinare cap neizolată pentru 12-10 AWG
T1014	
YAV8CL1BOX	Terminal inelar neizolat pentru 8 AWG
YRV8CV10L	Îmbinare reducătoare neizolată pentru 8 AWG până la 12-10 AWG
YRV6CV8CL	Fund Splice
YA2C-L	Capac de compresie din cupru 2 AWG cu butoi lung
YAK34A2G1	Terminal de stivuire prin compresie din aluminiu
YAK34A2G2	Terminal de stivuire prin compresie din aluminiu
QPX282C	Conector mecanic
YAV14T32FBOX	Terminal furcă
YAEV8CL	Terminal inel
YAEV8CL1	Terminal inel izolat din nailon pentru 8 AWG
YAEV4-CL2	Lug în vrac
YAEV2CL4	Terminal inel
TP168F	Furcă
TP1610F	Furcă
TP142F	Terminal furcă izolată vinil pentru 16-14 AWG
TP148F	Furcă
TP1410F	Furcă
TP1010F	Terminal furcă 10-12 Awg
YF1/025IDL	Ferulă acoperită pentru 1/0 AWG
YF1418IDL	Ferulă acoperită pentru 14 AWG
YF1608ID	Ferulă de sârmă izolată pentru 16 AWG
YF0415ID	Ferulă de sârmă izolată pentru 4 AWG
YF1/016IDL	Ferulă acoperită pentru 1/0 AWG
TP1410	Terminal inel izolat vinil pentru 16-14 AWG
YGIBW283382N	Conector de împământare cu compresie din oțel structural
YAV95FM12	Terminal de compresie
PENEQT	Compus mixt electric
P/N: PENA13 QT_Type: Penetrox A13	unsoare de contact
YSM10	Paralel Splice

Produs	Descriere
U8CABT	Matriță hexagonală din oțel inoxidabil Twin U
YGL29C29	Conector încrucișat
YGHC26C26	Terminale, seria YGHC-C
YGHC29C26	C-Tap Conector
YGHC29C29	ROBINET BURNDY
YCHC2TC2	Clemă C
YAV26L2NT38FX	Terminal de compresie
YAV50FM12	Plug de compresie cupru, 1 gaura, 50 mm
PT29831	Kit de reparație
KA8C	Lug mecanic
PG3951	dorn de testare
PG3961	dorn de testare
PG3971	dorn de testare
PG3981	dorn de testare
14SH60	U-Die din oțel inoxidabil, Index 14SH
30AH60	L-Die din oțel inoxidabil, index 30AH
Y60LW	Instrument de greutate ușoară cu acțiune simplă de 60 de tone Hypress
KA25	Inele
KS29	Conector cu șurub despărțit din cupru, rulat/robinet: #1 AWG Str-250 kcmil
CTB075RA4M	Nylon Cable cravată baze de montare
BBB14412E	Bara de cupru de 12 inci cu 18 găuri
YC26C2	Conector de compresie C-Tap din cupru
PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13	Compus articular care inhibă oxidul
YS45A1	Îmbinare de compresie din aluminiu pentru conductori de 1250 kcmil
Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138	Unsoare
Y10R4BY9	releaser de cablu
YAZ8CTC14	Terminale fără sudură
14-2T-2R KS22DB 16-25	cupru Split Bolt
GAR644C	Conector mecanic de împământare
LB20A	Corona Bell-Intern
KS23	Conector pin divizat
QA26B	Conector de cupru rezistent pentru 1/0-2/0 AWG
YF1408ID	Ferulă de sârmă izolată unică pentru 14 AWG
YAEV10BOX	Terminal inel izolat din nailon pentru 12-10 AWG
YAEV14BOX	Lug cablu
KVS34	Conector de serviciu din aliaj de cupru de înaltă rezistență din 2 piese
KVS31	Conector de serviciu din aliaj de cupru de înaltă rezistență din 2 piese
KVS26	Conector de serviciu din aliaj de cupru de înaltă rezistență din 2 piese
Certificate of conformity	Certificat de conformitate pentru produsele Burndy
YS28	Îmbinare de compresie din cupru, butoi lung, 4/0 AWG
Y2825R	Reductor de îmbinare de compresie din cupru, 4/0 AWG la 1/0 AWG
YAV12G2	Terminal fără sudură
YAV9CL36BOX	Terminal fără sudură

Produs	Descriere
YAV8CL	Terminal fără sudură
YAV4CL	Terminal fără sudură
MB526 / 7500056	Clește de sertizare manuală
YAV2CLTC38FX	Terminale fără sudură, seria YAV
RHCC2156ACSR	Freză hidraulică la distanță
YPC26R8U	conector de compresie
YA27	Capac de compresie din cupru, 3/0 AWG, 1 gaură, butoi lung
Penetrox A	unsoare de contact
YA25L6BOX	Lug de compresie
YAV10M6	Terminale fără sudură
YA40LNTM20FX	Terminal
UV25L	U-Die pentru conductori de aluminiu și cupru de 250 kcmil
YA6C2N	Capac de compresie din cupru, 6 AWG, 2 găuri, butoi lung
YGHP29C29	Conector pentru robinet de compresie din cupru, Figura 6
UP45R36R	Clemă paralelă rezistentă
KA26UAR	Set Șurub Conector
BE6M84D	
AT.NO.P8A	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
YAL70-10-T32	Terminale electrice
YAV10T2	Terminale electrice
GC2626W	Informații specifice despre produs nu sunt disponibile
M-223	Tip CC-2 Matrite
B106	Mâner fixatori
38392200	Mold Perie de curățare
38013500	Perie de curățare a cablului
38030900	Flint Ignitor
Y35-SG1	CLEȘTE DE SERTIZARE CU TERMINAL HYDRA CU CARCASĂ FĂRĂ MATRIȚĂ
GIE4CG3	Clema de împământare
YAZV2CTC38FX	Cupru de compresie Lug
YAZV6C2TC14FX	Cupru de compresie Lug
YH292CWC	Robinet H de compresie din cupru cu capac
YH2929WC	Robinet H de compresie din cupru cu capac
HSIC440FR	capac de capăt
M8ND	Instrument de mână
YSR34FX28FXLTCKITC	Kit de îmbinare reductor hireductor, albastru/violet
YA27L4BOX	Cupru de compresie Lug
YCA28R2N	Aluminiu de compresie Lug
YA30L24	Terminale
K2A29U	Capac terminal universal din aluminiu, 2 conductoare, 1 gaură, #6 AWG Str-250 kcmil
KVS44A	Conector
BAP25M64	clemă de limbă cu inel bap
YGIBS283382N	Conector de compresie din cupru
GG192	Conector
GG202	Conector
YSV14	Terminal fără sudură

Produs	Descriere
AYPO750	Adaptor Pin
7307171, 4-6B	Terminal inel de sertizare izolat PVC, 1-2.5mm ² , Gaură M6, Albastru
7307161, 4-5B	Terminal inel de sertizare izolat PVC, 1-2.5mm ² , Gaură M5, Albastru
7307151, 4-4B	Terminal inel de sertizare izolat PVC, 1-2.5mm ² , Gaură M4, Albastru
7307141, 4-3B	Terminal inel de sertizare izolat PVC, 1-2.5mm ² , Gaură M3, Albastru
7307011, 1-4R	Terminal inel de sertizare neizolat, 10mm ² , orificiu M4, roșu
7307021, 1-5R	Terminal inel de sertizare neizolat, 0,34-1,5 mm ² , știft M5, roșu
7307001, 1-3R	Terminal inel de sertizare neizolat, 0,34-1,5 mm ² , știft M3, roșu
7307031, 1-6R	Terminal inel de sertizare neizolat, 0,34-1,5 mm ² , știft M6, roșu
U-167/U-568	mori
NS15A15A	TIP NS-UN CUPLAJ PENTRU TUB DE ALUMINIU ȘI CUPRU LA TUB
CP29A29A	Clemă cu caneluri paralele din aliaj de aluminiu
W8CRT	Conector de sertizare
NAR42A-4N	Stație - Terminal cu șuruburi din aluminiu
YAZ2CTC516	Terminal de compresie din cupru 2 AWG, 1 gaură, știft 5/16", butoi lung
YAV14T1BOX	Terminal de compresie din cupru 1/0 AWG, 1 gaură, butoi lung
7370530 - YAV10M8	papuc tubular cablu
YAV35-M10	papuc tubular cablu
YAV50F-M8	Tubular papuc cablu pentru cablu fin catenar
YAV50F-M10	Tubular papuc de cablu pentru conductori fini catenari
YAV95F-M8	papuc tubular de cablu pentru conductori fini catenari,
YAV50F-M6	Tubular papuc de cablu pentru conductori fini catenari
YAV35M6	papuc tubular cablu
YA40A1	Terminal de compresie din aluminiu neizolat, 800 kcmil
KA6U	Terminal universal din aluminiu, 14-6 AWG
YAEV8CL2	Terminal inel izolat din nailon pentru 8 AWG
K2C26 COD:2180	Pin de autobuz conector împământare
YH292CWCC	Conector H-Tap de compresie din cupru cu capac transparent
7370985 - YAV240M16	Terminal de compresie din cupru, 240 mm ² , 1 gaură, știft M16
7370555 - YAV16M8	Terminal de compresie din cupru, 16 mm ² , 1 gaură, știft M8
7370430 - YAV025M5	Terminal de compresie din cupru, 2,5 mm ² , 1 gaură, știft 5 mm
P8A Penetrox A	Lubrifiant de contact
KS28	Conector cu șurub divizat din cupru, rulare/robinet: #1 -4/0 AWG
Penetrox A	unsoare de contact
PG135-1	Conector canal paralel de compresie din cupru
PG136-1	Conector canal paralel de compresie din cupru
PG137-1	Conector canal paralel de compresie din cupru
PAT46CLWLSLILCBPB	Crimper
KA29U	Terminal universal din aluminiu, 6 AWG până la 250 kcmil
YA1CL4-BOX	Terminale electrice
YA2CA3	Terminal de compresie
YA27A1	Terminal de compresie
YA25A3	Terminal de compresie
P34PR	indentor p mor
B32D	matriță de susținere din oțel inoxidabil

Produs	Descriere
PG1211	Gaj Go/NoGo pentru MR4C
PG1251	Gaj Go/NoGo pentru MR8C
PG1331	Gajer Go/NoGo pentru MR12C
YA25N	Terminal de compresie din cupru, 1/0 AWG, 1 gaură, știft 1/2", butoi lung
YAV26LTC516FX	Terminal de compresie din cupru, 2/0 AWG Flex, 1 gaură, știft 5/16", butoi standard
YAV28LNT516FX	Terminal
L724	Capac de compresie din cupru, 4/0 AWG, 2 găuri, știft 3/8", butoi lung
UD3	COMPRESOR HIDRAULIC
PENA138 (only for 42 packs.)	Compus electric de îmbinare a oxidului, 8 oz
WLB22A	WEEB-LUG cu 2 găuri de montare
PT2990010	unitate de conectare
KS26	Conector cu șurub divizat SERVIT®, rulare/robinet: #2 AWG-2/0 AWG Stranded
GC2626	GRD Conn. 2 Cablu de cupru la bară
YA4CL1BOX	Capac de compresie din cupru, 4 AWG, 1 gaură, butoi scurt, cu fereastră de inspecție
GG-19-25	Nespecificat
GAR6426-W	Conector mecanic de împământare, cablu la tijă sau țevă
PAT444ST3U03A2	Instrument de sertizare
Y4PC834	Presă cu cap C fără matriță 4-POINT® de 6 tone
YAZ262TC14	Terminal de compresie din cupru, 2/0 AWG, 2 găuri, știft 1/4", butoi lung
U997	Matriță dublă U radială din oțel inoxidabil, fără înfundare, portocaliu, index 997
YA30L	Terminale electrice
GBM4C	Conector mecanic de împământare, cablu la bară
GB4C	Conector mecanic de împământare, cablu la bară
GB26	Conector mecanic de împământare, cablu la bară
GC4C4C	Împământare
K2C20	Conector mecanic de împământare SERVIT POST™, 2 cabluri la plat
K2C23	Conector mecanic de împământare SERVIT POST™, 2 cabluri la plat
FFGC8	Conector mecanic de împământare din țesătură de gard
YRV4CV6CL	Terminal
YPC2A8U	Conector de compresie în formă de figură CRIMPIT™ 6
QR26	Terminal de îmbinare din cupru pentru conductori 1/0 până la 2/0 AWG
YS44A1	Îmbinare de compresie din aluminiu pentru conductori de 1000 kcmil
NAR45A4N	Terminal de stație pentru conductori 900-1250 kcmil
YS4C	Îmbinare de compresie din cupru, butoi lung, 4 AWG
YA39A5	Capac de compresie din aluminiu, 2 găuri, știft 1/2", distanță 1-3/4", 750 kcmil
YA444N	Capac de compresie din cupru, 4 găuri, știft 1/2", distanță 1-3/4", 1000 kcmil
YGHA282NTN	Capac de împământare prin compresie ireversibilă, placat cu staniu, 4/0 AWG, 2 găuri, știft 1/2", distanță de 1-3/4"
QQA312N	Conector de fixare dublă cu două găuri de fixare din cupru pentru sarcini grele, 250-350 kcmil, știft 1/2", distanță de 1-3/4"
ES4W4W	Capac de capăt termocontractabil din poliolefină albă, diametru interior de 1,10", lungime 4,00"
BD18	Jumper flexibil din cupru de 18 inci
YA2CL6BOX	LUG

Produs	Descriere
BIT2/0	Conector de robinet multiplu din aluminiu, izolat clar, 2 porturi, intrare pe o singură față, 14-2/0 AWG, nominală Al/Cu
GAR154C	Conector de împământare
CASEUDIES8	Carcasă din plastic pentru 8 seturi U-Die
BD12	Jumper flexibil din cupru de 12 inci
GG182	Conector mecanic de împământare pentru bară de cupru, curea, împletitură sau cablu la tijă sau tub
GAR6426	Conector mecanic de împământare pentru cablu la tijă sau țevă
YAV2CL2TC14FX	Lug de compresie din cupru
YGHA252N	Capac de împământare prin compresie din cupru, pentru sarcini grele, 2 găuri, 1/0 AWG, știft 1/2", distanță de 1,75", butoi scurt
YAV952M8	Terminal de compresie din cupru, 95 mm ² , știft M8, 2 găuri, placat cu staniu
YAV95F2M8	Terminal de compresie din cupru, 95 mm ² , știft M8, 2 găuri, distanță 44,5 mm, butoi standard cu fereastră de inspecție
DV27L	Crimp Die
DV25L	Crimp Die
YS6CLBOX	Îmbinare cap cu compresie din cupru, butoi standard, 6 AWG
K2C26	Conector mecanic de împământare SERVIT POST, 2 cabluri la plat, 2 AWG la 2/0 AWG
PATCUT245LI	Tăietor de cablu PATRIOT® alimentat cu baterie, deschidere fălcilor de 2,45 inci
MR15	Instrument cu clichet Burndy
GAR2226	Conector mecanic de împământare, cablu la tijă sau țevă, 4 AWG (solid) la 2/0 AWG (tornat), țevă de 4", tijă 4"-4,5"
GAR174C package (100 pcs)	Conector mecanic de împământare, cablu la tijă sau țevă, 8 AWG (solid) până la 4 AWG (tornat), țevă de 1,5", tijă 1.625"-1.875"
YAV240M10	Capac de compresie din cupru, 1 gaură, 240 mm
9999015 - UC2W30	Clemă cu canelură paralelă din cupru, 2 conductoare solide AWG până la 300 kcmil
GC2929	Conn. 2 Cablu de cupru la bară
KSU29	clemă cu știft cu fante cu separator
9999015 - B4D12	Jumper flexibil din cupru de 12 inci
QA1C-B	Capac terminal cu 1 gaură din cupru 1Awg
KA4C	Terminal din cupru, 1 gaură, 14 AWG (solid) până la 4 AWG (tornat), știft 1/4", 1 șurub
G-STUD14HY	Șurub de împământare, filet 1/4"-20, lungime 1,5"
YGC8C8	C-Tap
YGF29-2N	Placă de conector de masă de compresie
YGHS26	Îmbinare la sol de compresie
YGHP29C6W6W	C-Tap 3/8"
YSHG3434	Conector dublu H-Tap
YA4C-L3	Ureț de compresie din cupru cu butoi cu șanț scurt
K2C31	Conector cu șurub divizat 350
KSV28	Conector mecanic de împământare, 2 AWG la 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	Terminal de compresie din cupru neizolat, 25 mm ² , știft M8
YC4C4	Conector de compresie C-Tap din cupru
YAV14T34F	20-14 Cutie de mână
YAV185M12	Terminal de compresie din cupru neizolat, 185 mm ² , știft M12
YS32-L	Îmbinare cap la cap de 400Mcm
Y444SBH	Crimper cu cap C de la distanță de 11 tone, cu cuplaje masculine

Produs	Descriere
PAT750LILCB	apăsați baterie
KK4A36U4N	Terminal universal din aluminiu, 4 conductoare, 2 AWG (Str) până la 600 kcmil, 4 găuri, știft 1/2", distanță 1,75", 8 șuruburi, nominală Al/Cu
TP1614	Instrument hidraulic de sertizare de 16 tone cu deschidere maxilară de 1,4"
TP1414	Terminal inel izolat vinil pentru fire 16-14 AWG
TP1014	Terminal inel izolat vinil pentru fire 22-18 AWG
TN1814F	Terminal furcă izolată din nailon pentru fire 22-18 AWG
TN1414F	Terminal furcă izolată din nailon pentru fire 16-14 AWG
TN1014F	Terminal furcă izolată din nailon pentru fire 12-10 AWG
YAE18N2BOX	Terminal inel izolat din nailon pentru fire 22-18 AWG
YAE14N2BOX	Terminal inel izolat din nailon pentru fire 16-14 AWG
YAE12N2BOX	Terminal inel izolat din nailon pentru fire 14-12 AWG
K4A29U4N	Terminal universal din aluminiu, 4 conductoare, 2 AWG (Str) până la 600 kcmil, 4 găuri, știft 1/2", distanță 1,75", 8 șuruburi, nominală Al/Cu
YA4CL4BOX (7818105525066)	Capac de compresie din cupru, 1 gaură cu fereastră de inspecție, 4 AWG, știft 3/8", butoi scurt, placat cu staniu
TP106Z	Terminal inel izolat vinil pentru fire 12-10 AWG
YAV50F10	Suport cablu de compresie pentru conductori cu catenă fină, 50 mm ² , orificiu M10
YAV70FM6	Terminal de compresie, 70 mm ² , știft M6
KSU34	Servit din aliaj Cu de înaltă rezistență cu distanțier
12MM P/N: YAV95M12	Terminale de cablu
YAV25M6	Terminal de compresie, 25 mm ² , știft M6
YAEV6CRS	Terminal inel cu unghi drept izolat din nailon pentru 6 fire AWG
QDA1C	Capac terminal cu 1 gaură din cupru 1Awg
YGLR29C34	conector
420030	U-O Die
YAB28CG2	Inel terminal neizolat
YA6C	6Awg Cupru cu 1 gaură 502175
GIE4CG4	Conector de împământare din oțel inoxidabil, greu, pentru împământare a vehiculului
NA18A-4N-H	Conector
NAR45A-4N-90	Terminal
NNTR36A36A	Conector
BE6M53D	
BE6M65D	
YAZV2C2TC38FX	Curele de compresie din cupru
YAZ6CTC14	Curele de compresie din cupru
YAZ8C2TC14FX	Curele de compresie din cupru
YAZV102TC14E1	Terminal de compresie din cupru
GX2929	Conector mecanic de împământare
10058504 / KSU28	Conector
YS25	
KS22	
QA34-B	Conector de cupru rezistent pentru conductori 400-500 kcmil
QA28-B	Conector de cupru rezistent pentru conductoare torsadate 3/0-4/0 AWG
Q3A40-4N	Terminal de cupru greu pentru conductori 600-800 kcmil, cu 4 găuri

Produs	Descriere
KA34	TERMINAL PENTRU CABLU LA BAR
YA36	Lug cu 1 gaură
YH2929WCC	Cupru H-Tap 250-250 W/Capac transparent
K2A36U-2N	Terminal, Seria KA-U
RYA2UC	Setul de atingere
K2C22	conector specific
YA252TC38	Terminal de compresie din cupru, 1/0 AWG, 2 găuri, știft 3/8", distanță 1", butoi lung
YAV28L2NTCFX	Terminal de compresie pentru conductoare flexibile de cupru 4/0 AWG, 2 găuri, știft 1/2", distanță 1-3/4", butoi standard
YAV28LTC12FX	Terminal de compresie pentru conductoare flexibile de cupru 4/0 AWG, 1 gaură, știft 1/2", butoi standard
YA34L2TC38	Terminal de compresie din cupru, 500 kcmil, 2 găuri, știft 3/8", distanță 1", butoi standard
YA26LBOX	Capac de compresie din cupru, 2/0 AWG, 1 gaură, știft 3/8", butoi standard cu fereastră de inspecție
YAV35M8 (package 100)	Capac de compresie din cupru, 35 mm ² , știft M8, butoi standard
YF1410ITL	Ferulă acoperită pentru 14 AWG
YF1610ITL	Ferulă acoperită pentru 16 AWG
YS27-LBOX	Îmbinare de compresie din cupru
YAV14T5	Terminal inelar neizolat pentru 20-14 AWG, #4 -6 Stud
YA8CL145	Cupru HYLUG
KA36U	Terminal
KA36U2N	Terminal
KITMAK1850B	Kit de prindere mecanică pentru conductori de 1850 kcmil
NAR36A4N	stație de transformare - Terminal cu șuruburi din aluminiu
UV8L	Matriță de cuib din oțel inoxidabil
Y34PL	Crimp Die Indent
OH18A3	Suport autobuz din aluminiu
NS18A18A	Cuplaj cu șurub din aluminiu
NBC18A2N	Conector T din aluminiu
YGHC2C2	Conector de compresie
YGHP34C26	Conector tip compresie
B2D12	Jumper flexibil din cupru de 12 inci
YAV25LNT14FX	Terminal de compresie pentru conductoare flexibile de cupru 1/0 AWG, 1 gaură, știft 1/4", limbă îngustă
K2C25	Conector electric
UV8L	Matriță de cuib din oțel inoxidabil pentru #8 AWG, Index 38
Y34PL	Matriță indenter pentru aplicații de sertizare
YA2CLBOX	Șurub cu 1 gaură
YAV70M6/70MM²	GAURĂ ȘI GAURĂ DE INSPECȚIE. PANTOF DE TIP COMPRESIE CU ȘURUB
YAV70M10/70MM²	OPRITOR CONDUCTOR, ORIFIU DE INSPECȚIE COMPRESIE TUBULARĂ
YA44LNT12FX	Terminal de compresie
GG171	Conector mecanic de împământare pentru bară de cupru, curea, împletitură sau cablu la tijă sau tub
GG1815	Conector mecanic de împământare pentru bară de cupru, curea, împletitură sau cablu la tijă sau tub
MY2911	Instrument de compresie mecanică fără matriță

Produs	Descriere
W27VT	W-Die din oțel inoxidabil pentru conductori 3/0 AWG, Die Index 14, portocaliu
W27RT	Set W-Die pentru unelte hidraulice de sertizare, capacitate: 3/0 AWG, indicele matriței: 14, portocaliu
X27RT	Conector de sertizare
OUR840	Instrument cu clichet cu ciclu complet Popper Hytool
U27RT	Matriță U din oțel inoxidabil pentru conductori 3/0 AWG, portocaliu, index 14
SCB22A	Presă hidraulică de la distanță cu cap C de 22 de tone
SWXHP22A5	Instrument hidraulic de sertizare de 22 de tone cu furtun de 5 picioare
YSV27LFX	Îmbinare de compresie pentru conductori de cupru flexibil 3/0 AWG
14MM P/N: YAV95M14	Terminal de compresie pentru conductori de cupru de 95 mm ² , știft de 14 mm
YGF294N	Placă de împământare
P44RT	MATRICE HIGROUND „P” PENTRU CLEȘTI DE PRESARE HIDRAULICĂ
PUADP1	ADAPTOR MATRICE „U” PENTRU CLEȘTI DE PRESARE HIDRAULICĂ
CT18075C00	Legături standard de cablu din nailon:
CT50400SSBBB	Legături de cablu din oțel inoxidabil
YAZ34NT38FX	Picior
YA28-2LN	Terminal de compresie pentru conductoare de cupru 4/0 AWG, 2 găuri, știft 1/2"
GAR1429	Conector la sol
NSNT3434	Conector T din cupru pentru stație, 90 de grade
YAE18N	pantofi de cablu
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	Set de reparații
MRE1022NV	
QA4C-B	Conector de cupru rezistent
KSU25	CONECTOR BIMETAL
YAZV26TC38FX	Terminalul Lug
YA8CL45	Terminalul Lug
YA26-2N. 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	PANTALONI DE PRINDERE
GAR184C	Conector
GAR1726	Conector
GAR174C	
YGS2C	Îmbinare de compresie ireversibilă la împământare; Se potrivește: #2 Str.; Lungime 2,41".
PENA4	PENETROX- O PASTĂ CONDUCTIVĂ - FLACON 4 oz/120ml
YA272N	Terminal de compresie cu ochi dubli
YA27A3	Terminal de compresie cu un singur ochi
GD-1829	Conector pentru cablu 120mm ² la țevă de gard de 2"
GB29	capsa
KS31	Clemă de cupru pentru cablu 95mm ²
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	Crimper cu clichet pentru #22 - #10 AWG, izolat vinil