



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Chint

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">YBLXW-5/11G2</a>	micro-comutator
<a href="#">JTX-3C</a>	Releu de putere miniatural
<a href="#">NC1-32</a>	contactor
<a href="#">NP8-D/3</a>	Leuchtmodul
<a href="#">NC2-150/4 110V 50/60Hz(R)</a>	Contactor
<a href="#">NCF1-11C</a>	Hilfskontakt
<a href="#">ND16 – 22C/2 LED - Green</a>	Lampa indicatoare LED verde
<a href="#">ND16 – 22C/2 LED - RED</a>	Lampa indicatoare LED roșie
<a href="#">NM1-250S 3pol 125A</a>	Întreprător cu carcasă turnată cu 3 poli 125A
<a href="#">NM1-630S 3pol 630A</a>	Întreprător cu carcasă turnată cu 3 poli 630A
<a href="#">NC2-225</a>	contactor
<a href="#">RT28-32 6A gG/gL</a>	Siguranță
<a href="#">RT28N-32 1P</a>	Baza
<a href="#">NCK3-40/2</a>	ștafetă
<a href="#">592394 / ND16-22DS/4 110V</a>	Indicator luminos
<a href="#">YBLX-WL CA2</a>	Comutator de limită
<a href="#">JBK-5 630 VA</a>	TRANSFORMATOR IZOLAT
<a href="#">XJ3-D 380V</a>	releu de protecție secvență de fază de defecțiune de fază
<a href="#">NC1-40</a>	contactor
<a href="#">NR2-25 0,63 - 1A</a>	Relee de suprasarcină
<a href="#">NM8(S)-630</a>	Întreprător electronic
<a href="#">82M0374</a>	Contactor
<a href="#">JYB-714 (220 VAC)</a>	relee de monitorizare
<a href="#">BZMJ0.45-20-3</a>	condensator de putere
<a href="#">NB1-63 3 P B16A</a>	ÎNTRERUPĂTOR DE CIRCUIT CURBA
<a href="#">YBLX-ME/8108</a>	Comutator de limită
<a href="#">YBLXW-6/11CL</a>	MICROÎNTRERUPĂTOR
<a href="#">DZ158-4-125A</a>	Întreprător miniatural cu 4 poli 125A
<a href="#">DZ158-2-125</a>	Întreprător miniatural cu 2 poli 125A
<a href="#">DZ158-125</a>	Comutator
<a href="#">DZ158-125 4 Polig 100A</a>	Întreprător miniatural cu 4 poli 100A
<a href="#">AX1</a>	comutator de control
<a href="#">YBLXW-6/11HL</a>	COMUTATOR MICRO-ACTIV
<a href="#">YBLX-10/32</a>	MICROÎNTRERUPĂTOR
<a href="#">YBLX-K3/20S/T</a>	Comutator de limitare a supapei deschise
<a href="#">YBLX-19-111</a>	comutator de limită

Produs	Descriere
<a href="#">ND16-22DS/2 24V</a>	Indicator LED verde
<a href="#">YBLX-ME/8104</a>	Micro comutator de limită
<a href="#">NB1-63, 1 pol, C10A 400V</a>	comutator
<a href="#">NC1-25 08 690V</a>	Releu
<a href="#">HR7-61432-NL1</a>	comutator diferențial
<a href="#">NM1-400H/3300</a>	Întreprupătoare de circuit
<a href="#">NB1-63 2-polig B6 Amp.</a>	Comutatoare LS
<a href="#">NM1-125H/3300</a>	Întreprupătoare de circuit
<a href="#">NC1 8011 230V</a>	Contactator
<a href="#">NR2-93 (23-32A)</a>	Releu de suprasarcină termică
<a href="#">CJX-80-11</a>	AC Contactator
<a href="#">F4-11</a>	Bloc de contact auxiliar
<a href="#">NB1-63C1P10</a>	Întreprupător de circuit
<a href="#">NB1-63C1P16</a>	Întreprupător în miniatură (MCB)
<a href="#">NB1-63C1P20</a>	Întreprupător în miniatură (MCB)
<a href="#">NB1-63C1P40</a>	Întreprupător în miniatură (MCB)
<a href="#">NB1-63C1P63</a>	Întreprupător în miniatură (MCB)
<a href="#">NB1-63C2P20</a>	Întreprupător în miniatură (MCB)
<a href="#">NB1-63C2P63</a>	Întreprupător în miniatură (MCB)
<a href="#">NB1-63CH1P20</a>	Întreprupător miniatural cu 1 pol, curbă 20A, C
<a href="#">NB1-63C2P40</a>	Întreprupător miniatural cu 2 poli, 40A, curbă C
<a href="#">NDK-500</a>	transformator de control
<a href="#">NP3-4K</a>	buton agățat
<a href="#">F4-02</a>	Comutator de ajutor
<a href="#">NC1-1210</a>	bobină
<a href="#">NB1-63H</a>	Întreprupător miniatural 1 pin
<a href="#">NBH8 C16A</a>	Întreprupător de circuit+N
<a href="#">NC2-225A</a>	Contactator AC cu 3 poli, 225A
<a href="#">YBLX-ME/8107</a>	COMUTATOR
<a href="#">YBLX-CK/T121</a>	Comutator de limitare cu role
<a href="#">YBLXW-5/11N1</a>	Microîntreprupător tip pârghie cu contacte 1NO+1NC
<a href="#">NXJ/2Z(D) 24VDC</a>	Releu
<a href="#">N B1-63 2polig C 10 A</a>	Întreprupătoare de circuit
<a href="#">N B1-63 2polig C 4 A</a>	Întreprupătoare de circuit
<a href="#">LMZJ1(LMZ1)-0.5</a>	Izolatoare de putere
<a href="#">NC2-800</a>	contactator
<a href="#">NC1-63 2pol. C 16A</a>	Comutator LS
<a href="#">NC1-63 2polig C 32 A</a>	Comutator LS
<a href="#">NM8-250S/250/3</a>	Întreprupător compact
<a href="#">F4-22</a>	Bloc de contact auxiliar cu contacte 2NO+2NC
<a href="#">YBLXW-5/11M</a>	Comutator de limitare cu piston
<a href="#">JSS 48A</a>	Releu de timp
<a href="#">YBLX-12/2</a>	Comutator de limită
<a href="#">NC2-185</a>	Contactator
<a href="#">NC2-400</a>	contactator

Produs	Descriere
<a href="#">NC1-95</a>	contactor
<a href="#">NB1-63</a>	Întreprător miniatural 1 pin
<a href="#">NS2-25 (9-14A)</a>	Întreprător de protecție a motorului cu setare reglabilă de suprasarcină
<a href="#">NC2-265/4</a>	RELEU
<a href="#">NM8-250H 3P 200A</a>	Magnet electronic
<a href="#">NM8S-250H 3P 200A</a>	Întreprător cu carcasă turnată cu 3 poli, 200A
<a href="#">extended door handle</a>	Mâner rotativ de operare pentru seria NM8/NM8S
<a href="#">DIN rail adapter for NM8</a>	Accesoriu de montare pentru întreprătoare din seria NM8
<a href="#">NR2-25 12-18A</a>	Releu de suprasarcină termică, 12-18A
<a href="#">NC1M40-65</a>	Interblocare mecanică pentru contactoarele NC1-40 la NC1-65
<a href="#">NB1-6KA2PC40</a>	comutator
<a href="#">NC2-265</a>	Contactor
<a href="#">NB1-63DC 4P C63 A 1000V 6kA</a>	Întreprător miniatural cu 4 poli DC, 63A, curbă C, 1000V DC, 6kA
<a href="#">NB1-63H 3P B 50A</a>	Întreprător miniatural cu 3 poli, 50A, curbă B
<a href="#">NC1-2510</a>	Contactor AC cu 3 poli, 25A, contact auxiliar 1NO
<a href="#">NXC32</a>	Contactor AC cu 3 poli, 32A
<a href="#">NR2-25</a>	Releu de suprasarcină termică pentru protecția motorului
<a href="#">YBLX-3/11H</a>	LIMID SWITCH
<a href="#">DZ 158-125 100A</a>	Întreprător de circuit
<a href="#">NB1-63 2polig B 20A 6KA</a>	întreprător de circuit în miniatură
<a href="#">NB1-63 H 4polig C 40A 10KA</a>	întreprător de circuit în miniatură
<a href="#">JSZ3A -B</a>	Releu de întârziere pentru sisteme automate de control
<a href="#">NC1-95 11</a>	contactor
<a href="#">NS2-80 B 56-80A</a>	comutator de protecție a motorului
<a href="#">CJ40-1000</a>	Contactor
<a href="#">CJX1-12/22 380V</a>	CONTACTOR
<a href="#">DTSU666</a>	Contor digital trifazat
<a href="#">NB1 -63DC C25A</a>	Întreprător de circuit în miniatură DC, 25A, curbă C
<a href="#">DTSU666-H</a>	Senzor de putere inteligent
<a href="#">G NM8N-250C TM 200 3P</a>	Întreprător
<a href="#">G CCT22-M8</a>	Clemă
<a href="#">NC2-150 110V 50/60Hz(R)</a>	Contactor
<a href="#">V9</a>	eliberare sub tensiune
<a href="#">NC2-4-265-00-230</a>	
<a href="#">NCH8 40/40 230V</a>	contactor de instalare
<a href="#">NCH8 40/20 230V</a>	contactor de instalare
<a href="#">NCH8 25/20 230V</a>	contactor de instalare
<a href="#">NCF8-11</a>	comutator auxiliar pentru NC8
<a href="#">NC1-09 01</a>	Schuetz
<a href="#">NC1-25 01</a>	Schuetz
<a href="#">NC1-25-04</a>	Schuetz
<a href="#">NCF1-11</a>	Comutator auxiliar la NC1
<a href="#">LX19-111</a>	comutator de limitare
<a href="#">NC1-3210Z-24V</a>	contactor
<a href="#">NB310L</a>	Întreprător cu curent rezidual cu protecție la supracurent

Produs	Descriere
<a href="#">JSZ3-A</a>	Relev de timp pentru sisteme de control automat
<a href="#">NB1-63BH-3P B CURVE 10KA</a>	Întreprător miniatural cu 3 poli, curbă B, capacitate de rupere 10kA
<a href="#">671433 Nc2-115M</a>	
<a href="#">NB1-63 2P D20A 6KA</a>	Întreprător miniatural cu 2 poli, 20A, curbă D, capacitate de rupere 6kA
<a href="#">B1E3P100</a>	Întreprător cu carcasă turnată cu 3 poli, 100A
<a href="#">NC1-12/08 2S</a>	Contactator de curent alternativ 12A cu 2 contacte auxiliare deschise normal și 2 închise normal
<a href="#">DZ158-3-125</a>	Întreprător cu carcasă turnată cu 3 poli, 125A
<a href="#">NQ2-15P/1</a>	Comutator cu buton
<a href="#">NP8 11S</a>	Comutator cu buton dublu cu 1 contact normal deschis și 1 contact normal închis
<a href="#">NC1-8011 2/T1</a>	Contactator de putere
<a href="#">JZX-22F(D) 4Z DC24V5A</a>	Mini Relais
<a href="#">JZX-22F/4Z 3A 28VDC</a>	Mini Relais
<a href="#">JXT-3C</a>	Micro rele
<a href="#">PN: NC1-1210-...</a>	Contactator AC cu 3 poli, 12A, 1 contact auxiliar deschis în mod normal
<a href="#">YBLXW-5/11Q1</a>	Comutator de limită Micro Switch
<a href="#">NC1-6504 (220-240V)</a>	Contactator AC cu 4 poli, 65A, 4 contacte principale deschise în mod normal
<a href="#">CJX1-9/22</a>	9A Contactator AC cu 2 contacte auxiliare deschise normal și 2 închise normal
<a href="#">S9-24VAC</a>	Eliberare de șunt pentru întreprătoare de circuit NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE
<a href="#">NB1-63C1P04</a>	Întreprător miniatural cu 1 pol, 4A, curbă C, capacitate de rupere 6kA
<a href="#">NDK(BK)-50</a>	Transformator
<a href="#">NS2-25-6.3</a>	Motor de pornire manuală, 6.3A
<a href="#">DZ15LE-100/3902</a>	Întreprător de curent rezidual, 100A, sensibilitate 30mA
<a href="#">NC1-F422</a>	Suport pentru cap Aux. Blocare
<a href="#">NC1-3201</a>	Contactator AC cu 3 poli, 32A, 1 contact auxiliar închis normal
<a href="#">LW5D-16 YH3/3</a>	16A, comutator selector de tensiune cu 3 poziții
<a href="#">LW5D-16 D0723/3</a>	16A, comutator de comutare cu 3 poziții
<a href="#">LW5D-16 D0724/3</a>	16A, comutator de comutare cu 3 poziții
<a href="#">NC2-15004-110V</a>	Contactator AC cu 4 poli, 150A (AC-3), bobină 110V
<a href="#">NB1-63C2P10</a>	Întreprător miniatural cu 2 poli, 10A, curbă C, capacitate de rupere 6kA
<a href="#">NB1-63C2P32</a>	Întreprător miniatural cu 2 poli, 32A, curbă C, capacitate de rupere 6kA
<a href="#">NB1-63C3P63</a>	Întreprător miniatural cu 3 poli, 63A, curbă C, capacitate de rupere 6kA
<a href="#">JZX-22F/D/110CA-2ZS/6</a>	Relev de putere miniatural, 2 contacte de comutare, bobină 110V AC, tip plug-in
<a href="#">JZX-22F/D/220CA-2ZS/6</a>	Relev de putere miniatural, 2 contacte de comutare, bobină de curent alternativ 220V, tip plug-in
<a href="#">NC1-F411</a>	Bloc de contact auxiliar
<a href="#">NC1-1204 (24 VAC)</a>	Contactator
<a href="#">PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA</a>	Întreprător cu carcasă turnată
<a href="#">PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB</a>	Întreprător de circuit în miniatură
<a href="#">PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB</a>	Întreprător de circuit în miniatură
<a href="#">PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB</a>	Întreprător de circuit în miniatură
<a href="#">PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB</a>	Întreprător de circuit în miniatură
<a href="#">NP2-EA-GREEN</a>	Buton de apăsare cu cap de culoare verde
<a href="#">NP2-EA42 1NC RED</a>	Buton de apăsare roșu cu cap încastat cu 1 contact NC
<a href="#">NP2-EA51 1NA YELLOW</a>	Buton de apăsare galben cu cap de spălare cu 1 contact NO

Produs	Descriere
<a href="#">JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC</a>	Releu temporizator
<a href="#">NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz</a>	Înterupător de circuit
<a href="#">NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz</a>	Contactator de putere
<a href="#">NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz</a>	Transformator
<a href="#">NP2-B366</a>	Stație de control cu buton
<a href="#">LMZJ1-0.5</a>	
<a href="#">DZ158-2-63</a>	Înterupător cu carcasă turnată cu 2 poli
<a href="#">DZ158-4-80</a>	Înterupător cu carcasă turnată cu 4 poli
<a href="#">NB1-63CH4P40</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">NB1-63CH4P63</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">NB1-63CH4P63 (180338)</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">NB1-63C4P10</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">NB1-63C4P16</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">NB1-63C4P20</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">NB1-63C4P25</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">NB1-63C4P40</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">NB1-63C4P63</a>	Înterupător miniatural cu 4 poli
<a href="#">710633400000008 same as JSS48A-2Z</a>	CRONOMETRU
<a href="#">NP2-BS</a>	Buton de oprire de urgență
<a href="#">NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204</a>	Buton iluminat cu indicator LED
<a href="#">NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192</a>	Buton iluminat cu indicator LED
<a href="#">YBLX-JW2/11Z/3</a>	Comutator de limită
<a href="#">NC1-8011 110V</a>	Contactator electric
<a href="#">JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z</a>	Releu electromagnetice miniatural
<a href="#">JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z</a>	Releu electromagnetice miniatural
<a href="#">JZX-22F/D/220CA-4ZS/6</a>	Releu electromagnetice miniatural
<a href="#">JZX-22F/D/220CC-4ZS/6</a>	Releu electromagnetice miniatural
<a href="#">JZX-22F/D/24CC-4ZS/6</a>	Releu electromagnetice miniatural
<a href="#">NP8-X/212</a>	Comutator selector cu 2 poziții fără iluminare
<a href="#">NP8-BE101</a>	Bloc de contact deschis în mod normal (NO)
<a href="#">NP8-BE102</a>	Bloc de contact normal închis (NC)
<a href="#">NP8 SUPPORT</a>	Baza de suport pentru seria NP8
<a href="#">JZX-22F/D/24CC-3ZS/6</a>	Releu electromagnetice miniatural
<a href="#">YBLX-WL/CL</a>	Comutator de deplasare
<a href="#">NH4-2-32</a>	Suport siguranțe seria NH4
<a href="#">NM8-125S/63/3</a>	Înterupător cu carcasă turnată cu 3 poli
<a href="#">NM8-125S/100/3</a>	Înterupător cu carcasă turnată cu 3 poli
<a href="#">NM8-125S/125/3</a>	Înterupător cu carcasă turnată cu 3 poli
<a href="#">RS714C</a>	Releu de timp
<a href="#">NH4-125-32A</a>	Comutator de deconectare
<a href="#">NH4-125-63A</a>	Comutator de deconectare
<a href="#">NH4-125-100A</a>	Comutator de deconectare
<a href="#">NH4-125-125A</a>	Comutator de deconectare

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">RS712C</a>	siguranță
<a href="#">YBLX-K1/511</a>	Comutator
<a href="#">NH4-2-63</a>	Separator comutator cu 2 poli
<a href="#">NVF5-0.4/TS4-B</a>	Convertizor de frecventa
<a href="#">NVF5-0.75/TS4-B</a>	Convertizor de frecventa
<a href="#">NHRT40-630/3</a>	Separator de siguranțe verticale NH
<a href="#">NHRT40-250/3</a>	Separator de siguranțe verticale NH
<a href="#">NDK-250VA 250VA</a>	TRANSFORMATOR CIRCUIT DE CONTROL
<a href="#">NS2-80 279724</a>	Starter manual de motor
<a href="#">JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095</a>	
<a href="#">NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1</a>	
<a href="#">NXM-250S 3P 200A</a>	
<a href="#">NXC-225 230V 50/60Hz</a>	
<a href="#">NXR-200 100A- 200A</a>	
<a href="#">269668/ERH22-M8 T</a>	
<a href="#">NM1-63H/3300</a>	Întreprupătoare cu carcasă turnată
<a href="#">NR2-200-125</a>	
<a href="#">NC2-3-225-00-230</a>	
<a href="#">NM8N-TM-250S-3P-200</a>	
<a href="#">NC1 1201 24V</a>	
<a href="#">NC1 2NO-2NC</a>	
<a href="#">NXBLE-63</a>	