



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Danotherm

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	DRAHTWIDERSTAND, Seria ALPHA
Typ CBH 265 C 10R 777	REZISTOR DE SÂRMĂ
Typ GBF 30/156 A 3R3 401	REZISTOR SARMA glazurate
GBF-30-156A	Încălzitor electric de înaltă performanță
GRF13/63A 1K0 5%	Putere Wirewound Rezistor
GRF 15/102 L 10R 5%	rezistență sârmă
GRF 30/200 A 10k0	Unitate de încălzire de calitate industrială
R7641-233402	Tip ZRF 30/165 402 33R SIK
GRF 13/63 A 1k 5%	
TYP 22/50 750R	POTENȚIOMETRU DE SÂRMĂ
ZRF 30/165 SIK 33R 402 (R7641-233402)	LISTA DE SARMA RESORTS, Seria ZRF
P/N: R7641-233402, Type: ZRF 30/165 33R 402	Rezistențe de sârmă cu sarcină mare
GRI 20/165 S 0R47 401	REZISTENȚĂ LA SÂRMĂ GRELE, GLAZURATE, INDUCTANȚĂ SCĂZUTĂ
GRI 20/267 S 22R 401	rezistor
GRV 30/265 L 800R Standard	DRAHTWIDERSTÄNDE, glasiert
CBH 165 C 320R 503	Încălzitor industrial compact cu putere mare
ZRF 15/100 A 6R2	Sârmă rana rezistor
Typ HSD 210 A 27k0	CĂLDURĂ CHIUVEȚĂ-REZISTOR
GRF 13/100 L 800R +10 %	Rezistoare de sârmă, glazurate
GRI 12/102 L 56R	REZISTOR DE SÂRMĂ DE SARCINĂ MARE
GRF 30/165 L 100k	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
ZRF 30/165 SIK 24R 402 (R7641-224402)	HOCHLAST-DRAHTWIDERSTÄNDE, Seria ZRF
Typ CAH 150 C 411 27R KT (Z11553227411)	REZISTOR DE PUTERE
CBV 165 C 22R	rezistor
Typ CAH 150 C 27R 411	DRAHTWIDERSTAND, Seria ALPHA
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000)	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000) (QUANTITY 5 pieces)	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
Typ 22/50 800R Standard	potențiomtru de sârmă, glazurate
Typ 22/50 800R Standard (5 STK)	potențiomtru de sârmă, glazurate
Typ GRF 30/267 L 1k0 181	Unitate de încălzire industrială de înaltă performanță
Typ GRF 20/140 L 47K0	Încălzitor industrial eficient din punct de vedere energetic
Typ HSAC 70 3x8k	Rezistor de film gros
CAH 165 C 120R	Rezistor de montare pe șasiu spiralat
CAH 150 C H 3R3 411 (ZH1153133411)	DRAHTWIDERSTÄNDE, Seria ALPHA

Produs	Descriere
CAH 150 C 9R0 (Z1153190800)	rezistența la frânare
CAH 150 C H 411 3R3	rezistență invertor
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 5 pcs.)	rezistențe wirewound
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 10 pcs.)	Prețuri în vrac pentru unitățile de încălzire industriale
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 50 pcs.)	Prețuri în vrac pentru unitățile de încălzire industriale
F2 HSO 280C 500R 513 F1 261813	Rezistor radiator
Typ CBVX 335 C 419 20R	Sârmă RESISTOR, Seria ALPHA
Type CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	rezistor
ZBV 30/330-3 4R6 590	rezistențe de sârmă
GRF 20/140	Unitate de încălzire industrială compactă
22/23 2Sekt 13R	potențiomtru de sârmă
ZRF30/165-33R	Sârmă plăgilor Rezistor
Typ ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
Typ CBH 215 C H 5R0 414 (ZH3213150414)	rezistența firului
Typ CBV 335 C 10R0	Rezistor compact de putere Alpha
Type: CAH 150 C 27R 411	REZISTOR
CCR-V M 222 C 800 160R	Încălzitor industrial greu
22/23 40R	Unitate de încălzire industrială cu design robust
GRF 20/140 L 47k	wireresistor
Typ 22/50	DRAHTPOTENȚIOMETRU, ochelari
CAH 300 CH 800 4R0 (ZH1303140800)	rezistență sârmă
ZRV 55/490 A	Unitate de încălzire industrială de mare capacitate
ZRV 55/490 S	Incalzitor industrial cu eficienta superioara
GRF 30/265 S 10R	Rezistor
GRF 20/142A 120R	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
165 C 777 47R	Rezistor
ZRV 15/100 10k0 + 10 %	Rezistor reglabil
R102 (set 2 pcs)	Befestigungswinkel Set
Typ GRV 30/265 L 10R	Unitate de încălzire industrială cu construcție robustă
CAR 130 C 25R 466 (Z6133225466)	DRAHTWIDERSTAND, Seria ALPHA
Typ CAH 150 C 12R0 511	Încălzitor industrial de înaltă eficiență pentru medii solicitante
GFF 27/50 L 680R	Wireresistance
CRH 40 0R9	Încălzitor industrial durabil și fiabil
CAH 150 C 27R 465	Unitate de încălzire industrială de înaltă eficiență
GRF 30/200 A	Soluție de încălzire industrială cu caracteristici robuste
GFI 27/100	Încălzitor industrial compact și eficient
Typ CBH 215 C H 5R0 414	SUPORT DE SÂRMĂ
Z3163210410 (Typ CBH 165 C H 10R 410)	Rezistor de frână
CAH 150 C 411 27R KT	rezistor de frânare
CBT-H 760 D H T 406 16R	REZISTOR ÎNFĂȘURAT CU FIR, ALFA
Z0043250453 (Typ BA4 50R 453)	rezistor
GBF 30/156 A 6R8 401	Rezistor înfășurat cu sârmă
Z1153227411	Rezistor de frânare
GRF 30/133 S 1R0 507	Unitate de încălzire industrială cu putere mare
GRF 30/200 A 1k0	Încălzitor industrial greu cu capacitate extinsă

Produs	Descriere
GRF 30/120 S 2k7 509	Încălzitor industrial eficient și fiabil
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402) - 10037531	Unitate de încălzire industrială de mare capacitate
GRF 30/265 L 2k2	Unitate de încălzire industrială cu putere medie-mare
CAV 150 CH 402 3R3 KT	Alpha Rezistor
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402)	Sârmă plăgilor Rezistor
CAV 150 C 12R3 800	DRAHTWIDERSTAND, Seria ALPHA
ZRF 15/51 L 6R0 730	REZISTOR SARMA, cimentat
ZRF 15/100 A 10R 202	Unitate de încălzire industrială compactă și eficientă
CCR-VM 116 C 100R 800	REZISTENȚĂ SÂRMĂ
CCR-VM 222 C 100R 800	REZISTENȚĂ SÂRMĂ
Bracket R102	Suport de montare greu pentru echipamente industriale
Typ CRH 40 0R5	Unitate de încălzire industrială de înaltă performanță
Certificate of Origin	pentru ZH3163150414
Certificate of Conformity	pentru ZH3163150414
R7523133401	Wirewound rezistor
Typ HSD 280 C 500R	Aluminiu adăpostit rezistor de putere wirewound
CBT-H 560 D HT 406 19R	REZISTOR
CAV 120 C 410 36R	Unitate industrială de ventilație și aer condiționat
Typ CBR-VK 526 C H 15R 001	Rezistor de descărcare
ZBV 30/330-3 2R1 590	Element de încălzire industrial de înaltă performanță
CRH 40 18R	Unitate de încălzire industrială de mare putere
ZFF 27/120 S 75R 731 (F3442275731)	rezistență la frânare
CAH 150 C 506 12R KT	REZISTOR: FRÂNARE
Typ CAH 300 C H 4R0 800 (ZH1303140800)	rezistență
ZFF 27/120 M 180R	REZISTOR SARMA, cimentat
Typ CAV 150 C 800 100R	Rezistor de sârmă cu sarcină ridicată, cimentat
Typ CBVX 335 C 20R 419 / ZH4333220419	rezistor de frână
CBV 165 C 419 20R	Rezistor de frână
CBH 165 C 10R 410 (Z3163210410)	REZISTOR DE SÂRMĂ
CBV 335 C 20R	Unitate de ventilație industrială grea
CBT-H 760 BHT 281 14R	Element de încălzire industrial de înaltă eficiență
CBT-H 860 BHT 281 14R	Element de încălzire avansat de mare putere
ZRF 55/590 22R 010	Unitate de încălzire industrială pentru operațiuni la scară largă
GRF 20/267 L 2k0 200W	REZISTOR
CBH 165 C H 5R0 414	rezistor
Typ CAR 130 C 467 100R	Unitate de încălzire industrială de înaltă performanță
Typ CAV 120 C 36R 411	Încălzitor industrial versatil pentru aplicații solicitante
HSD 210 A 94R	Rezistor
Type ZBV 30/330-3 1R3 590 (S8954113590)	Rezistențe de sârmă
GFF 27/120 L 220R	rezistență sârmă
CDH 102 C 60R JT	Unitate de încălzire industrială fiabilă pentru controlul precis al temperaturii
GFF 27/100 A 6600R	REZISTOR DE SÂRMĂ
BI-ALPHA BA4-3 120R 432 / (Z0043312432)	rezistor de sârmă
Typ CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	REZISTOR DE SÂRMĂ

Produs	Descriere
GRV 20/267 L 100R	REZISTOR DE SĂRMĂ
GFI 27/100 A 22R	REZISTOR DE SĂRMĂ
Typ CAH 150 C 411 3R3 KT (ZH1153133411)	Rezistor de sârmă
ZH3163150414	rezistență
Typ BI-ALPHA BA4-3 120R 432 (Z0043312432)	REZISTOR DE SĂRMĂ
CBV 265 C 22R	Rezistor de sârmă cu încărcare ridicată, seria ALPHA
Typ CBV 335 C H 10R0	Unitate de încălzire industrială pentru medii cu cerere mare
CAH 150 C H 3R3 411	Rezistor de sârmă
CBH 215 C 40R	REZISTOR
CAH 150 C 001 50R	REZISTOR DE SĂRMĂ
Z1153250001	Alpha Rezistor
CAV 150 C 47R	Rezistor fix ResistorFixed
22/50 200R	potențiomtru de sârmă
CAVH 120 CH 20R 449	Sârmă rezistor, seria ALPHA
CAV 120 C 36R 411	Sârmă rezistor, seria ALPHA
Type CAH 150 C H 411 3R3 / ZH1153133411	Rezistor fix
CBVX 335 C H 419 20R	Sârmă rezistor, seria ALPHA
ZRF 20/75 L 18R	rezistență la sârmă, cimentat
P/N: Z2123236410, Type: CAV 120 C 410 36R	rezistențe de sârmă
Typ HSD 210 A 94R	rezistențe de sârmă
CAV 120 C 410 36R (Z2123236410)	rezistențe de sârmă
GRF30/250S 12R 5%	Sârmă rana rezistor
CAR 200 DT 415 80R, Serie ALPHA	wireresistor
P/N: F3111233411, Type: GFF 27/80 ML 33R 411	rezistențe de sârmă
Z2153247800	Piese de schimb pentru sisteme industriale Danotherm
Typ CBR-V 330 BT 47R	Unitate de încălzire industrială de înaltă performanță
Typ 22/40 10k0	Unitate de încălzire industrială pentru medii cu cerere medie
HSCC 88A 3x4k7	Componentă de încălzire industrială de înaltă eficiență
HSAC 70 A 3x8K	Componentă de încălzire industrială pentru sarcini grele
CBH 215 C 224R 503 (Z3213322503)	Wireresistor
ZH3213150414	Wireresistor
F2 ZH3163150414	Componentă industrială de înaltă performanță
GRF 30/156 S 910R 401	DRAHREZISTOR, seria GRF
CBT-H 460 BH 201 7R5	Sârmă-bobinat
Type 22/80 250R Standard (D8011325000)	Unitate de încălzire industrială cu putere mare
F2 HSD 210A 94R	Aluminiu adăpostite Wirewoud Putere Rezistor
Type ZBV 30/330-3 3R6 590 (S8954136590)	Componente industriale grele cu putere și eficiență sporite
ZRF 30/165 24R 402	rezistențe de sârmă de sarcină mare
Z11553227411 CAH 150 C 411 27R KT	Componentă de încălzire industrială de înaltă eficiență
ZRF55/480014518-300R	rezistență sârmă
GRV 20/267 S 270R	rezistență sârmă
GRF 200/100 S 68R 401	Rezistor de sârmă seria Alpha
CCH M 540 I 469 15R	Rezistor
CCH M 338 I 469 24R	Unitate de încălzire industrială compactă, de înaltă performanță
CCH M 440 I 469 19R	Rezistor de frânare

Produs	Descriere
HSD-140-C-47R	REZISTENȚĂ LA ÎNCĂLZIRE PENTRU PANOURI,
HSD 280 A 530R	rezistor de sârmă
ZRF55/590 200R	REZISTOR DE PREÎNCĂRCARE
ZRF 55/590 S 200R 562	Componentă de încălzire industrială grea cu putere avansată
CBH 360 CT 406 210R	rezistență sârmă
CAH 240 CH 6R0 800	rezistență
GRF13/100A 2K0 5%	Rezistor
ZRF 55/590 200R 562	REZISTANTE DE SARMA CU SARMA, seria ZRF
Typ GRV 20/267 L 4R7	Rezistor industrial cu durabilitate ridicată
CBVX 215 C	rezistor
CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	Componenta de incalzire performanta pentru uz industrial
Type: CAH 150 C 27R 411 / (Z1153227411)	rezistență
COC certificate for CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	Certificare pentru componenta de încălzire CAH 150 C
CBV 335 C 10R0	
CAH 150 C 220R 800	
Z1153227411 / Type: CAH 150 C 27R 411	rezistor
Type: CBH 215 CH 5R0 414 (ZH3213150414)	REZISTOR DE SÂRMĂ
WHBSA 150.820 0R8	Rezistor industrial cu performanțe fiabile
GRF 12/51 L 4k7	element de încălzire
CAH 240 C H 6R0 800(ZH1243160800)	Componenta de incalzire performanta pentru uz industrial
ZRF 55/400 051 912 110R	Rezistor de precizie pentru aplicații industriale
Type: GRF 30/265 L 1k0 / PN: R8411410001	rezistența firului
GRF 30/265-3 20R 5%	Rezistor de precizie cu toleranță de 5% pentru uz industrial
GFF 27/80 ML 27R 411	Rezistor industrial cu toleranță și fiabilitate sporite
Typ CAR 200 DT 415 80R / Z6205280415	rezistența firului
CBV 335 C 424 63R	rezistența firului
GRV 20/267 68R	rezistența firului
CAVJ 120 C 36R 410	Rezistor de înaltă calitate pentru măsurători industriale precise
CAH 150 C 6R8 (Z1153168506)	Rezistor de mare putere cu rezistență 6.8Ω
CoC for GRF 30/265 L 2k2	Certificat de conformitate pentru GRF 30/265 L 2k2
ZRV 10/63 L 3k3	rezistența firului
Typ CAV 120 C 411 36R	Rezistor industrial pentru aplicații precise
Typ CAR 200 DT 415 80R	Rezistor de mare putere cu rezistență 80Ω
CAV 150 C 432 47R	
CBV 256 C 800 33R	
WHBSA 200.610 xxR	
78408 / Type ZFF 27/50 A 10R	rezistența firului
Type ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
CRH 40 R024	
R5019212000 / GRI 20/165 A 12R	REZISTOR DE SÂRMĂ, vitrat, cu inducție redusă
GRF 13/100 A 24R 5% 506	Rezistor de precizie cu rezistență 24Ω și toleranță 5%
CBR-V 460 DT 421 80R	Rezistență
ZRV 10/63 L 4k0	REZISTOR DE SÂRMĂ CIMENTATĂ
GBF 30/156A 6R8 p/n 10010072	rezistența firului

Produs	Descriere
GFF 20/50L_68R	
CBH 290 CHT 071 7R0	
CBH 265 C 777 10R KT	