



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Elaflex

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
CSB 21	Cuplaj de ieșire
DDC-V 25-1 AL	Partea masculină de cuplare uscată DDC
EB 835	Șuruburi 3 x 24 mm
EG 377	miez de supapă
ELAPAC-Platte 2mm	Material
ERV-CR 80.16	Rosturi de expansiune din cauciuc
ERV G40.16	Mixt de expansiune din cauciuc
ERV-G 100.16	Mixt flexibil de expansiune
ERV-G 65.16	Rosturi de expansiune din cauciuc
ERV-GR 100.16	[Articulație de dilatare din cauciuc cu inel
ERV-GS 100.16 ZS	rosturi de dilatare cauciuc
ERV-GS 80.16 ZS	rosturi de dilatare cauciuc
14410724	Rosturi de expansiune din cauciuc
14410709	rosturi de dilatare din cauciuc
ERV-R 80.16	Îmbinare de expansiune
ERV-R 80X160.16	Rohrverbinder Rotring
HD25	Furtun camion cisternă de înaltă presiune „inel galben”
LTW100	furtun camion cisternă ușoară
PSB 16.3	Siguranța pompei se desprinde
42418	Carcasă de prindere Spannloc
Spannfix SX 75	Clemă pentru furtun
TW 100	furtun cisternă
TW75-9	furtun cisternă
VK80 2 1/2"	Adaptor masculin TW
VK 80	Curba TW
ZVA2-GR-3M	Automatic-Zapfventil
ZVA2 1.0	Supapă automată a pompei
ZVG 2 DISH.3	Supapă de umplere pentru GPL Italian Design
49999 / ZVG2 ACME.3	Flüssiggas Zapfventil
ERV-R 350.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-R 500.10	Articulație de expansiune din cauciuc
EFL 21 Fluorline / 10 mtr	Furtun universal de pompă
ERV-G 200x150.10	Articulație de expansiune din cauciuc
HD 75 C "Yellow Band"	furtun de realimentare cu aviație
HD 63 C Neon "Yellow Band"	Furtun de alimentare pentru aviație
HD 50 C "Yellow Band"	furtun de realimentare cu aviație

Produs	Descriere
HD 25 C "Yellow Band"	furtun de realimentare cu aviație
ERV-CR 400.10	Articulație de expansiune din cauciuc
ERV-CR 500.10 VSRV	Articulație de expansiune din cauciuc
ZVG 2.3ACMELT	DUZA DE AUTOGAZ
41076 / UTS 50	Universalschlauch
41075 / UTS 38	Universalschlauch
49999 / C-2"	Conector furtun
EFL 21 Fluorline / 6 mtr	Furtun pompă
ERV-G 125.16	rosturi de dilatare din cauciuc bandă galbenă
SSB 16.1	Cuplaj de siguranță de separare
TW - Kurvenstück VK 80	Piesa curbă TW
M 16- 30 LPG	Cuplaj furtun pentru GPL
MKC 50 SS	Spannloc-TW-Kupplung
ERV-GR 25.16	compensator
ERV-G50.16	Compensator
LPG 32, SVC 32-1¼" St, SMC 32-1¼" St	linii de furtun
ERV-G 200X160.10	Configurator ERV Rosturi de dilatare din cauciuc
ERV-G 200.10 ZS	Configurator ERV Rosturi de dilatare din cauciuc
Gelbring" HD 50 C	Hochdruck-Tankwagenschlauch
Orangering" LPG 32	Tankwagen-Flüssiggasschlauch
TWD 50 Vi	Dichtung
GSD 50Vi	Dichtung
VK 50 - 2"AG	TW piesă de tranziție de cuplare
MK 50	Cuplaje pentru furtunuri
MB 50	Capac orb TW
CSB 21 COAX	Abreißkupplung
EA 021 GRV	Gasventil
EA 020 GRVP	Gasreguliertventil
SSB 16 / 49999	SSB 16 cu BS 16 negru
BS 16	Break maneca
ERV-G 125.TW	Îmbinări anti-vibrații
ERV-GR 32.16	compensator
ERV-GR 80.16	cuplare
ERV-GR 150.16 ZS VSD	Îmbinări
ERV-GR 200.10 ZS VSD	Îmbinări
41038 TW 50	Ansamblu furtun TW 50
type ERV-G	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă galbenă
ERV-CR 50.16	îmbinare de expansiune
GK 80 – 3" AG SS	Guillemin Kupplung
GSKD 80	Guillemin- Dichtung
EVR-R 200X160.10	Rotring - Compensatori de cauciuc
ERV-G 100.16 ZS	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă galbenă
ERV-G 150.16 ZS	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă galbenă
ERV-G 200.16 ZS	Îmbinare de expansiune din cauciuc cu bandă galbenă

Produs	Descriere
MB 80 AI	Capac de praf de 3" TW
SL16YELLOW	FURTUN
SL16GREEN	FURTUN
SL16BLACK	FURTUN
ZVF40.1	DUZA 1 1/2" BSP: mascul
TW MK-80(3") type MKC-2 ID 75	Cuplaj feminin TW de 3" cu cleme fixate
TW VK-80(3") type VKC-2 ID 75	Cuplaj masculin de 3" TW cu cleme fixate
ERV-G 400.10	Compozitori de cauciuc Gelbring
ERV-R 400.10	Compozitori de cauciuc Gelbring
VK 100	Partea TW-curba
MKC 50.50 (42274)	Cuplaj feminin TW cu clemă
GSD-50 (42325)	Garnitură de cuplare TW
MB-50-MS	Capac de praf TW
ED079	sigiliu de buze
EU081	Sigiliul buzelor
EU080	Furtun universal
MB-50-AL	Capac de praf 2 „TW
MB-50-SS	Capac de praf 2 „TW
EVR-GS 100.VG-1	Compensatoare din cauciuc Gelstahl
P/N:49999; Type: ZV 400.2	Robinet de robinet
V 19-3/4" NPT	3/4" Cuplaj furtun cu ferulă masculină NPT
V 25-1" NPT	Cuplaj pentru furtun masculin NPT de 1"
VC 38-1-1/2" NPT	Cuplaj furtun masculin NPT de 1 1/2" cu clemă Spannloc
ZVA2 4.3R	Automat Zapfventil
ZVA2 4.3	PISTOL AUTOMAT SAU DUZĂ PENTRU ÎNCĂRCAREA COMBUSTIBILULUI DIESEL
ZVA2 GR4	Automată Zapfventil mit Gasrückführung
ZVA2 GRVP4	Automat Zapfventil
43573	Zapfschlauch
43881	Vaterteil-Hülsenverschraubung
KS16	protecție la îndoire
SSB16.3	Abreisskupplung
GG20 S ACME	Duze GPL
TW 19	Furtun pentru camion rezervor 3/4"
TW 25	furtun
TW 32	Furtun pentru camion rezervor de 1 1/4"
TW 38	Furtun pentru camion rezervor de 1 1/2"
TW 50	Furtun pentru camion rezervor de 2 „
TW 63	Furtun pentru camion cisternă de 2 1/2"
TW 80	Furtun pentru camion rezervor de 3 „
STW 125	Furtun de aspirație și evacuare de 5"
STW 150	6 „Furtun de aspirație și evacuare
STW 200	8 „Furtun de aspirație și evacuare
LTW 50	Furtun de camion cu cisternă ușor de 2"
LTW 75	Furtun de camion cu cisternă ușor de 3"

Produs	Descriere
LTX 80	Furtun ușor extrem de flexibil de 3"
LTX 100	4 „furtun ușor extrem de flexibil
VLTX 80-3"	Racord furtun de 3" pentru furtun LTX 80
VLTX 80-3" Al	Racord furtun din aluminiu de 3" pentru furtun LTX 80
HD 19 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 25 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 32 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 38 C	Furtunul rezervorului aeronavei
HD 50 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 63 C NEON	furtun de recuperare a aburului
HD 75 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 100 C	Furtun pentru recuperarea vaporilor
HD 100 C NEON	furtun de recuperare a aburului
VHD 50 C NEON	furtun de recuperare a aburului
VHD 63 C NEON	furtun de recuperare a aburului
VHD 75 C NEON	furtun de recuperare a aburului
VHD 100 C	furtun de recuperare a aburului
VHD 100 C NEON	furtun de recuperare a aburului
PHD 38 F	Furtun rezervor de înaltă presiune versiune specială
PHD 50 F	furtun de recuperare a aburului
PHD 63 F	Furtun rezervor de aeronave inel galben
PHD 75 F	furtun de recuperare a aburului
TW 38 E	furtun de recuperare a aburului
TW 50 E	furtun de recuperare a aburului
TW 63 E	Furtun de aspirație și presiune
TW 100 E	furtun de recuperare a aburului
SL 16 + colour 1)	Furtun subțire pentru pompă de benzină 3/4" (colorat)
SL 16 LT	3/4" Furtun subțire pentru pompă de benzină la temperatură joasă
SL 16 LT + colour 1)	Furtun subțire pentru pompă de benzină de joasă temperatură de 3/4" (colorat)
SL 16 BIO	" Furtun de pompă de benzină Slimline pentru biodiesel
SL 19	3/4" Furtun subțire pentru pompă de benzină
SL 19 LT	Furtun de evacuare
SL 21	" Furtun Slimline pentru pompă de benzină
SL 21 + colour 1)	" Furtun pentru pompă de benzină Slimline (colorat)
SL 21 LT	" Furtun subțire pentru pompă de benzină la temperatură joasă
SL 21 BIO	" Furtun de pompă de benzină Slimline pentru biodiesel
SL 25 LT	Furtun de evacuare
SL 25 BIO	Furtun de pompă de benzină subțire de 1" pentru biodiesel
LC-Mix 19	3/4" Furtun economic pentru pompa benzina
LC-Mix 25	Furtun de pompă de benzină economic 1"
EFL 16	" Furtun universal de pompă ultra-flexibil
EFL 21	3/4" Furtun universal de pompă ultra-flexibil
LPG 10	" Furtun de gaz GPL
LPG 13	Furtun de gaz GPL 1/2"
LPG 19	3/4" Furtun de gaz GPL

Produs	Descriere
LPG 25	Furtun de gaz GPL 1"
LPG 32	Furtun de gaz GPL 1¼"
LPG 38	Furtun de gaz GPL 1½"
LPG 50	Furtun de gaz GPL 2"
LPG 75	Furtun de gaz GPL de 3"
LPG 100	4 „Furtun de gaz GPL
LPG 16	” Furtun de gaz GPL
CHD 13	furtun chimic
CHD 19	¾" Furtun chimic cu bandă liliac fără helix
CHD 25	Furtun chimic cu bandă liliac de 1" fără helix
CHD 32	Furtun chimic cu bandă liliac de 1¼" fără helix
CHD 38	Furtun chimic cu bandă liliac de 1½" fără helix
CHD 50	Furtun chimic cu bandă de 2 „Lilac fără helix
CHS 25	FURTUN CHIMIC
CHS 32	Furtun chimic cu bandă liliac de 1¼" cu helix
CHS 50	Furtun chimic
CHS 63	Furtun chimic cu bandă liliac de 2½" cu helix
CHS 75	Furtun chimic cu bandă liliac de 3 „cu helix
CHS 100	Furtun chimic cu bandă liliac de 4 „cu helix
LMD 09	Furtun cu solvent cu bandă albastră ½" fără helix
LMD 13	Furtun cu solvent cu bandă albastră ¾" fără helix
LMD 19	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1" fără helix
LMD 25	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1" fără helix
LMS 25	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1" cu helix
LMS 32	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1¼" cu helix
LMS 38	Furtun de solvent cu bandă albastră de 1½" cu helix
LMS 50	Furtun de solvent cu bandă albastră de 2" cu helix
LMS 63	Furtun de solvent cu bandă albastră de 2½" cu helix
LMS 75	Furtun de solvent cu bandă albastră de 3" cu helix
UTD 13	FURTUN
UTD 19	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastru ¾" fără helix
UTD 25	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastră de 1" fără helix
UTS 38	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastră de 1½" cu helix
UTS 75	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastră de 3 „cu helix
UTS 100	Furtun universal pentru rezervor cu bandă albastru-alb-albastră de 4 „cu helix
UTL 50	Furtun universal pentru rezervor de 2" „ușor” cu helix de oțel
UTL 63	Furtun universal pentru rezervor de 2½" „ușor” cu helix de oțel
UTL 75	Furtun universal pentru rezervor de 3" „ușor” cu helix de oțel
UTL 100	Furtun universal pentru rezervor de 4" „ușor” cu helix de oțel
LBS 50	Furtun alimentară 2" cu helix
LBS 63	Furtun pentru produse alimentare de 2½" cu helix
LBS 75	Furtun de aspirație și livrare de calitate alimentară
LBS 100	Furtun de aspirație și livrare de calitate alimentară
KS 50	Furtun compresor de aer cald
KS 75	Furtun compresor de aer cald

Produs	Descriere
FEP 13 D	Furtun chimic universal
FEP 19	Furtun chimic universal
FEP 25	Furtun chimic universal
FEP 32	Furtun chimic universal
FEP 38	Furtun chimic universal
FEP 50	Furtun chimic universal
FEP 63	Furtun chimic universal
FEP 75	Furtun chimic universal
FEP 100	Furtun chimic universal
PTFE 19	Furtun chimic universal
PTFE 32	Furtun chimic universal
PTFE 38	Furtun chimic universal
PTFE 50	Furtun chimic universal
PTFE 75 (59999) - 1 Meter	Furtun chimic universal
FX-VC 20-¾" SS/SS	Cuplaje pentru furtunuri Fluorflex
FX-VC 25-1" SS/SS	Cuplaje pentru furtunuri Fluorflex
FX-VC 40-1½" SS/SS	Cuplaje pentru furtunuri Fluorflex
FX-VC 50-2" SS/SS	Cuplaje pentru furtunuri Fluorflex
FHD 150	Furtun de bunkering marin pliabil
FHD 200	Furtun de bunkering marin pliabil
HB 50	Bitum fierbinte și furtun de combustibil greu
HB 75	Furtun bitum fierbinte
HB 100	Furtun bitum fierbinte
WPX 19	Furtun de apă caldă și abur
WPX 25	Furtun de apă caldă
SD 13	Furtun de abur
SD 19	Furtun de abur
SD 25	Furtun de abur
SD 32	Furtun de abur
SD 38	Sârmă de oțel - furtun de abur
SD 50	Furtun de abur
M 13-½"	Montarea furtunului
M 16-¾"	Montarea furtunului
M 16-1"	Montarea furtunului
M 19-¾" LC	Fitinguri ușoare pentru furtun din alamă
M 19-1" LC	Fitinguri ușoare pentru furtun din alamă
M 19-¾"	Montare furtun din alamă
M 19-1"	Montare furtun din alamă
M 19-30 LPG	Montarea furtunului GPL
M 25-1"	Montare furtun din alamă
M 16-¾" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 16-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 19-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 21-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
M 25-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil

Produs	Descriere
M 16-1" AdBlue	Fitinguri pentru furtun pentru aplicații AdBlue®
NYD ¾"	Inel de etanșare poliamidă
NYD 1"	Inel de etanșare poliamidă
V 13-½"	Montare furtun din alamă
V 16-¾"	Montare furtun din alamă
V 16-¾" NPT	Fitingul furtunului din alamă cu filet NPT
V 16-1"	Montare furtun din alamă
V 19-¾"	Montare furtun din alamă
V 19-1"	Montare furtun din alamă
V 25-1"	Montare furtun din alamă
V 16-¾" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
V 16-¾" NPT cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil cu filet NPT
V 16-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
V 19-¾" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
V 19-¾" NPT cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil cu filet NPT
V 19-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
V 25-1" cr	Fitingul furtunului din oțel inoxidabil
KS 21	Protecție la îndoire neagră
CS 16	Manșon color pentru ansambluri de furtunuri
CS 21	Manșon color pentru ansambluri de furtunuri
KTFM 15	Manșon anti-îndoire pentru furtunuri
MX 25-1"	Conexiune piuliță Spannfix
MX 32-1 1/4"	Conexiune piuliță Spannfix
MX 32-2"	Montare furtun cu filet BSP masculin
MX 38-1 1/2"	Montarea piuliței Spannfix
MX 38-2"	Montare furtun cu filet BSP masculin
MX 40-2"	Conexiune piuliță Spannfix
MX 50-2"	Spannfix Mutterverschraubung
MX 63-2½" (43925)	Conexiune cu șurub piuliță Spannfix
MX 63-3"	Conexiune piuliță Spannfix
MX 75-3"	Conexiune piuliță Spannfix
MX 100-4"	Conexiune piuliță Spannfix
MX 100-5½" L	Conexiune piuliță Spannfix
MX 25-1" SS	Conexiune piuliță Spannfix din oțel inoxidabil
MX 32-1¼" SS	Fitinguri pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MX 38-1½" SS	Fitinguri pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MX 63-2½" SS	Fitinguri pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MX 75-3" SS	Fitinguri pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
VX 25-1	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 32-1¼"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 32-2"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 38-1½"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 38-1½" NPT	Fitingul furtunului masculin din oțel inoxidabil cu filet NPT
VX 38-2"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 40-2"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil

Produs	Descriere
VX 50-2"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 50-2" NPT	Fitingul furtunului masculin din oțel inoxidabil cu filet NPT
VX 63-2½"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 63-2½" NPT	Fitingul furtunului masculin din oțel inoxidabil cu filet NPT
VX 63-3"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 75-3"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 100-4"	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 50-2" Al	Fitingul furtunului masculin din aluminiu
VX 75-3" Al	Fitingul furtunului masculin din aluminiu
VX 100-4" Al	Conexiune cu șurub tată Spannfix
VX 25-1" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 32-1¼" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 38-1½" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 50-2" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 63-2½" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 75-3" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
VX 100-4" SS	Fitinguri pentru furtun masculin din oțel inoxidabil
MC 13-½"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 19-¾"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 25-1"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 32-1¼"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 35-1½"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 35-2"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 38-1½"	Spannloc - piuliță de conectare cu șurub
MC 38-2"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 45-2"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 50-2"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 63-2½"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 63-3"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 75-3"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 100-4"	Cuplaj furtun feminin din alamă
MC 13-½" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 19-¾" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 25-1" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 32-1¼" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 38-1½" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 50-2" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
MC 63-2½" SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil
43220	Spannloc Piuliță de montare
VC 13-½"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 19-¾"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 25-1"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 32-1¼"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 38-1½"	Spinlock - conexiune cu șurub tată
VC 38-1½" NPT	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil

Produs	Descriere
VC 38-2"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 50-2"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 50-2" NPT	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 63-2½"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 63-2½" NPT	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 63-3"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 75-3"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 80-3")	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 100-4"	Cuplaj furtun masculin din alamă
VC 50-2" Al	Cuplaj furtun masculin din aluminiu
VC 75-3" Al	Cuplaj furtun masculin din aluminiu
VC 100-4" Al	Cuplaj furtun masculin din aluminiu
VC 13-½" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 19-¾" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 25-1" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 32-1¼" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 38-1½" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 50-2" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 63-2½" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 75-3" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
VC 100-4" SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
RMX 25 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 25 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 32 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil
RMC 32 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 38 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 38 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 50 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 50 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 63 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 63 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMX 75 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RMC 75 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 25 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 25 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 32 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 32 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 38 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 38 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 50 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 50 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 63 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 63 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVX 75 SS	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851
RVC 75 SS	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu conexiune DIN 11851

Produs	Descriere
SMC 25-1"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet BSP
SMC 32-1¼"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet BSP
SMC 50-2"	Cuplaj furtun masculin din oțel cu filet BSP
SVC 25-1" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SVC 32-1¼" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SVC 38-1½" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SVC 50-2" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SVC 75-3" NPT	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel cu filet NPT
SMS 13-½"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SMS 19-¾"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SMS 25-1"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SMS 32-1¼"	Cuplaj furtun masculin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SVS 13-½"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SVS 19-¾"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SVS 25-1"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet SMS
SVS 32-1¼"	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet SMS
MKX 32.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 38	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 38.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 40.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 50.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 50.80	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 63.80	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 75	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 75 AI	Cuplaj furtun din aluminiu cu filet TW (Tank Wagon)
MKX 75.80	Cuplaj furtun Spannfix
MKX 100 L	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKX 100.100	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 32.50	Adaptor din alamă cu filet TW (Tank Wagon)
VKX 38	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 38.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 40.50	Cuplaj furtun din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 50.50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 50.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 63	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 63.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 75	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 75 AI	Cuplaj pentru furtun feminin din aluminiu cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 75.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 100	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 100 AI	Cuplaj pentru furtun feminin din aluminiu cu filet TW (vagon rezervor)
VKX 100.100	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 32.50	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)

Produs	Descriere
MKC 38	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 38.50	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 50	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 50.80	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 63.80	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 75	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 75 AI	Cuplaj furtun masculin din aluminiu cu filet TW (Tank Wagon)
MKC 80.80	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 100 L	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
MKC 100.100	Cuplaj furtun masculin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 32.50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 38	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 38.50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 50.50	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 50.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 63	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 63.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 75	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 75 AI	Cuplaj pentru furtun feminin din aluminiu cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 75.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 80.80	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 100	Cuplaj pentru furtun feminin din alamă cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 100 AI	Cuplaj pentru furtun feminin din aluminiu cu filet TW (vagon rezervor)
VKC 100.100	Cuplaj pentru furtun feminin din oțel inoxidabil cu filet TW (vagon rezervor)
EW - SK 5	Clemă de siguranță pentru ansambluri de furtunuri
EW - K 50 Ms	Clemă pentru furtun cu guler de siguranță
EW - K 80 Ms	Cheie de cuplare TW Dimensiune DN 80
EW - K 100 Ms	Cheie de cuplare TW Dimensiune DN 100
EW - K 50 St	Cheie de cuplare TW Dimensiune DN 50
EW - K 80 St	Cheie de cuplare TW Dimensiune DN 80
EW - GH 60/90	Cheie cu cârlig articulată
EW - GH 90/155	Cheie cu cârlig articulată pentru cuplaje 2½" - 4"
EW - H 52/55	Cheie cu cârlig pentru cuplaje 1¼" - 1½"
EW - H 68/75	Cheie cu cârlig pentru cuplaje de 2"
EW - H 80/90	Cheie cu cârlig pentru cuplaje de 2½"
EW - H 95/100	Cheie cu cârlig pentru cuplaje de 3"
EW - H 120/130	Cheie cu cârlig pentru cuplaje de 4"
EW - KH 500	Ciocan de cupru pentru șoferii de camioane cisterne
EW - KH 1000	Ciocan de cupru pentru șoferii de camioane cisterne
MKX 50 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 50
MKX 50.50 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 50 cu coadă de furtun de 2"
MKX 75 SS	Cuplaj furtun dintr-o singură bucată Spannfix
MKX 75.80 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 75 cu coadă de furtun de 3"
MKX 100.100 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 100 cu coadă de furtun de 4"

Produs	Descriere
VKX 50 SS	Adaptor furtun din oțel inoxidabil TW DN 50
VKX 50.50 SS	cuplaj furtun
VKX75SS	Cuplaj furtun dintr-o singură bucată Spannfix
VKX 75.80 SS	Adaptor furtun TW din oțel inoxidabil DN 75 cu coadă de furtun de 3"
VKX 100.100 SS	Adaptor furtun TW din oțel inoxidabil DN 100 cu coadă de furtun de 4"
MKC 50.50 SS (42297)	Cuplaj furtun TW din oțel inoxidabil cu filet intern DN 50
MKC 75 SS	Cuplaj furtun din oțel inoxidabil TW DN 75
MKC 75.80 SS (42298)	Cuplaj din două părți din oțel inoxidabil TW feminin DN 75 cu coadă de furtun de 3"
MKC 100.100 SS	Cuplaj cu o singură parte din oțel inoxidabil TW feminin DN 100 cu coadă de furtun de 4"
VKC 50 SS	Cuplaj cu o singură parte din oțel inoxidabil TW masculin DN 50
VKC 50.50 SS (42924)	Cuplaj masculin din oțel inoxidabil TW DN 50 cu coadă de furtun de 2"
VKC 75 SS	cuplaj furtun din oțel inoxidabil
VKC 75.80 SS (42301)	Cuplaj masculin din oțel inoxidabil TW DN 75 cu coadă de furtun de 3"
VKC 100.100 SS	Cuplaj masculin din oțel inoxidabil TW DN 100 cu coadă de furtun de 4"
AVKX 25	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 25 (1")
AVKC 25	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 25 (1")
AVKX 32	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 32 (1¼")
AVKC 32	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 32 (1¼")
AVKX 38	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 38 (1½")
AVKC 38	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 38 (1½")
AVKX 50	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 50 (2")
AVKC 50	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 50 (2")
AVKX 63	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 63 (2½")
AVKC 63	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 63 (2½")
AVKX 75	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 75 (3")
AVKC 75	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 75 (3")
AVKX 100	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 100 (4")
AVKC 100	Adaptor masculin Camlock cu coadă furtun DN 100 (4")
AMKX 25	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 25 (1")
AMKC 25	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 25 (1")
AMKX 32	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 32 (1¼")
AMKC 32	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 32 (1¼")
AMKX 38	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 38 (1½")
AMKC 38	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 38 (1½")
AMKX 50	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 50 (2")
AMKC 50	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 50 (2")
AMKX 63	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 63 (2½")
AMKC 63	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 63 (2½")
AMKX 75	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 75 (3")
AMKC 75	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 75 (3")
AMKX 100	Cuplaj feminin Camlock cu coadă furtun DN 100 (4")
AMKC 100	Cuplaj Camlock
AVKX 25 SS	Adaptor Camlock
AVKC 25 SS	Adaptor Camlock

Produs	Descriere
AVKX 32 SS	Adaptor Camlock
AVKC 32 SS	Adaptor Camlock
AVKX 38 SS	Adaptor Camlock
AVKC 38 SS	Adaptor Camlock
AVKX 50 SS	Adaptor Camlock
AVKC 50 SS	Adaptor Camlock
AVKX 63 SS	Adaptor Camlock
AVKC 63 SS	Adaptor Camlock
AVKX 75 SS	Adaptor Camlock
AVKC 75 SS	Adaptor Camlock
AMKX 25 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 25 SS	Cuplaj Camlock
AMKX 32 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 32 SS	Cuplaj Camlock
AMKX 38 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 38 SS	Cuplaj Camlock
AMKX 50 SS	Cuplaj Camlock
12764309	Cuplaj Camlock
AMKX 63 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 63 SS	Cuplaj Camlock
AMKX 75 SS	Cuplaj Camlock
AMKC 75 SS	Cuplaj Camlock
STKX 50	Sistem de cuplare a furtunului
STKC 50	Cuplaj furtun cu abur
STKX 75	Sistem de cuplare a furtunului
STKC 75	Cuplaj furtun cu abur
STKX 100	Sistem de cuplare a furtunului
STKC 100	Cuplaj furtun cu abur
SFC 25.40	Clemă de siguranță Spannfix
SFC 38.40	Clemă de siguranță Spannfix
SFC 50.16	Clemă de siguranță Spannfix
FFC 50.16	Clemă de siguranță Spannfix
SFC 75.16	Clemă de siguranță Spannfix
FFC 75.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFC 100.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
FFC 100.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFC 150.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 150.16 L	Cuplaj cu flanșă pivotantă cu coadă de furtun din aluminiu
FFC 150.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFC 200.10	Cuplaj cu flanșă pivotantă
DFC 150.16 L	Cuplaj cu flanșă fixă cu coadă de furtun din aluminiu
DFC 150.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFX 25.40	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 38.40	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 50.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă

Produs	Descriere
SFX 75.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 100.16	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 63 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 75 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 100 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 63 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 75 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 100 TW	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 25.40 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 38.40 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFC 50.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
FFC 50.16 SS	Cuplaj cu flanșă fixă
SFC 75.16 SS	Flanșă furtun din oțel inoxidabil
SFC 100.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 25.40 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 38.40 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 50.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFX 75.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
FFX 75.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFX 100.16 SS	Cuplaj cu flanșă pivotantă
FFX 100.16	Cuplaj cu flanșă fixă
SFS 25.40	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SFS 50.40	Cuplaj cu flanșă pivotantă
SK 36	Capac praf
SK 40	Capac praf
SK 45	Capac praf
SK 49	Capac praf
SK 52	Capac praf
SK 54	Clemă pentru furtun
SK 57	Clemă pentru furtun
SK 60	Clemă pentru furtun
SK 62	Clemă pentru furtun
SK 64	Clemă pentru furtun
SK 66	Clemă pentru furtun
SK 68	Clemă pentru furtun
SK 72	Clemă pentru furtun
SK 76	Clemă pentru furtun
SK 78	Clemă pentru furtun
SK 80	Clemă pentru furtun
SK 83	Clemă pentru furtun
SK 86	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 88	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 90	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 92	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 95	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele

Produs	Descriere
SK 100	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 104	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 106	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 110	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 117	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 122	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 126	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 135	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SK 141	Clemă pentru furtun pentru sarcini grele
SX 25	Cuplaj furtun
SX 32	Cuplaj furtun
SX 38	Cuplaj furtun
SX 40	Cuplaj furtun
SX 50	Cuplaj furtun
SX 63	Cuplaj furtun
SX 75	Cuplaj furtun
SX 100	Cuplaj furtun
SX 50 SS	Cuplaj furtun
SC 19	Clemă pentru furtun cu șurub
SC 32	Clemă pentru furtun cu șurub
SC 38	Clemă pentru furtun cu șurub
SC 40	Clemă pentru furtun cu șurub
SC 45	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 50	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 63	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 80	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 100	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 150	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 200	Clemă de furtun cu șurub de siguranță
SC 13 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 19 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 25 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 32 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 38 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 50 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 63 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
SC 75 SS	Clemă pentru furtun cu șurub de siguranță (oțel inoxidabil)
EB-M 6 x 20	Șurub de rezervă cu piuliță
EB-M 6 x 20 SS	Șurub de rezervă cu piuliță (oțel inoxidabil)
EB-M 8 x 25	Șurub de rezervă cu piuliță
EB-M 8 x 25 SS	Șurub de rezervă cu piuliță (oțel inoxidabil)
EB-M 10 x 40	Șurub de rezervă cu piuliță
EB-M 10 x 40 SS	Șurub de rezervă cu piuliță (oțel inoxidabil)
EB-M 12 x 50	Șurub de rezervă cu piuliță
M 6 x 40	Șurub de asamblare

Produs	Descriere
M 8 x 60	Șurub de asamblare
M 10 x 70	Șurub de asamblare
M 12 x 110	Șurub de asamblare
MB80-MS	Capac orb TW
42340 MB 80 AL	Capac orb TW
MB 100 AI	Capac de praf (aluminu)
MB 80 SS	Capac de praf TW (oțel inoxidabil)
MB 100 SS	Capac de praf TW (oțel inoxidabil)
VK 50-1½	Cuplaj masculin TW cu filet feminin
VK 50-2½"	Cuplaj masculin TW cu filet feminin
P/N: 42342, Type: VK 80	Bucată curbă TW
49999 VK 80 Bit	Bucată curbă TW
VK 100 BIT	Cuplaj masculin TW pentru aplicații bituminoase
VK 80 AI	Cuplaj masculin TW cu filet feminin (aluminu)
VK 50 SS	Cuplaj masculin TW cu filet feminin (oțel inoxidabil)
VK 100 SS	Cuplaj masculin TW cu filet feminin (oțel inoxidabil)
K 200 DIN	Lanțuri
K 300 DIN	Lanțuri
K 360 DIN	Lanțuri
K 200 SS	Lanțuri
K 300 SS	Lanțuri
K 360 SS	Lanțuri
MB 50 TS SS	Capac de praf TW blocabil (oțel inoxidabil)
TS 80 - V 3 (VK 80 TS + MB 80 TS)	Cuplaj pentru țevi de umplere blocabil DN 80 cu conexiune TW
TS 80 - G 3	Cuplaj pentru țevi de umplere blocabil DN 80 cu conexiune TW
VB 50	Dop de praf TW DN 50
VB 80	Mufă de golire TW
VB 50 AI	Dop de praf TW DN 50 (aluminu)
VB 100 AI	Dop de praf TW DN 100 (aluminu)
VB 50 P	Dop de praf TW DN 50 (poliamidă)
VB 80 P	Dop de praf TW DN 80 (poliamidă)
VB 100 P	Dop de praf TW DN 100 (poliamidă)
VB 50 SS	Mufă de praf TW DN 50 (oțel inoxidabil)
VB 80 SS	Mufă de praf TW DN 80 (oțel inoxidabil)
VB 100 SS	Dop de praf TW DN 100 (Oțel inoxidabil)
MK80	
MK 80 BIT	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 80
MK 100	TW-piuliță de cuplare
MK 100 BIT	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 100 (alamă)
MK 80 AI	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 80 (aluminu)
MK 50 SS	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 50 (oțel inoxidabil)
MK 80 SS	Cuplaj feminin TW cu filet masculin DN 80 (oțel inoxidabil)
MK 100 SS	TW piuliță de cuplare
TWK 50	Piesa de coroană TW DN 50
TWK 50-1½" AG	Piesa de coroană TW DN 50 cu filet masculin

Produs	Descriere
TWK 50-2" AG	Piesa de coroană TW DN 50 cu filet masculin de 2"
TWK 80	Piesa de coroană TW DN 80
TWK 80 BIT	Piesa coroanei TW
TWK 80 AI	Piesa de coroană TW DN 80 (aluminiu)
TWK 50 SS	Piesa de coroană TW DN 50 (oțel inoxidabil)
TWK 80 SS	Piesa de coroană TW DN 80 (oțel inoxidabil)
TWM 80	Piuliță de cuplare TW cu pârghie DN 80
TWM 80 AI	Piuliță de cuplare TW cu pârghie DN 80 (aluminiu)
TWM 50 SS	Inel
49999--VK 50-3" IG	cuplaj
VK 80-2" IG	Cuplaj masculin TW cu filet intern de 2" DN 80
VK 80-4" IG	Cuplaj masculin TW cu filet feminin de 4" DN 80
VK 100-3" IG	Cuplaj masculin TW cu filet intern de 3" DN 100
VK 50-1½" AG	Cuplaj masculin TW cu filet masculin de 1½" DN 50
VK 50-3" AG	Cuplaj masculin TW cu filet masculin de 3" DN 50
VK 80-2" AG	Cuplaj masculin TW cu filet masculin de 2" DN 80
VK 80-3" AG	
VK 100-3" AG	Cuplaj masculin TW cu filet masculin de 3" DN 100
MK 50-1½" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 1½" DN 50
MK 50-2½" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 2½" DN 50
MK 50-3" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 3" DN 50
MK 80-2" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 2" DN 80
MK 80-4" IG	Adaptor de cuplare
MK 100-3" IG	Cuplaj feminin TW cu filet intern de 3" DN 100
MK 50-1½" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 1½" DN 50
MK 50-3" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 3" DN 50
MK 80-2" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 2" DN 80
MK 80-3" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 3" DN 80
MK 100-3" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 3" DN 100
MK 100-4" AG	Cuplaj feminin TW cu filet masculin de 4" DN 100
VK 50 x VK 50	Cuplaj adaptor masculin TW DN 50
VK 50 x VK 80	Cuplaj adaptor masculin TW DN 50 la DN 80
VK 50 x VK 100	Cuplaj adaptor masculin TW DN 50 la DN 100
VK 80 x VK 80	Cuplaj adaptor masculin TW DN 80
VK 80 x VK 100	Cuplaj adaptor masculin TW DN 80 la DN 100
VK 100 x VK 100	Cuplaj adaptor masculin TW DN 100
VK 50 x MK 80	Cuplaj adaptor TW DN 50 la DN 80
VK 50 x MK 100	Cuplaj adaptor TW DN 50 la DN 100
VK 80 x MK 50-45°	Cuplaj adaptor TW DN 80 până la DN 50 cu pârghie îndoită 45°
VK 80 x MK 100	Cuplaj adaptor TW DN 80 la DN 100
VK 100 x MK 50-45°	Cuplaj adaptor TW DN 100 până la DN 50 cu pârghie îndoită 45°
VK 100 x MK 80-32°	Cuplaj adaptor TW DN 100 la DN 80 cu pârghie îndoită de 32°
MK 50-45° x MK 50-45°	Cuplaj adaptor TW DN 50 cu pârghii îndoite de 45°
MK 50-45° x MK 80	Cuplaj adaptor TW DN 50 până la DN 80 cu pârghie îndoită 45°
MK 50-45° x MK 100	Cuplaj adaptor TW DN 50 până la DN 100 cu pârghie îndoită 45°

Produs	Descriere
MK 80 x MK 80	Cuplaj adaptor TW DN 80
MK 80 x MK 100	Cuplaj adaptor TW DN 80 la DN 100
MK 100 x MK 100	Cuplaj adaptor feminin TW DN 100
KWZ 2	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 2"
KWZ 3"	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 3"
KWZ 4"	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 4"
KWZ 3" Al	Adaptor pentru cisternă cu filet masculin de 3 „(aluminiu)
KWZ 4" Al	Adaptor pentru cisternă pe șină cu filet masculin de 4 „(aluminiu)
KWZ 2" SS	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 2" (oțel inoxidabil)
KWZ 3" SS	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 3 „(oțel inoxidabil)
KWZ 4" SS	Adaptor pentru cisternă feroviară cu filet masculin de 4 „(oțel inoxidabil)
KWZ x VK 50	Adaptor pentru cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 50
KWZ x VK 80	Adaptor pentru cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 80
KWZ x VK 100	Adaptor pentru cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 100
KWZ x VK 50 SS	Adaptor cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 50 (oțel inoxidabil)
KWZ x VK 80 SS	Adaptor cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 80 (oțel inoxidabil)
KWZ x VK 100 SS	Adaptor cisternă feroviară cu cuplaj masculin TW DN 100 (oțel inoxidabil)
Storz C-2" Ms	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 50 (alamă)
Storz B-3" Ms	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 80 (alamă)
Storz C-2" Al	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 50 (aluminiu)
Storz B-3" Al	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 80 (aluminiu)
Storz A-4" Al	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 100 (aluminiu)
Storz C-2" SS	Cuplaj fix Storz cu filet intern DN 50 (oțel inoxidabil)
Storz B-3" SS	Cuplaj fix Storz cu filet masculin DN 80 (oțel inoxidabil)
Storz A-4" SS	Cuplaj fix Storz cu filet masculin DN 100 (oțel inoxidabil)
GK 80-3" Al	Cuplaj fix Guillemin cu dispozitiv de prindere și filet masculin DN 80 (aluminiu)
GK 100-4" Al	Cuplaj fix Guillemin cu dispozitiv de prindere și filet masculin DN 100 (aluminiu)
GK 80-3" A Al	Cuplaj fix Guillemin cu dispozitiv de prindere și filet intern DN 80 (aluminiu)
GK 100-4" A Al	Cuplaj fix Guillemin cu dispozitiv de prindere și filet intern DN 100 (aluminiu)
BWO 25180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale din oțel
BWO 25240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale din oțel
BWO 32180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale din oțel
BWO 32240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale din oțel
p/n: 80000, type: BWO 40180	țeavă ondulată
BWO 40240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale din oțel
BWO 50180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale din oțel
BWO 50240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale din oțel
KW 32180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 32240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 40180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 40240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 50100	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 50180	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
KW 50240	Tuburi ondulate cu flanșe ovale f. protecție catodică
GF 20	Flanșă filetată DN 20

Produs	Descriere
GF 25	Flanșă filetată DN 25
GF 3225	Flanșă filetată DN 32/25
GF 32	Flanșă filetată DN 32
p/n: 80000, type: GF 40	flanșă
GF 50	Flanșă filetată DN 50
GF 3225 ZN	Flanșă filetată DN 32/25, zincată
GF 32 ZN	Flanșă filetată DN 32, zincată
GF 40 ZN	Flanșă filetată DN 40, zincată
GF 50 ZN	Flanșă filetată DN 50, zincată
PD 20	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
PD 25	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
PD 32	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
PD 40	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
PD 50	Etanșări ovale cu flanșă de culoare galbenă
NFD 32	Garnituri flansa ovala NBR Negru 8 mm pentru tip KW
NFD 40	Garnituri flansa ovala NBR Negru 8 mm pentru tip KW
NFD 50	Garnituri flansa ovala NBR Negru 8 mm pentru tip KW
AMB 19	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 19
AMB 25	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 25
AMB 32	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 32
AMB 38	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 38
AMB 50	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 50
AMB 63	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 63
AMB 75	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 75
AMB 100	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 100
AMB 19 AI	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 19, aluminiu
AMB 25 AI	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 25, aluminiu
AMB 32 AI	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 32, aluminiu
AMB 38 AI	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 38, aluminiu
AMB 50 AI	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 50, aluminiu
AMB 63 AI	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 63, aluminiu
AMB 75 AI	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 75, aluminiu
AMB 100 AI	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 100, aluminiu
AMB 19 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 19, oțel inoxidabil
AMB 25 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 25, oțel inoxidabil
AMB 32 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 32, oțel inoxidabil
AMB 38 SS	Capac de cuplare
AMB 50 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 50, oțel inoxidabil
AMB 63 SS	Capac de capăt Camlok
AMB 75 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 75, oțel inoxidabil
AMB 100 SS	Capac de praf Camlock pentru cuplaje masculine, DN 100, oțel inoxidabil
AVKI 19	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 19
AVKI 25	Adaptor masculin Camlock cu filet intern, DN 25
AVKI 32	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 32
AVKI 38	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 38

Produs	Descriere
AVKI 50	Adaptor masculin Camlock cu filet intern, DN 50
AVKI 63	Adaptor masculin Camlock cu filet intern, DN 63
AVKI 75 Ms (Brass)	Kamlok parte de sex masculin ambreiaj
AVKI 100	Adaptor masculin Camlock cu filet intern, DN 100
AVKI 19 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 19, aluminiu
AVKI 25 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 25, aluminiu
AVKI 32 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 32, aluminiu
AVKI 38 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 38, aluminiu
AVKI 50 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 50, aluminiu
AVKI 63 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 63, aluminiu
AVKI 75 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 75, aluminiu
AVKI 100 AI	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 100, aluminiu
AVKI 19 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 19, oțel inoxidabil
AVKI 25 SS	Cuplaj de sex masculin Kamlok
AVKI 32 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 32, oțel inoxidabil
AVKI 38 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 38, oțel inoxidabil
AVKI 50 SS	Cuplaj de sex masculin Kamlok
AVKI 63 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 63, oțel inoxidabil
AVKI 75 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 75, oțel inoxidabil
AVKI 100 SS	Adaptor masculin Camlock cu filet feminin, DN 100, oțel inoxidabil
AVB 19	Mufă de praf Camlock, DN 19
AVB 25	Ștecher de praf Camlock, DN 25
AVB 32	Mufă de praf Camlock, DN 32
AVB 38	Ștecher de praf Camlock, DN 38
AVB 50	Mufă de praf Camlock, DN 50
AVB 63	Ștecher de praf Camlock, DN 63
AVB 75	Ștecher de praf Camlock, DN 75
AVB 100	Ștecher de praf Camlock, DN 100
AVB 19 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 25 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 32 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 38 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 50 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 63 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 75 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 100 AI	Mufă de praf Camlock
AVB 19 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 25 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 32 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 38 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 50 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 63 SS	Mufă de praf Camlock
AVB 75 SS	Mufă de praf
AVB 100 SS	Mufă de praf
AMKI 19	Cuplaj feminin cu filet paralel interior

Produs	Descriere
AMKI 25	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 32	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 38	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 50	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 63	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 75	Cuplaj feminin cu filet paralel interior
AMKI 100	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 19 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 25 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 32 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 38 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 50 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 63 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 75 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 100 AI	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 19 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 25 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 32 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 38 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 50 SS	Camlok Nut de cuplare
AMKI 63 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 75 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
AMKI 100 SS	Cuplaj feminin „american” cu filet paralel feminin
DDC-M 25-¾" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-1" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-1½" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-2" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-2½" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-3" Ms	Cuplaj de deconectare uscată
DDC-M 80-3" Ms	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-¾" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-1" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-1½" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-2" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-2½" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-3" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 80-3" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 100-4" AI	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-¾" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 25-1" SS/VI	Ambreiaj mamă-uscat
DDC-M 50-1½" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 50-2" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-2½" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 65-3" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-M 80-3" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă

Produs	Descriere
DDC-M 100-4" SS	Dry Deconectare de cuplare, mamă
DDC-S 1" PE	
DDC-S 2" PE	
DDC-S 3" PE	
DDC-S 4" PE	
DDC-V 25-¾" Ms	
DDC-V 25-1" Ms	
DDC-V 50-1½" Ms	
DDC-V 50-2" Ms	
DDC-V 65-2½" Ms	
DDC-V 65-3" Ms	
DDC-V 80-3" Ms	
DDC-V 25-¾" Al	
DDC-V 50-1½" Al	
DDC-V 50-2" Al	
DDC-V 65-2½" Al	
DDC-V 65-3" Al	
DDC-V 80-3" Al	
DDC-V 100-4" Al	
DDC-V 25-¾" SS	Tatăl ambreiaj uscat
DDC-V 25-1" SS/Al	Tată ambreiaj uscat
DDC-V 50-1½" SS	
DDC-V 50-2" SS	
DDC-V 65-2½" SS	
DDC-V 65-3" SS	
DDC-V 80-3" SS	
DDC-V 100-4" SS	
DDC-K 1" PE	
DDC-K 2" PE	
DDC-K 3" PE	
DDC-K 4" PE	
BK ½"	
BK 1"	
BK 2"	
BK 3"	
BK 4"	
BK 5½" Al	
BK ½" SS	
BK 1" SS	
BK 2" SS	
BK 3" SS	
K 160 L	
K 180 L	
K 260 L	
K 160 SS	

Produs	Descriere
S-Haken SS 3.0	S-Cârlig din oțel inoxidabil
RS ¾ x 1	
RS 1 x 1¼	
RS 1½ x 2	
RS 2 x 1½	
RS 2 x 2½	
RS 2 x 3	
RS 3 x 2	
RS 3 x 4	
RS 4 x 3	
RS 1 x 1¼ SS	
RS 1 x 2 SS	
RS 2 x 1 SS	
RS 2 x 2½ SS	
RS 2 x 3 SS	
RS 3 x 2 SS	
RS 3 x 4 SS	
RS 2 x 78 SS	
AN ½"	
AN 1"	
AN 2"	
AN 3"	