



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Fotek

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
A3G-4MX	senzor optic
A3R-2MX	Senzor optic - tip difuz
A3R-30X	senzor optic
CDR-10XB	senzor optic de difuzie
CDR-10X-M12	senzor, 10-30 V c.c.,
CDT-10MX	Senzor optic de barieră NO
CP12-10P	senzor capacitiv
DSC-240 - (AC220V)	1 Faza Digital Regulator de putere 32A
DSV-240 (AC220V)	1 fază Regulator de putere digital
ESR-100DA	Trei faze de mare putere Modul Solid State
KT-20R-2M	Senzor
FM-01R	Senzor
H3-10S	Temporizator cu întârziere activă/Flicker/Y-Δ Starter
H5-AN-R4	Controler de temperatură
HS-100H	Releu Solid State
M18-3MNO-PE	Senzor optic
MES-600	CODIFICATOR
MR-30X	Senzor optic difuz
PL-08P	Senzor inductiv PNP
PM05-01P	senzor de magnet
PM08-02N	Senzor inductiv NO
PM12-02P	Senzor de proximitate Fotek, tip șurub
PM12-02P-M12	Senzor inductiv de proximitate
PM12-04N	senzor inductiv NO
PM12-04NS	SENZOR INDUCTIV DE PROXIMITATE
PM18-08PB-S-M12	senzor inductiv
PS-05NE	Senzor
PS-05N	Senzor
SC-3626	Contor multifuncțional cu presetare dublă și contor total
SCR-25LA	Modul de stare solidă de control liniar monofazat
SCR-25LA-H	Releu semiconductor 25A, 480VAC, control 4-20mA
SCR-40LA	releu semiconductoare
SM-20	tahometru
SSR-10VA	Releu
SSR-25-AA	Releu de stare solidă AC-AC
SSR-25VA, 500KOhm	Releu Solid State

Produs	Descriere
SSR-40VA	Releu semiconductoare
SU-02XP	Senzor optic
SU-07R	Senzor optic
TPS1-160	Regulator de putere
TPS3-200-H	Regulator de putere
TSR-40DA-H	releu
WE-M3T	Codificator
WE-M4T	Codificator
SQ3-351W	stingător scântei RLC D5 μF 47 OHMS 300VAC
MS08-10P	Senzor magnetic, PNP
SSR-40 AA-H	Releu semiconductor
SSR-25-DA	Releu semiconductor
SSR-50-DA	Releu Solid State
PM12-02NS	Senzor inductiv
SY-3D	Cronometru digital de întârziere la pornire
PM 18-05S	Senzor inductiv de proximitate
PM 18-08S	Senzor inductiv de proximitate
TMP48-4D	Cronometru digital multifuncțional cu afișaj
TM48-4D, 24V DC	Cronometru digital cu afișaj
CP18-30N	Senzor de capacitate NO
TC-72-DA-R3-24V	Regulator de temperatură
MT-21-L	Regulator de temperatură 96x48, 230VAC, 4-20mA+2AI
EPS1-80	Regulator de volți
H5B-M3	timer analogic
MR-60X	Senzor optic difuz
SSR-25DA-H	releu de stare solidă
SU-02RP	Senzor optic pentru obiecte transparente
SSR-10-DD	releu
M18-1MNO-PE	Senzor optic
A3T-20MXP	senzor optic
CDM-2MX-V—M12	Senzor foto NO tip reflex cu conector M12
MG-2MX	Senzor optic reflex tip NO
PS-10S	Senzor inductiv
PG-2MX	Senzor optic reflex tip mufă M8-4 pini
H3-M3F	Timer digital multifuncțional
BS-02PB	Senzor
MR-30XP	Fotocelula din seria MR reflectorizantă a obiectelor
MG-2MRN	senzor
LS-04P	senzor inductiv
PS-10N	senzor inductiv
PT04-01PK	Senzor inductiv
VF06-RP	Senzor cu fibră optică
PM08-02NK	SENZOR
TSR-75DA	Releu de stare solidă
SU-07X	Senzor foto

Produs	Descriere
MT-20-R	Controler de temperatură
FC-12V	Senzor magnetic
MR-30XB	Senzor optic
PM18-08PBS	senzor inductiv
SQ3-511W	Extinctor cu scânteii
MT48 RE	controler de temperatură
MT48 VE	controler de temperatură
TSR-75AA	Releu Solid State
PS-08P	Senzor
PR-1-220V	Releu de votaj și fază
C-6-110VAC	Controler senzor
PM08-01PE	senzor fără contact NO
PM12-02P-E	senzor de inducție NO
MT-48-L	Controlere digitale de temperatură
MT-48-R	Controler de temperatură
ESR-100DA-H+ FUSE, FAN , HEAT SINK	3 Faza Solid State Relay
MY-3S-2P-220V	TEMPORIZATOR LA ÎNTÂRZIERE
A3T-10MX	Thru Beam Tip SENZOR FOTO GRATUIT
MC-361	contor digital
LS-04NB	Senzor inductiv NC
DSC-265 - (AC220V)	Monofazat de un singur fir
MT-96-R	Controler termic
MU-07X	SENZOR DE LUMINĂ ALBĂ
KDM-3MR-M12	Senzor
FM-01G	Senzor foto
MF-06R	Senzor de fibră optică
C-10	Controler pentru senzor, 220V
CDR-30XB	Senzor foto
SQ1-115P	Spark Quencher
EPS3-80	Regulator de volți
TSC 365	Regulator digital de putere
DSC-365 (AC380V)	Regulator de putere
TPS3 -125	Regulator de putere digital cu 3 faze-125A
SQ1-511W	Scânteie monofazată
HC-41P	Contor presetat
A3T-3MXB	Senzor optic
MT-20-L-V	Controler de temperatură
MT-20-L-mA	Controler de temperatură
WE-M1	Encoder 1 m/Puls
PS-05P (PS-05P PNP)	senzor
HS-150H	Radiator Pentru SSR Releu
CDR-30X-V	Senzor optic
E3G-8MX	Senzor
NT-96-VE	Controler termic
MT48 LE	controler de temperatură

Produs	Descriere
FC-20R	Senzor magnetic
PM18-05N	Senzor inductiv NO
FPR-51	Fibra optica
SF-8025F (90-250VAC)	ventilator pentru ESR-100DA-H
HS-ESR-164E	radiator
QL-08NB	Senzor de comutare inductivă
PR-60XP	senzor optic
PR-60X	senzor optic
SSR-40AA	Releu Solid State
DM-1MNB	Senzor optic
PM12-02S	SENZOR INDUCTIV DE PROXIMITATE
MC-362	contor digital
TM60-4D	Cronometru digital
MT-72-L	Regulator de temperatură
SSR-10AA	Releu semiconductoare
CDR-30X-M12	Senzor optic
CDR-30X-V-M12	Senzor foto, tip reflex
PL-05N-V	comutator prox
A3T-10MXP	senzor de barieră optică
EPS3-60H	regulator de volt
H3-TRD-30S- 220VAC	cronometru
TW18-08C	senzor de inducție
SSR-10DA	Releu
H5B-M3, 220V	Timer analogic
MS-02W	Senzor Fotek And Mark
MT-21-R	Controler de temperatură
AV-24T	Volt metru
PR-1-440V	Releu de fază
EPS1-125	REGULATOR
H3B-M3-24VDC	Cronometru
TM60-4DP-NR	Cronometru
SP-02P	Senzor de proximitate inductiv
STPN-M3	cronometru
HPR-100DA	Releu
MY-10M-2P-24VDC	Cronometru
PS-05NB	senzor
SP-05N	Senzor inductiv
MR-30N	senzor optic
P/N: BS-02P	Senzor inductiv
P/N: FC-20RL	Senzor magnetic
MDR-30X	Senzor optic
A3G-2MRS	senzor optic
PM30-15P	Senzor inductiv
SC-3616	Contor multifuncțional
ESR-100DA-H	Releu semiconductoare

Produs	Descriere
H3-TF-30S	Cronometru
SSR-75-DA-H	Releu semiconductoare
PS-05PB	senzor
SSR-25DD	Releu semiconductoare 25A
A3T-3MX	Senzor fotoelectric
A3R-4MX	Senzor optic
PM08-02NK-E	Senzor de proximitate inductiv
H3-6S	cronometru
H3Y-3S	cronometru
PM12-04P	Senzor inductiv NO
FC-12VB	Senzor inductiv
FPT-15	Controler digital de temperatură
NT-48-R	Control digital al temperaturii
NT48-V	Controler de temperatură
WE-M2	codificator 0.1 m/impuls
PM30-15SB	SENZOR
CP18-30P	Senzor de capacitate NO
CP30-50S	Senzor de proximitate capacitiv
MES-300	Solenoid Encoder
SP-05P	Senzor inductiv NO
DSC-440	1 Faza digital Regulator de putere 32A
CDR-10DX	senzor de difuzie optică de tip NO
HC-51P	contor
DSC-340	1 Faza Regulator de putere digital 380 V
MT-6MXP	Senzor de barieră
SSR-50DA-H	Releu semiconductoare 50A
MY-10S-2P-220V	cronometru
TL-Q05N	Senzor inductiv
MY-10S-4P-220V	cronometru
MC-341	Contor digital
MC-341, NPN, 220VAC	Contor digital
MT-48-V	Controler de temperatură 48x48
A3G-4MRE	senzor optic
PM18-08N	SENZOR INDUCTIV DE PROXIMITATE NR
MES-100	Codificator magnetic
PM08-02PE	Senzor NO
CDT-10MX-M12	Senzor optic
TSR-25DA-H	Releu semiconductoare
MT-20-V	Controler termic
NT20-R	Controler termic
NT96-LE	controler termic
NT-96-R-mA (INPUT 4-20mA)	controler termic
SU-30XP	Senzor
MT-72-R	Regulator de temperatură
NT-72-R	Regulator de temperatură 72x72

Produs	Descriere
EPS 3-40 (40A)	ștafetă
EPS 3-60 (60A)	ștafetă
ESR-80DA-H	Releu
FM-03R	Senzor de marcare optică
EPS2-40	Regulator de putere
TPS3-160	Regulator de putere
TPS3-60	Regulator de putere
TPS3-40	Regulator de putere
CDR-10X	Senzor optic
PS-05P	senzor
BS-02P	Senzor inductiv NO
CDR-30X	Celulă foto+Set conector
MY-10M-2P	Cronometru
MY-10M-4P	Cronometru
PYF-08A	Suport pentru seria MY-XX-2P
PYF-14A	Suport pentru MY-XX-4P SERIES
SSR 25AA-H	Releu
SY-2D	Cronometru digital de întârziere la pornire
SP-05NO	senzor de inducție
QL-05N	senzor de inducție
A3G-4MRE-MR1	Senzor optic
SP-02NR	senzor
MR-60XP	Senzor
MET 360 - 8Φ	Encoder magnetic
SSR-75-DA	Releu de stare solidă
MR-60N	SENZOR
FC-20N	senzor magnetic
FM-10R	Fotocelule
PM18-08P	Senzor inductiv NO
TSR-75DA-H	Releu semiconductoare
PM18-05P	SENZOR DE PROXIMITATE
CP30-50P	Senzor
PM30-15N	COMUTATOR INDUCTIV DE PROXIMITATE
HS-50	Radiator releu SSR
PM05-02N	Senzor inductiv
SSR-40-DA-H	RELEU DE STARE SOLIDĂ
SSR-40DA	Releu semiconductoare
A3T-10MXS	Senzor optic
T18-30MXB	fotocelula
SSR-75VA	Modul Solid State
PM18-05NS	SENZORI DE PROXIMITATE
MR-10X	Senzor magnetic de proximitate
PL-08N	Senzor optic
LC-12E	Senzor
M12-L-3M	Senzor inducție

Produs	Descriere
M12-L-5M	Senzor inducție
H5C-4D (90-250 VAC)	Contor digital presetat DIN 48x48
Wheel for WE-M2T old p/n: PR-30X , new p/n: MR-30X	Accesoriu roți pentru codificator de lungime WE-M2T senzor
FPR-54	Unitate de fibră de tip reflex
SSR-R02DA	Modul de stute solid
SSR-25-DA-H-R	Releu
SCR-K20DA-H	Releu
T18-3MNB-PE	senzor optic
PL-05N	Senzor inductiv
PR-1-480VAC	Releu
NT-72-L	controler de temperatură 72x72
C-6	Controler senzor
MES-40	Encoder magnetic
CDM-2MX-M12	fotosenzor
H2Y-3S-F	Temporizator 220V
DSV 240	Regulator 220VAC
FSH04062	Cap senzor de fibră optică
FSH04063	Cap senzor de fibră optică
ESR-25DA	Releu semiconductoare
ESR-40DA	Releu semiconductoare
SSR-R05DD	Modul de stare solidă tip releu monofazat
NA-04E	Bariera luminoasă NA-04R (receptor) +NA-04T (transmițător)
FSH03863	Cap senzor de fibră optică
STB00023	Senzor de fibră optică difuz tip NC
STB00002	Senzor de fibră optică difuz tip NC
STB00003	Senzor de fibră optică difuz tip NC
CDR-10XB-M12	Senzor fibra optica tip difuz NC
TSR-40DA	releu
TSR-25DA	RELEU
CDM-2MX	Reflector senzor optic tip NO
MA-72R	Senzor magnetic de proximitate
EPS2-40H	Regulator de tensiune
MV72R	Senzor magnetic de proximitate
H5-AN-K-R2	REGULATOR DE TEMPERATURĂ
NT-96E	Controler de temperatură PID
NT-72E	Controler digital de temperatură
H3-M3 DC24V	Timer digital multifuncțional
SV-2M	Senzor optic
PRS-10N-mA-PP-12FNPT-M12	Senzor de presiune
PRD-N-TR-M12	Senzor de proximitate inductiv
SV-50	Senzor optic
HC-21P	Contor digital
R18-30X	Senzor
PS-08N	Senzor

Produs	Descriere
PM12-04P-M12	Comutator inductiv de proximitate
SP-08-N	Senzor inductiv
QS-05N	Senzor
SSR-10DA(10A/380VAC)	Releu de stare solidă (SSR)
LSR-F-40DA+(40A/550VAC)	Releu în stare solidă (3φSSR)
FR-2MX	Senzor fotoelectric
PS-10P	Senzor inductiv NO
PL-05P	Senzor inductiv
H5B-M3 24 VDC	Temporizator de întârziere cu mai multe raze
LSR-25DA	Releu semiconductoare
SSR-25VA-H	relee în stare solidă
EPS2-125	Regulator de tensiune
EX-03N	SENZOR FOTO
MS08-10N	senzor magnetic
A3G-4MXB+MR-1	Senzor fotoelectric
C-6-24V	Controler senzor
SSR-40DD	Releu de stare solidă
PM18-05P-M12	Senzor inductiv
NT-96-RE	Controler de temperatură
EPS3-80H	Regulator de putere
LCR-80H	Butonul de alimentare
MG-2MX+MR-1	SENZOR
ESR-40DA-H	Relee în stare solidă
CP13-10N	Senzor de proximitate capacitiv
TM60-4D-24V	Cronometru digital cu întârziere de pornire
STPY-M3	Temporizator de întârziere cu mai multe raze
MT-48	Controler digital de temperatură
TC-96-AP-A	Regulator de temperatură
PM12-40P	Senzor inductiv NO
SU-07XPB	Senzor optic
SSR-05-DD	Releu semiconductoare
A3G-4MX + MR-1	Senzor foto de putere gratuit cu reflector
HPR-80DA-H	Releu semiconductoare
SSR-25 DA H 25A	RELEU DE STARE SOLIDĂ
SSR-50DA H 50A	RELEU DE STARE SOLIDĂ
LCR-100	Regulator digital de tensiune
NT20-V	termoregulate
PL-05NB	Senzor inductiv
HS-BR-1	Clemă DIN = șină radiator
BS-O4N	Senzor inductiv
HS-50H	Radiator
H5C-4D	contor
FR1110V-DLS	Releu
C-6 220VAC	Controler senzor
A3R-1MXP	Senzor

Produs	Descriere
A3R1MX-DLS	Senzor
H3-M1-24V	CRONOMETRU
LS-04N	Comutator de proximitate
PM12-02NBS	Senzor de proximitate.
ESR-60DA-H 4-32VDC	ștafetă
LCR-60	3 FAZE DE TENSIUNE ȘI CONTROLERE GUC
MT-20-V 48x96	Controler de temperatură
MC441 NPN 220VAC	Contor digital 48x48
SU-02X	Senzor optic
YF-10NE	Senzor comutator fotoelectric
MR-10NE	Senzor foto mini și rezistent la apă
TPS1-200	Regulator
ATS-40-PP-JIS	Debitmetru
QL-05NS	Senzor inductiv
FC-05R	Senzor magnetic
PS-05NO	Senzor de proximitate inductiv
NT-48L-CT-RS	Regulator de temperatură inteligent PID
H3-30S-110V AC	Temporizator 110V AC
FF-06R	senzor de fibră optică
A3R-1MX	Senzor foto Fotek
NT-22R	Regulator de temperatură pentru șină DIN (RELAY, 3A/250VAC)
FPT-02	Bariera Tip fibra optica
PS-10NB	Senzor inductiv
MK-F-32	
KC - 362	Contor
ESR-60DA	Trei faze Solid State Relay
WE-2M	Codificator rotativ incremental
HPR-100DA-H	Solid State Releu monofazat
TFN-6S-24V	Cronometru
SCR-K40LA-H	Modul SCR de control liniar de înaltă tensiune
NT - 48 V (SSR)	Controler digital de temperatură
NT-48-V-S	Controler de temperatură
LA4-08L	Bariera luminoasă
FM-01PG	Senzor optic
SSR-25DD-H	Releu semiconductoare 25A
SSR-50DD-H	Releu semiconductor
PM05-01N	Senzor inductiv
PM05-02P	Senzor inductiv NO
SU-07G	Senzor optic tip spline
HS-ESR-100	Radiator
T18-3MN-PE	Bariera senzorului optic tip 3M
TC-4896-DA-R3	Controler de temperatură
MG-2MX-PG(M8)	Senzor optic tip reflector cu conector
PR-30X	Senzor foto mini și rezistent la apă
SU-07XP	Senzor Fotek

Produs	Descriere
FC-06R	Senzor magnetic Fotek
ESP1-125	Regulator de tensiune, monofazat
PH08-03N	Senzor electric foto
PS-25CB-M12	Senzor de proximitate inductiv
SSR-Y05DA	Releu de stare solidă
NT48-R-RS485	Control digital al temperaturii
FF-06X	Senzor de fibră optică
NT-48-R-S	Controler digital de temperatură
NT-48-R-RS	Controler digital de temperatură cu comunicare RS-485
VF-06R	Senzor optic
SSR-F-40DA-H	Modul de stare solidă tip siguranțe monofazate de înaltă tensiune
STPY-5T	Temporizator de întârziere cu mai multe raze
FR-1	Releu de nivel fără plutire 220V
EMC-462	Contor digital
STPY-5T-220V	Cronometru
MR-10XP	Senzor Fotek
HC-31P	Contor digital
SSR-50-AA-H	Releu de înaltă tensiune monofazat AC la AC în stare solidă
TM60-4D(DC)	Cronometru digital cu întârziere de pornire
SSR-Y05DD	Releu de stare solidă
EPS-80	Regulator de putere
SSR-R05DD-B	Releu de stare solidă
FC-12V-NP	Senzor magnetic
TPS3-200	
TM48-M6	Temporizator analogic
PR-1-220V PHASE RELAY	Secvență de fază și releu de pierdere de fază
FC-12VS	Senzor magnetic
SSR-40VA-H	MODUL DE STARE SOLIDĂ
PVR-3-220V	Releu de fază și tensiune
SSR-PC	Capac de siguranță pentru SSR 2
C-11-220V	Controler senzor
UG-6MP	Encodificator
MS-02W-H	Senzor de marcare
LT-150MX	Senzor
MC-462	contor
SSR-K40-DA	Modul de stare solidă tip radiator monofazat (SSR)
SSR-K40DA-H	Releu de înaltă tensiune monofazat DC la AC în stare solidă
DRM-24TN	Contor de scară DC
TC4896-DD-JR3S-A	Controler de temperatură
PH08-03P	Senzor
H5-AN-R	Controler de temperatură
H5-AN-K-R4	Controler de temperatură
K2T-15MN	Senzor fotoelectric standard compact
HS-ESR-62	Radiator pentru releu SSR
A3R-2MX IP-65	Senzor optic tip difuz

Produs	Descriere
SSR-75-DD-H	RELEU DE STARE SOLIDĂ
UT-6MN	Senzor optic
T18-3MXB	Senzor
H3-FK-M3-24V	Seria H3 cu temporizator de întârziere pornire/pâlpâire/Y- Starter
KU-07G	senzor
MT-20L	Controler de temperatură bazat pe microprocesor
FC-20ZRN	Senzor magnetic
SSR-K30AA-H	Releu de înaltă tensiune monofazat AC la AC în stare solidă
K2R-1MN	COMUTATOR SENZOR FOTO
PM18-15LA	senzor
CDR-60X-M12	senzor
MG-2MXP	senzor
MR-10XSS	senzor
PM08-02NE	senzor inductiv
PR-1-380V	
HPR-60DA-H	relee
HPR-60AA-H	relee
STPY-5T-230V	Cronometru
E3T-10MX BR-1	Foto Eye Thru Beam 24VDC
NA-08E	perdea de lumină
H3-TRD-30S-24V+SOCKET PF-085A	
PM18-08P-M12	senzor