



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Gelbau

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">B212.00</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">252.00Z 3002.5200Z</a>	
<a href="#">252.06Z (3002.5206Z)</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">250.06Z</a>	EVALUATOR DIODE
<a href="#">3004.5246</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">3002.6206Z</a>	WIDERSTANDSAUSWERTER 262.06Z
<a href="#">3020.1185</a>	
<a href="#">3020.1303B</a>	ștecăr
<a href="#">3020.2450B</a>	Cablu spirala
<a href="#">3031.1306B</a>	Ștecher de capăt 130/6 roșu cu lățime.8K2
<a href="#">3045.1213</a>	
<a href="#">3045.1219</a>	C-rail 112/A7 aluminiu 18x8,5mm
<a href="#">3050.0071N</a>	CONECTOR COLȚ 007/1N, 90° (001.10 N)
<a href="#">3050.1302N</a>	capac de protecție
<a href="#">3050.1318</a>	capac de capăt
<a href="#">3057.0050</a>	ADEZIV CIANOACRILAT 112, 5g inclusiv pipete
<a href="#">3090.0120</a>	Conexiune plug-in
<a href="#">3099.0002</a>	Profilul CUT
<a href="#">3099.0005</a>	ZUSCHNITT C-Schiene
<a href="#">3100.0110 RED</a>	PROFIL DUO DE CONTACT 001.10L (PUTREGAI)
<a href="#">3100.0110I (1 roll= 20m)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
<a href="#">P/N: 3100.0110N Type: 001.10N</a>	CONTACT-DUO-PROFIL
<a href="#">3100.0118</a>	Contactați-Duo-profil
<a href="#">3100.0310I (1 roll x 61.6 meters)</a>	Contactați-Duo-Profil 003.10I (ISO)
<a href="#">3100.0310I ( 1 roll x 109.76 meters)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10I (ISO)
<a href="#">3100.1111</a>	
<a href="#">3100.0130</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 001.30
<a href="#">3100.1610</a>	Contactați-Duo-profil 016.10
<a href="#">3004.5246 (452.46 IP20)</a>	winderstandsauswerter
<a href="#">3050.1302R</a>	ABSHLUSSTECKER 130/6 ROT cu Umlaufrand
<a href="#">452.46 (3004.5246)</a>	Widerstandsauswerter
<a href="#">3004.6246 Type 462.46</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">3031.1309B</a>	Terminator 130/9 turcoaz wid.15k
<a href="#">3100.0110I (10.000 mm)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
<a href="#">P/N: 3004.6246 Type: 462.46</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">3050.1303B</a>	capac de capăt

Produs	Descriere
<a href="#">3002.5000Z</a>	Evaluator de diode
<a href="#">3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI</a>	CONTACT-DUO-PROFILE
<a href="#">CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I</a>	profil
<a href="#">212.06 (Art. No. 3002.1206)</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I</a>	CONTACT-DUO-PROFIL
<a href="#">3050.1303N</a>	CAPACE DE CAPĂT CU MARGINE CIRCUMFERENȚIALĂ
<a href="#">3100.1610N</a>	CONTACT-DUO-PROFIL
<a href="#">130/2-2 (EPDM)</a>	Abschlußkappe
<a href="#">130/6</a>	AbschlußStecker
<a href="#">130/03</a>	STECKER
<a href="#">KONFEKTIONIERUNG</a>	
<a href="#">452.46,Kat. 3</a>	WIDERSTANDSAUSWERTER
<a href="#">P/N: 3004.5240 Type: 452.40</a>	Aparataj de comutatie
<a href="#">P/N: 30B4.1206, Type: B412.06</a>	WIDERSTANDSAUSWERTER
<a href="#">Artikelcode: 3020.2450B</a>	CABLU SPIRAL SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
<a href="#">212.06 (Article code: 3002.1206)</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">3004.5248V (452.48V)</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">3100.0110I</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I
<a href="#">3004.5246 (452.46 Kat. 3)</a>	Evaluator de rezistență
<a href="#">3020.1180</a>	prize
<a href="#">3050.1318-1</a>	CAP ABSH 130/18-1 (EPDM) cu Umlaufrand
<a href="#">3002.5206Z</a>	Evaluator de rezistență
<a href="#">3020.1306B</a>	CONECTOR 130/06, cablu de conectare 10m 2x0.5mm <sup>2</sup>
<a href="#">3050.1302B</a>	Capac de capăt negru
<a href="#">3090.1150</a>	opritor de denivelare 115/111, 30 mm
<a href="#">3020.1305B - 2x0.5mm<sup>2</sup></a>	STECKER 130/05, 5m Cablu de alimentare
<a href="#">RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3</a>	Controler de rezistență
<a href="#">3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)</a>	
<a href="#">3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)</a>	Abschlußkappe
<a href="#">3099.0001</a>	asamblare
<a href="#">3031.1305B</a>	AbschlußStecker 130/5 negru cu diodă
<a href="#">3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m</a>	
<a href="#">3003.4046Z</a>	EVALUATOR DIODE
<a href="#">3100.4026</a>	CONTACT-OPTIMA-PROFIL
<a href="#">3020.4000C</a>	capac de capăt
<a href="#">3100.0310I</a>	Contactați-Duo-profil 003.10I
<a href="#">3050.1302-2</a>	capac de capăt
<a href="#">0100.3084</a>	Shriffer de cauciuc
<a href="#">P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">3002.5200Z</a>	WIDERSTANDSAUSWERTER 252.00Z,
<a href="#">210.00</a>	EVALUATOR DIODE
<a href="#">3050.1302N-2</a>	Capac de capăt 130/2N-2 (NBR) cu margine circumferențială
<a href="#">B212.06, Ref:30.B2.1206</a>	
<a href="#">3100.0110I</a>	
<a href="#">ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">ABSCHLUBSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2</a>	
<a href="#">3020.1301B</a>	prize
<a href="#">3004.5246 (452.46)</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">3100.0610</a>	MARGINE DE SIGURANȚĂ
<a href="#">3004.5248V</a>	amplificator de rezistență
<a href="#">3045.1112B</a>	C-ȘINĂ
<a href="#">3020.1307B</a>	STECKER
<a href="#">3100.4043</a>	Contact-Optima-Profil
<a href="#">1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS</a>	ansamblu margine posterioară
<a href="#">P/N: 3004.6246U Type: 462.46U</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">Wid.8k2</a>	Mufă terminare
<a href="#">P/N: 3004.5242 Type: 452.42</a>	Aparataj de comutatie (evaluator)
<a href="#">3020.1183</a>	prize
<a href="#">3100.0110I (2,2 m)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL
<a href="#">73365</a>	
<a href="#">75484A</a>	BARA DE PROTECȚIE
<a href="#">73459</a>	CONECTOR
<a href="#">73460</a>	CONECTOR
<a href="#">3020.1305B</a>	PIESĂ DE CONECTARE
<a href="#">3020.1303B (3 m)</a>	PLUG 130/03, cablu de conectare 3m
<a href="#">3045.1215</a>	
<a href="#">30B4.1206</a>	Module: unitate de control pentru banda de cauciuc de protecție
<a href="#">3050.0071NA</a>	CONECTOR DE COLȚ
<a href="#">3050.0071NB</a>	CONECTOR DE COLȚ
<a href="#">3045.1214</a>	
<a href="#">3050.0072</a>	COLȚ VERTICAL CONNEC
<a href="#">3004.5246U 452.46U</a>	
<a href="#">3050.4026</a>	Capac de capăt 402/6 (EPDM) cu margine rotundă
<a href="#">3031.4006C</a>	CAPAC FINISAJE 400/6C cu wid.8k2
<a href="#">3020.4101C</a>	Capac de capăt 410/01C, cu cablu de conectare 1m
<a href="#">3099.0000</a>	Asamblare
<a href="#">3100.0110I</a>	Contactați profilul duo
<a href="#">3050.0071NC</a>	Conexiune de colț NBR 150
<a href="#">B412.00 (30B4.1200)</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">3050.0071</a>	Conectori de colț
<a href="#">3002.1200</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">3004.5246U</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">3100.0310I (003.10I)</a>	
<a href="#">3020.1304B</a>	PLUG 130/04, cablu de conectare 4m 2x0.5mm <sup>2</sup>
<a href="#">3020.1300B</a>	ștecăr
<a href="#">3090.1151</a>	oprire cucui
<a href="#">3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge</a>	
<a href="#">3004.6246</a>	RELEU DE SIGURANȚĂ

Produs	Descriere
<a href="#">3100.1610 (1.040mm)</a>	
<a href="#">3050.1302Y</a>	capac de capăt
<a href="#">3057.0012</a>	CYANACRLAT-KLEBER 112, 20g inkl. Pipetează
<a href="#">250.00Z (3002.5000Z)</a>	EVALUATOR DIODE
<a href="#">3100.1610 (1.230mm)</a>	
<a href="#">250.00Z, Article code: 3002.5000Z</a>	EVALUATOR DIODE
<a href="#">3020.1302B</a>	STECKER 130/02
<a href="#">3045.1220</a>	C-RAY
<a href="#">B412.06</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">3004.5249 / 452.49, IP20,</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">3100.1610NArti</a>	Marginea de siguranță
<a href="#">P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z</a>	evaluator de rezistență
<a href="#">P/N: 3100.0110I Type: 001.10I</a>	contact-duo-profil
<a href="#">462.46 / 3004.6246</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">3100.1610 (4700mm)</a>	
<a href="#">452.48V</a>	riser rezistență
<a href="#">3020.13000B</a>	PRIZE
<a href="#">3004.5246UL</a>	
<a href="#">3100.0110Y</a>	
<a href="#">3020.1181</a>	
<a href="#">3100.1610</a>	
<a href="#">3100.4026</a>	Contact-Optima-Profil
<a href="#">3031.1186</a>	Mufă terminal
<a href="#">3100.1610 (2.800mm)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 016.10
<a href="#">3045.1212</a>	C-RAIL 112/A aluminiu 25x10mm, 2m
<a href="#">3100.0310I</a>	Banda de siguranta
<a href="#">3100.0310I (13.5 meters)</a>	Contactați profilul duo
<a href="#">563859</a>	
<a href="#">3045.1212 (2 m)</a>	
<a href="#">CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)</a>	Bandă de siguranță
<a href="#">3045.1213 / 2 meters</a>	
<a href="#">3100.0110Y / 2 meters</a>	
<a href="#">3100.0110I</a>	CONTACT-DUO-PROFIL
<a href="#">B412.06/30B4.1206</a>	
<a href="#">2050.1302N</a>	
<a href="#">3002.3206</a>	
<a href="#">452.40 / 3004.5240</a>	ștafetă
<a href="#">3045.1220 FE</a>	
<a href="#">3100.0110I (2m)</a>	
<a href="#">3100.0110I (1.4m)</a>	
<a href="#">3100.161</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 016.10
<a href="#">3100.1610 - 1.950mm</a>	
<a href="#">3100.1610 (1000mm)</a>	
<a href="#">3100.1610 (1200mm)</a>	
<a href="#">3099.0002 (CUTTING)</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">462.40</a>	
<a href="#">3100.0110N</a>	CONTACT DUO PROFILE 001.10N
<a href="#">452.46</a>	EVALUATOR DE REZISTENȚĂ
<a href="#">210.06</a>	Evaluator de diode
<a href="#">3003.1206</a>	
<a href="#">3050.1318B-1A</a>	capace de capăt
<a href="#">3020.1186</a>	cablu de conectare