



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Karl Klein

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
p/n: 51344-1.030, type: DNG 3-9.8 / S WS	
87616-1.615	Motor
51330-1.030	Ventilator trifazat de joasă presiune
75008-1.030	DNG 1-1.5/TS WS TENSIUNE LARGĂ
75672-1.030	
77351-1.030	fan
56 K50-2W	
2D 56 K50-2W / 88609-1.620	MOTOR
P/N: 70155-1.000, Type: ENG 1-1,5	ventilator
DMVL 355-1-25	
75008-1.030 - DNG 1-1,5/TS WS	
DNG 3-12D/S2 - 15604-1.030	
DNG 3-3.5/WS/TS-300°C (75019-1.030)	Suflantă de joasă presiune
88606-1.620	Motor ventilator
DNG 3-6 WS (Art.Nr.51332-1.030)	fan
208408-1.030	Ventilator trifazat de joasă presiune
DNG 3-6/TS WS	ventilator
Art.Nr. 51330-1.030 (DNG 3-9.8 WS)	
DNG 5-19/WS	
ENG 2-2,5	Construcția ventilatorului
ENG 3-9.8 Art.Nr. 71290-1.000	ventilator
2D 56 K40-2W 88590-1.620	motor 2D 56 k40-2w
P/N: 75119-1.030, Type: DNG3-6	Motor suflantă trifazat cu flanșă
DNG 3-6 WS	
Motor 2D 56 K50-2 W / 120/150W WEITSP.	Motor trifazat
88710-1.620	Motor
70838-1.000	
75415-1.030	MOTOR
ENG 5-19	ventilator monofazat de joasă presiune
Artikelnr. 75450-1.030 Type DNG 6-22,5 WS	Ventilator Drehstromniederdruckventilator
DNG 6-22,5/WS	Ventilator Drehstromniederdruckventilator
ENG 3-9,8 Ex	
P/N: 75483-1.030, Type: DNG 4-14/WS	
200717-1.030	Ventilator Drehstromniederdruckventilator
TECHNIK	6 suporturi antivibrante din cauciuc fără placă
NHV 450-1-200-8.6	Ventilator de înaltă performanță de joasă presiune

Produs	Descriere
DNG 4-28 (1-Phasen)	
DNG 4-28 (3-Phasen)	
DNG 4-28 (3-Phasen-Weitspannung)	
14614-1.000	
75522-1.030	Ventilator radial mobil
88729-1.620	Ersatzmotor
DNG9-97/11KW	Ventilator de alimentare
2D 56 K50-2/S	Motor
87594-1.615 / 990524041	
M10455	MOTOR
M10454	
DNG 3-6.5 WS	Motor și suflantă
Ersatzmotor für DNG 3-6.5 WS	
P/N: 75414-1.030 Type: DNG 7-52	Ventilator de joasă presiune cu 2 poli
75259-1.030 (DNG 8-70)	Ventilator
P/N: 87620-1.615, Type: 2E 56 K40-2	Motor
70072-1.000	Ventilator monofazat de joasă presiune cu 2 poli
88607-1.620	Motor de înlocuire
2D 56 K30-2 W	Motor de înlocuire
70326-1.000	
p/n: 87601-1.615, type: 2E 56 K50-2	Motor
88646-1.620	Motor
p/n: 75579-1.030, Type: DNG 4-28D WS	VENTILATOR
DMVL 345-1-18 ATEX	
2D 56 K50-2W	MOTOR
50960	motor
ENG 2-2.5 / S / 70009-1.000	D73773 ENG 2-2.5/S 50Hz 190 m3/hr 230 Pa
76157-1.030	
77838-1.030	
88606-1.620 / 2D 56 K30-2 W OL	MOTOR
71012-1.000	ventilator suflantă
75437-1.030	
87640-1.615	MOTOR
62816(Motor for 71012-1.000)	
2D K50-2 W/S; V2A / 88641-1.620	Motor
75309-1.030	VENTILATOR
DNG 3-12D	
DNG 6-25 (P/N:75309-1.030)	ventitor
ENG 3-12D	
75483-1.030 (DNG 4-14/WS)	
EK2145	
75157-1.030	
66613	MOTOR
P/N: 87644-1.615, Type: 2E 56 K50-2	Motor

Produs	Descriere
p/n: 87752-1.615, type: 2E 56 K30-2 OL/S, V2A	Motor
88629-1.620	MOTOR
p/n: 87613-.615, type: 2E 56 K30-2 OL; V2A	Motor
70157-1.000	
87694-1.615	Motor
79009-1.030 DNG 5-16/S	Ventilator
51654-1.000	Ventilator
75226-1.030	
51333-1.030	
88609-1.620	
DNG 3-3,5/S-WS	
DNG 4-14	Ventilator trifazat de joasă presiune
ENG 3-6/S, UL/CSA	ventilator monofazat de joasă presiune
75566-1.030, DNG 5-38 D	Ventilatoare
202803-1.030	DNG 6-35/S, UL
78827-1.030	
DNG 3-6/S WS (75157-1.030)	
DNG 4-14/WS / 75483-1.030	suflantă
88591-1.620	Motor
ENG 2-2,5 / TS Links	Einphasen-Niederdruckventilator
52004-1.030	
88613-1.620	Motor
MGHN 7 A 50 Hz	
88590-1.620 (2D 56 K40-2W)	motor
76326-1.030	Ventilator
2D 56 K50-2 W/S	MOTOR
HHVK 530-1-90-1,5	De înaltă presiune-Fan-2 pol
107512	Tampon metalic lipit cu cauciuc
ATEX Zone 22	
76039-1.030	Ventilator
P/N: 51330-1.030 Type: DNG 3-9,8 WS	Suflantă
DNG 5-19/S 13	Ventilator
202561-1.040	Ventilator
75115-1.030	Ventilator
DNG 5-19/S15 (counterclockwise)	
75514-1.030	Ventilator
2E 56 K50-2 OL / 87600-1.615	Motor
88580-1.620	motor
71150-1.000	ventilator
DNG 2-2,5 WS / 51492-1.030	
DNG 6-35 WS	fan
DNG 4-14/WS links	ventilator cu 2 poli
2E 56 K50-2; L-WE (Art.nr.87628-1.615)	Motor
ENG 3-9,8/TS (Art.Nr.52143-1.000)	Motor + Ventilator

Produs	Descriere
205799-1.000	
87724-1.615	Motor
78408-1.030	Ventilator trifazat de joasă presiune
15604-1.030 DNG 3-12D / S2 5-60 Hz	
DNG 3-12D/S2 (Art.Nr.15604-1.030)	Ventilator
DMV 370-1/TS (Art.Nr.205040-1.230)	Ventilator Middlepressure
87578-1.615	Motor
14030-1.000	fan
203689-1.030	
ENG 3-6	
77129-1.030 (DNG 3-6/S WS)	
88714-1.620	eingine
2E 56 K50-2; L-WE	Motor
75450-1.030	fan
81530-1.040	Ventilator răcire
ENG 1-1,2 BK	
ENG 1-1,5/S 50Hz	Motor
Motor 2D 56 K30-2 W OL (88618-1.620)	
208408-1.030 - DNG 3-6	
76758-1.030	Ventilator de joasă presiune cu 2 poli
DNG 7-60	Ventilator trifazat de presiune medie
TLR 180x62 RE 5E/14 H7	Roata ventilatorului E
DNG 6-25/S	Ventilator trifazat de presiune medie
TLR 180x62 RE	Roata ventilatorului
84047-1.230	Ventilator alternativ de presiune medie
DNG 7-60/S	Ventilator trifazat de presiune medie
TLR 200x82 RE	Roata ventilatorului
DNG 8-12	VENTILATOR
14333	condensator
88608-1.620	motor
200317-1.030 DNG 7-52/S	.
Motor 2E; K40-2; L-WE	MOTOR
58443	Capac ventilator
88615-1.629	MOTOR
70149-1.000	
0024752763	Cablu rotund
0041860201	Felt Ring
87594-1.615 - 2E 56 K30-2 OL	Motor
81530-1.040//DNG ATEX 3-6 II 2 Gc T4	
6124709013	Roată ventilator L
6124709002	Roata ventilatorului E
Nr. 79518-1.030 Type DNG 4-14/S WS	
15243	
51505-1.000	
84759-1.230	Ventilator cu presiune trifaz

Produs	Descriere
78485-1.030	
201725-1.030	
2E 56 K50-2/S	motor
76413-1.030	
75483-1.030	Construcția ventilatorului
50482	
127862	
13507	
94614	
51331-1.030	Ventilator
51492-1.030	construcția ventilatorului
DNG 5-19	
ENG 1-1,6 BK	Motor suflantă
52115-1.000	
88656-1.620	MOTOR
DNG 6-28 WS	Ventilator de joasă presiune cu 2 poli
70241-1.000	
75566-1.030	ventilator dublu
75575-1.030	ventilator dublu
71270-1.000	Ventilator
P/N: 205235-1.420, Type: DHV 255-1-22/105/S	
87621-1.615	VENTILATOR
P/N: 208633-1.030, Type: DNG 5-19/WS/TS-250°C	Ventilator cu 2 poli
P/N: 10216-1.600, Type: BE 81-2K	MOTOR
P/N: 13969-1.000, Type: ENG 1-1,6 BK	
2E 56 K50-4 OL	motor
2D 56 K50-2 W; L-WE	MOTOR
208515-1.030	
204664-1.030	
B120114	
B116507	
B116508	
DNG 6-13,5 Ex	
200238-1.000	
11683-1.715	duza de suflare
E TLR 180x74 RE 21E/19 H7	roata ventilatorului
DNG 2-5D	
P/N: 87576-1.615, Type: 2E 56 K40-2	MOTOR
15604-1.030	Ventilator trifazat de joasă presiune - ventilator dublu
P/N: 88578-1.620, Type: 2D 56 K40-2	Motor
207799-1.030	ventilator trifazat de joasă presiune
ENG 1-1,6 BK/S - 11982-1.000	ventilator
117588 / TQE 56 S/2 O	MOTOR

Produs	Descriere
P/N: 109420, Type: E TS-1 200x94 RE 520/28 H7	Roata ventilatorului TS
88618-1.620	MOTOR
P/N: 0089-1.040, Type: DNG 7-52/S II2GclICT3	ventilator trifazat de joasă presiune
P/N: 51332-1.030, Type: DNG 3-6 WS DMVL 355-1-25/S II2GExhIIBT4Gb	Ventilator trifazat de înaltă performanță
21-1.250 DMVL 355-1-25/S II2GExhIIBT4Gb	ventilator trifazat de înaltă performanță de înaltă presiune medie;
DNG 3-9.8 / S	
202111-1.030	ventilator trifazat de joasă presiune
76636-1.030	
81553-1.040	
208272-1.030	
204322-1.030	ventilator trifazat de joasă presiune
208227-1.230	ventilator trifazat de presiune medie
ENG 1-2,6 BK / 14103-1.000	
70719-1.000	
70310-1.000 - ENG 5-19	
80043-1.010 / ENG 2-2,5 II2GExhIIBT4Gb	motor emod
DNG 3-3,5/WS/TS-300°C	ventilator de joasă presiune
ENG 3-6 230V / 70645-1.000	ventilator monofazat de joasă presiune
2E 56 K-50-2 / 87640-1.615	motor
87625-1.615 Motor 2E 56 K50-2 O	motor
DNG 9-80 / 204679-1.030	ventilator trifazat de joasă presiune
P/N: 87628-1.615 Type: 2E 56 K50-2	motor
ENG 3-9,8 115V, 60Hz	Ventilator
51954-1.000	
70609-1.000	ventilator monofazat de joasă presiune
DMVL 410-1-30/S/TS(300°C) / 204213-1.230	motor emod
70060-1.000 / ENG 1-2,6BK	
88596-1.620	Motor
DNG 6-22,5/S, links (77822-1.030)	ventilator trifazat de joasă presiune
88602-1.620 / 2D 56 K50-2 OL	motor
2E 56 K50-2 OL/S (P/N: 87624-1.615)	motor
84185-1.230	Motor WEG
88641-1.620	Motor
DNG 1-1,5/WS/TS-300°C left (200388-1.030)	Ventilator
92711-1.240	
81926-1.040	Ventilator
208629-1.030	ventilator trifazat de joasă presiune
14405	roata ventilatorului
DNG 6-40/S foot, left (204801-1.030)	ventilator trifazat de joasă presiune
205288-1.030	supapă trifazată de joasă presiune
DNG 4-14 WS (208252-1.030)	ventilator trifazat de joasă presiune
70089-1.000 (ENG 2-5D/S)	

Produs	Descriere
DNG 5-38D/S, Rad-Ø133	
75619-1.030	
Motor 2D 56 K50-2 OL 120/150W	
DNG 2 - 2,5 / SWS	
P/N: 76326-1.030, Type: DNG 3 - 9,8 /SWS	
ENG 2-4.8, V2A 230V, 50/60Hz	
P/N: 87595-1.615, Type: 2E 56 K50-4 OL/S	Motor electric
DNG / Technik (custom-made) 265/460V, 5-60HZ	
70019-1.000	acelerația de admisie
DNG 3-6/S WS p/n: 77129-1.030	
75484-1.030	
70073.1000	ventilator monofazat de joasă presiune
87625-1.615	
70072-1.000 / ENG 3-6 230V	
70257-1.000	ENG 6-22,5 230V, 50Hz Motor EMGR 0.37kW
208252-1.030 DNG 4-14 WS (75483-1.030)	
78983-1.030	
88766-1.620	
15488	
52114-1.000	
2E 56 K30-2	motor
77930-1.030	motor
DNG ATEX 3-6 II 2 Gc T4 II2GEqHIBT4Gb	Ventilator de răcire
70217-1.000 ENG 3-9,8 TQ	
87654-1.615	motor
70218-1.000	
Motor 2D K56-2 WIS	motor
208868-1.030 / DNG 5-19/S	fan
206095-1.230	Motor
DNG 2-5D-WS	ventilator dublu
207438-1.030 // DNG 5-16 230/400V	Motor WEG
DNG 6-35 P/N 202909-1.030	Motor
DNG 3-9,8 Ex (p/n 81758-1.040)	extractor
87735-1.615	
204136-1.090; DEG63-180/HLS70/S	
81971-1.040	
2D 56 K40-2 W / 136664-1.620	Motor
203782-1.230 DMV 330/S 50-69 Hz	
210019-1.000 --ENG 5-12,5 230 / 230 V	
DNG 6-22,5 / 208179-1.030	
EMV 300 230V, 50Hz	ventilator monofazat de presiune medie
51051-1.230	ventilator trifazat de presiune medie
DNG 3-9,8 ATEX	
81546-1.040	

Produs	Descriere
70921-1.000	
ENG 1-1,2BK 50229-1.000	
DEG 63-180 HLS70/S/TS(150°C)	
201422-1.000	
205358-1.510, MRV-EMVL 410-1-30/s	
2D 56 K30-2 W:L-WE	motor
117628-1.615 / 2E 56 K40-2; WE-V2A	
87625-1.615 / 2E 56 K50-2 OL	
2D 56 K50-2W / 88609-1.620 fan wheel	Roata ventilatorului 2D 56 K50-2W/88609-1.620
DNG 5-19/S15	
70156-1.000 ENG 1-1,5 Ventilator W3T411757	suflantă
ENG 3-9,8	
208271-1.030	
Typ. DNG 3-9.8/S40WS No. 51320-1.030	
78485-1.030 DNG 7-52 left	
70102-1.000	ventilator monofazat de joasă presiune
Typ. 2D 56 K50-2W No. 88609-1-620	
P/N 70157-1.000, type: 2E 56 K30-2 OL	Motor
83012-1.200 - EMV185/S	ventilator
81928-1.040	
87631-1-615 // type:2E 56 K50-2	
208879-1.230 DMV 300	
209962-1.230	
77129-1.030	
70001-1.000	
207716-1.950	
2D 56 K50-2 W SW	
DNG 7-52 / 204360-1.030	
2E 56 K50-2 OL 87692-1.615	
209179-1.240	
2E 56K 30-2 OL	Motor
ENG 2-2,5/S 230V,50HZ	ventilator monofazat de joasă presiune
80048-1.010	Ventilator de evacuare pentru magazinul de benzină
200390-1.000 ENG 6-6,8/TS	ventilator cazan complet
81868-1.040	
70926-1.000	MOTOR SUFLANTĂ
88618-1.620 Motor 2D 56 K30-2 W OL	MOTOR 45W 2750D/D 230/380V 50HZ ACOPERIRE CALDĂ - motor cu ventilator
208770-1.250	
51320-1.030	
ENG 5-3,2/S;TS;LINKS	VENTILATOR DE FUM
207765-1 030	Suflantă
210116-1.510 / MRV-EMVL 410-1-30/S	Ventilator centrifugal mobil
87628-1 615 SN:1410-276673	
11981-1.000	

Produs	Descriere
51837	
13969-1.000 / ENG 1-1,6 BK	
208428- 1.030	
80051-1.010	
71143-1.000	
211805-1.200 / EMV 300/S/TS	