



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megatron

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
100595	Potențiometru de Einwendelpotențiometru 372 R10K W 5% L 0,5%
103218	Potențiometru din plastic conductiv
MMR10 11 R5K W15% L2%	potențiometru liniar
MP20 R10K W15% L1%	Potențiometru din plastic conductiv
372 2x5K	16/05 372 (2x5K potansiyometru)
4610 R1K W1% L0.3% CCW	
102294	POTENȚIOMETRU
4610 R5K RA W5% L0.3%	potențiometru
MMR10 11 R5K W15% L1%	Transductor
Model: MP20 R1K W15% L1%	
CLP20 50 R10K W10% L0.3%	Senzor de deplasare potențiometrică
POT. HH 2110 - 10 KOHMS	
Model: MD2210 R10K G W5% L0.25%	Potențiometru cu mai multe filamente cu fir
MD 2210 R5K KA W G W5% L0.25%	Sârmă multi-turn potențiometru
115170	potențiometru
MD3210 R10K KA S W5% L0.25%	potențiometru
MMR10 8 R10K W15% L2%	potențiometru liniar
MP 22 - 5 KOHMS	Potențiometru de precizie
MP20/7347 / 9431030	Senzor
P15P - MK 10K OHMS	
P15P 4K7	POTENȚIOMETRU
P15P/S45 1K	Potențiometru
P15PMK-10K	potențiometru
POT 260 -2K OHMS-RA- 100387	potențiometru
RC35 200 S R5K W20% L0.05%	POTENȚIOMETRU
POT. IDR 20 - 1 KOHMS	rezistor
RP 20 R1K W3% L0.5%	Potențiometru
POT. P15P/S31 - 4K7 OHMS	MARCARE P15P31-4K7 TOPOR 2000
P15P30-1K	Rezistor 1k
XKZA15-10K OHM	Potențiometru
P15P/S30 - 10K OHMS	POTENȚIOMETRU
XKZA15-4K7-TC+ OEM code	Potențiometru
POT. P15P/S30 - 4K7 OHMS	MARCARE P15P30-4K7 TOPOR 2000
EDCT 50 S 2410	Traductor liniar inductiv
P15P31-4K7 AXE 2000	P15P/S31 - OHMI 4K7
MDCT - 50 - S - 2424 (24V / 20..4mA)	CĂPITOR

Produs	Descriere
Model: P15P30-4K7	Potențiometru
P15P/S31 - 4K7	Potențiometru
103305	
MRL C 20	Ajustare manuală optică
101099	Potențiometru hibrid
358465	Potențiometru
MD2210 R5K G W5% L0.25%	potențiometru rotativ
POT. P15P/S30 - 10K OHMS	Potențiometru
P15P30-10K	Potențiometru
SMT 10/10 R10K W3% L0.25%	Draht-Mehrwendel Potențiometru
P15P30 - 10K OHMS	Potențiometru
MDCT-20-K-2410	
MM R 10 11 R1K W15% L1%	Senzor liniar
MM R 10 11 R5K W10% L1%	Senzor liniar
M101 B 100 5 B A16	Senzor
P11P/S160 - 10K OHMS	potențiometru
4610 R10K	
CLPR20-30	
RC20 200 G 1	
AL 1710M R1K W5% L0.1% D	
RC20 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
HHS1710	
EVW 50 E	GEL. ACHSE + STILOU
MMR10 11 R10K W15% L2%	
MT46-5	
123159	
SP 6 500 5 B TTL	
MOZ30 1000 24 BZ K	
HH2105 R10K W5% L0.25%	Potențiometru
HH2110	
CLP21-50 R10K W10% L0.5%	Senzor de deplasare potențiometrică
RC20P 200 G/7081A	Traductor liniar potențiometric
Nr. 103254 Type MP 11 R10K	Potențiometre ghidate
AC10/6040A R1K	Potențiometru cu înfășurare cu fir multiplu
AC10/6040A R10K	Potențiometru cu înfășurare cu fir multiplu
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1% (114509)	Senzor de poziție potențiometric
SPR18 S 50 R5K W10% L0.1%	Traductor liniar potențiometric (plastic conductiv)
SPR18 S 50 R10K W10% L0.1%	Traductor liniar potențiometric (plastic conductiv)
CLPR20 30 R1K W10% L0.5%	Senzor de poziție liniară potențiometrică
MDCG 10K 2405	
P15P135 - 10K	
CLPR20-30 R10K W10% L0.5%	Potențiometru
RC13 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
RC13-100-G-1	POTENȚIOMETRICE CONDUCĂTOR LIEENER
MP21 R1K	Potențiometru

Produs	Descriere
CP22E-200	potențiomtru cu un singur viraj
RP20 R200 W3% L0.5%	Potențiomtru
LMCR8-11 R5K ±15% L1%	
LMC8-11 R10K ±15% L1%	
LMCR8-11 R10K ±15% L1%	
LMC8-11 R5K ±15% L1%	
MCP50 R10K W5% L1%	potențiomtru cu un singur viraj
TRY20 - 3.5 1 1 3 1 0	
RC13 150 G 1 W20% L0.05%	Traductor liniar potențiomtric
4610 R5K W5% L0.3% CCW	
MRXCT 25	
P15P31-4K79	
MDCT50 S 2424	
AL1710 R10K W5% L0.25%	sârmă multi-turn potențiomtru
CLPR13 100 R10K W10% L0.3%	senzor liniar
XKZA-1618612-10K	Potențiomtru
POT 1K 370	
SPR18 S 75 R5K W10 L0 1	transductor
4605 R10K W5% L0.3%	Draht-Mehrwendel Potențiomtru
AL1910 R1K KA W5% L0.25%	Potențiomtru
RC35 300 K R5K W20% L0.05%	Potențiomtru
RP20, 500 Ohm	Potențiometre
MCP50 R10K W5% L0.1%	Potențiomtru
AL1705	potențiomtru
M101B 100 5 B	
Model: 372 5K	Poti
370 1K Ohm	
MT46-20	
4620 R1K W5% L0.3%	Potențiomtru
MD2203 R10K KA W S	
MD2203 R10K KA W G	Potențiomtru de precizie
812 2 3111 P	
RP19-R200-W3% L0.5%	Potențiomtru
4605	Potențiomtru
ETA25 6x22 2410 CW360 LA	codificator
ERCK 05SPI 360	SENZOR
ERCK 05SPI 360 CV0.3	SENZOR
MAB22AH 12HS 0505 CCW360 CV0.3	SENZOR
4610 R1K	
MD2210 R5K KA G W5% L0.25%	COMBINAȚIE
MP21DM4	Potențiomtru
MCP30 R10K W10% L0.25%	
MHP24 R10K W20% L2%	
MBK-34-164.115	
MM R 20/4719 R1K	

Produs	Descriere
Type : RP 20, 10 K-Ohm	Potențiometru
SFCP22/4714 R1K W5% L0.2%	Potențiometru
MMR30 R2K	senzor de poziție potențiometric
POT. MMR 10-11 - 2 KOHMS ±10% - L.±0.5%	senzor de poziție potențiometric
AC10 R10K W3% L0.2%	
JH30H-ZU-3SR3G	
R5K G	Potențiometru
R5K S	
MCD1710 R10K KA W5% L0.25%	
MDCT20 K 1555	
MP22 ,10K ohm //	Potențiometru de precizie
MP 22 R10K W5% L1% / 103184	.
MCD1710 R10K W5% L0.25%	sârmă multi-bobina potențiometru
GPT-4454-V.24 DC/DC-RS232	Imprimantă pe panoul frontal
Thermal Paper 113.5±0.5mm 80µm Ø60±0-1 Mint 25.4	role pentru imprimantă panou
AL1910M R10K W5% L0.25%	
XKDZ15-4K7-TC±	Potențiometru
MTH-2763 ((USB / 9 à 40VDC))	
MTH-2723 (RS232 / 9 à 40 VDC)	
P15P/S30 - 4K7	
P15PMK-4K7	potențiometru
MT46-10	
AL1903M IP R5K	potențiometru
MMR10 11 R10K W15% L1%	POTENȚIOMETRU
SW61	dop împerechere
MT20HS-5 R10K ±5% L0.2%	
MD 2210 R10K KA G W5% L0.25%	potențiometru MULTITURN
RP20 R20K W3% L0.5%	
POT. RP 20 - 500 OHMS W3% L 0.5%	Potențiometru de precizie
MP20 R1K W15% L1%	Potențiometru conductiv din plastic
MCD1710 R5K W5% L0.25%	
SPR18 S 75	Traductor liniar potențiometric
SPR18 S 100	Traductor liniar potențiometric
BS375-15024-16312-370R5KRA	
MM11 R10K W10% L1%	Potențiometru liniar
MCD 1710 - 5 KOHMS	
RP20 R200	POTENȚIOMETRU
MDCT5-S-2410	TRADUCTOR DE POZIȚIE
MMR 20	
POT. RP 19 - 200 OHMS	POTENȚIOMETRU
OMS2-50-S-2411	
MP20 ±15% ±0.25%	potențiometru de direcție
MP 20 (standard version) ± 15% ± 1%	potențiometru de direcție
MD2210-10K	Pot Meter

Produs	Descriere
MP 22 - 10 KOHMS	Potențiomtru de precizie
AL2520/4688	
VA01.00112	
1672.80012	
1672.80222	
1672.80020	
1672.80003	
SPM 6x20.3 0500 5 BZ TTL / 134057	
RP19 DM4	
P15P30-2K2	potențiomtru
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - LIN.±2%	
PRVV9025PE	POTENȚIOMETRU
MMR10 11 R1K W15% L2%	tructor liniar potențiomtru (plastic conductiv)
IMA2 R 24V 4-20mA	Amplificator pentru potențiometre
MP20 5KΩ ±15% L.±0.25%	POTENȚIOMETRU
PRVV9035PE	POTENȚIOMETRU
MP20 5KΩ ±15% L.±1%	Potențiomtru
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1%	OALĂ LINEER
4620 R100 W5% L0.3%	potențiomtru de precizie
115169	Potențiomtru
RC13 75 G 1	
P11R-1K	potențiomtru
POT. RP 19 - 2 KOHMS ±3% - L.±0.5%	POTENȚIOMETRU
OMS2 450 S 2442	Senzor
POT. RP 20 - 1 KOHMS ±3% - L.±0.5%	potențiomtru 200 OHM 3W W 3% L 0,5%
RC13P 50 G IP54	Potențiomtru liniar
AL1710M R1K W5% L0.25% D	potențiomtru
120199	Potențiometre ghidate
RP19 R1K W3% L0.5%	
POT. RP 19 - 1 KOHMS - STANDARD ± 3% LIN. ± 0.5%	
MMS33-SV-600	
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - MEILLEURE LIN. ±1%	
POT. MP 11 - 10 KOHMS	
POT. MP 20 / 6509A - 10 KOHMS	POTENȚIOMETRU
MP20 R5K W15% L1%	Potențiomtru
POT. MP 20 - 5 KOHMS - STANDARD ±15% - LIN. ±1%	POTENȚIOMETRU
RP19 R1K W3% L0.5% DM4mm	
POT. RC 13 - 100 - G	
AL1710M R1K W5% L0.1%	potențiomtru
POT. AL 1710 - 1 KOHMS +/-5% - L. +/-0.1%	
RC13 150 G W20% L0.05%	
ETA25 6X22 2410 CW360 F0.15B	CODIFICATOR

Produs	Descriere
POT. CI 18 - 50 K	
MAB22H 12 24 SSI CVR1	CODIFICATOR
support slider for MAB 22H	slider suport pentru encoder
POT. 372-x2 - 2 X 5K OHMS - 100629	
CLPR21-50 R10K W10% L0.5%	POTENȚIOMETRU
POT. MHP24 - 1 KOHMS ±20% - L.±2%	
MCP22/R10K/W10%/L0.2%	POTENȚIOMETRU
AL1701M	
AL 1710M - 5 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	POTENȚIOMETRU
MCD1710M R0K	
ETS25 6x22 05SPI F0.15B	Senzor
RC35 500 S	
134488	senzor de poziție magnetostrictiv
134575	SENZOR DE POZIȚIE
134576	SENZOR DE POZIȚIE
110767	
POT. MP 20 - 10 KOHMS ±15% - L.±1%	
SPR18 S 25 R1K	Senzori liniari
260-RA-A50-1K	
HHS1710/7809 	
AL 1705 M - 1 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	POTENȚIOMETRU
851 - 2 1 1 1 1	
4605 R5K W5% L0.3%	
MOZ30 500 24 BZ K	Codificator
372 - 5K OHMS - 100625	Potențiometru
MD2210 R10K KA W S W5% L0.15%	
PRVV9020PE	POTENȚIOMETRU
RP 23 R20K ±3% L±0.3% CT	Potențiometru
MD 2203/7083 - 10 KOHMS - KA - W - G	POTENȚIOMETRU
RP 22 - 10 KOHMS - DM 6.35	
101852/ AL 1705M R10K W5% L0.25%	Sârmă multi-bobină potențiometru
EDCT 10 S 2410	
P 19 - 2 KOHMS - D	POTENȚIOMETRU
SPR 18 - K - 25 - 5 KOHMS	potențiometru
MD3210 R5K KA G W5% L0.25%	
RP 20 - 200 OHMS	POTENȚIOMETRU
TRY14 - 271.D13.01	joystick
POT. MM 30 - 5 KOHMS - STANDARD	potențiometru
RC35-100-S-R5K-W20%-L0.05%	
EVT-10	
TRY 14 - 271.A13.01	Joystick
SMTP 10/10	potențiometru
HH 2110 - 1 KOHMS	
POT. 260 - 10K OHMS - RA -(100376)	Potențiometru de sârmă cu un singur rând umplut cu ulei
HH2105 R5k W5% L0.25%	

Produs	Descriere
MP21 R5K W15% L1%	
SMTP 10/5 R2K W3% L0.3%	
CLPR21-50-R1K-W10%-L05%	
POT. MMR 30 - 10 KOHMS - STANDARD	SENZOR
129802	Cablu de conectare TRY100
129726	JOISTIK TRY100 5 5 1A111
HH 2110 - 5 KOHMS ±5% - L.0.25%	Potențiometru de precizie
Model: CLPR13 50 R10K W10% L0.5%	
POT. RPS 50 - 1 KOHMS	potențiometru
211033	
RPS 50 R1K W3% L0,3% (108361)	
MCP 30 R5K W10% L0.25%	potențiometru
260RA-2K	
MHP32/7417 R10K W20% L2%	Potențiometru
AL1910M R1K KA W5% L0.25%	
AL1910M R1K W5% L0.25%	
POT. AL 1910 M - 1 KOHMS - KA	
POT. MP 20 - 1 KOHMS	
P15P30-10K 11777A/0513	
POT. AL 910 - 2 KOHMS - ##	potențiometru
MD 2210 R10K G W5% L0,15%	Potențiometru cu mai multe filamente cu fir
HTA36 S6X16.5 2442 CW 360 -M12	CODIFICATOR
MP20	
COMBINAISON MCD 1710M - 5 KOHMS W5% L0,15%	
MDCG100-K-2442	Traductor liniar inductiv
POT. MBX 100 - R5 KOHMS	
CODEUR ETS25K - 05SPI - F0.15	CODIFICATOR
4610 - 5 KOHMS	
370 - 2 x 5K	Potențiometru
POT. MP 21 - 1 KOHMS	Potențiometru conductiv din plastic
AL1910 R10K W5% L0,25%	Potențiometru cu rană multiplă
P15P/S32-10K	Potențiometru model P15P
POT. AL 1910 M - 10 KOHMS ±5% L.±0.25%	
MT46S	Potențiometru multi-turn
POT. 46HDS20	
4605 - 5 KOHMS	
4610/4799 R10K Art-No.: 106778	
MDCG50-K-2410	Potențiometru
MDCT10-S-2410/6438	
MCD1710M R10K W5% L0,15%	
AL 1710M - 1K - D	Potențiometru
RP19 10K Ohm	Potențiometru
MMR 10-11 – 5 KOHMS (12,70mm)	Potențiometru
MP 20 - 1 KOHMS	Potențiometru

Produs	Descriere
121907	
MCD 1703M - 10 KOHMS -KA- W±5% - L.±0.25%	
POT. AL 1710M - 1 KOHMS - L.±0.1%	Potențiomtru
POT. MM 10-15 - 5 KOHMS ± 15% LIN.±2%	Potențiomtru
AL2520	
TRY14 261A1302	
AL 1710M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	POTENȚIOMETRU
EDCT 20 - S - 2410	SENZOR
RC20 150 G K3 R6K W20% L0.05%	
MCD 1705M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15%	
MCD 1705M - 5 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15% - KA	
POT. MSL 38 - 300 MM - R5K	potențiomtru liniar
POT. MSL 38 - 300 - R5K	Potențiomtru liniar
MCF	
HSM22S	Codificator
P15P32-4K7	potențiomtru
MP1545-AS	Potențiomtru
MBK34-174.115	
MODULE SPACEMOUSE - INTERFACE USB	
MM R 10 8 R5K W15% L2%	
POT. MM 30 - 20 KOHMS - STANDARD	senzor
MP22CT	
AL1705M R10K W5% L0.25%	
POT. P15P - 1K OHMS	
HTA36 S PM 6x16.5 2442 PG	
4610 R10K W5% L0.3%	
HTA36PM S 6x16,5 2442 D PG	
RC35 200 S R5K W20% L0.05% IP67	
MVR - 30VDC POWER SUPPLY - 0-10V OUTPUT	
4610 - 10 KOHMS	
RC20 100 G S R4K W20% L0.1% IP67	
RC20 100 M S R4K W20% L0.1% IP67	
MP 20 B - 1KOHMS ±15% Lin.±1%	potențiomtru
MP20 R1K W15% L1% B	
POT. P15P/S135 - 10K OHMS	
AL 1910M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	POTENȚIOMETRU
RP23 R10K W3% L0.3%	
AC10D	
POT. MP20/ABC/T301B/4 R10K	
4610 R5K	
POT. 4610 - 5 KOHMS	
SFCP22/7335	
MCF 6MM	

Produs	Descriere
MDCT - 50 - S - 2442 LIN.±0.25%	SENZOR
ETA25 6x22 2442 CW 360 F0.15B	
ETA25 6x22 2442 CW 360 LA	
RC13 75 G W20% L0.1%	Senzor de poziție potențiometric
1672.81054	
POT. RP 20 - 200 OHMS +/-3% Lin.+/-0.5%	
TRY 100 // 3514351 (IP55)	Joystick
POT.AL 1705M R10K W5% L0.25%	
RP19 R10K W3% L0.5% A36 D	Potențiometru
POT. RP 20 - 5 KOHMS	
103319 / RP20 R5K W3% L0.5%	
KT1403 K 1KN 2410 D	SENZOR
TRY13M 0 1 1 1 S	joystick
MS 30-0-TTL	SENZOR
131034	joystick
POT. MP 20 - 1 KOHMS ±15%	
211124	
103282 / RP 19 R2K W3% L0.5%	
TRY1003514111 - 129534	
AL17 03MR1K W5% L0.25% (101811)	
116066	
MDCL 100 K 15 55	Traductor liniar inductiv (cu electronică)
POT. RP 20 - 10 KOHMS - B	Potențiometru
PEGS-M3-15-B	separator
PA020007	POTENȚIOMETRU PRVV9025PE CU SUPORT
PFB9067A0103023	COMUTATOR DE LIMITĂ LA VITEZA VULPEI
MDCT-10-S-2410/8037	senzor inductiv
POT. OF5010 10K RA W5% L 0.3%	
POT. P15P - 4K7 OHMS	
ETA25 6x22 2410 CW360 D LA	
AL 910 R2K W3% L0.25% A17,4 DM2,3 B	
HTA36 S 6 x 16,5 2442 CW060 M12/8143	
107724	Potențiometru
MR9101 W0.1 TK5 50R000	
131002	Modulul SpaceMouse
3DX-700048	Joystick pentru degete
POT. MM 11 - 10 KOHMS - LIN. +/-1%	
403869, ESS 1071-B3S	SUPPORT CABLU DE PANGLICĂ
ESS 1071-B3S	
POT. P15N/S24N - 1K OHMS	POTENȚIOMETRU
MPA-TH-114-60-1	
RC13-75-F	
S11 RA 5Kohm 3%	potențiometru dublu
MD 2210 R10K KA W G W5% L0.15%	
EHI 713	

Produs	Descriere
110906	CONECTOR
LP21 30 R10K W10% L0.5%	
RP 22 R5K W3% L0.3% / 103115	
MDCT 10-K-2442 S/N:823105	
FEMALE CONNECTOR SW 61 - (straight - waterproof IP67)	
136134	POTENȚIOMETRU DE PRECIZIE PROGRAMABIL CU MAI MULTE ROTAȚII
IMA2-R-24V-0-10V	
POT. MMR 10-11 - 10 KOHMS - LIN.±1%	
XKZA15-4K7 OHM	potențiomtru