



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
001-101-1	MĂNER ASSY- NAS SCURT
0100-0026	Înregistratoare de diagrame
21-180 (pack x10)	ETICHETĂ TEMP, 10 SHT/PK 210 ETICHETĂ
220Z001U01	LA-312 AFIȘARE 4000
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	SNAP-ON DE RELIEF TULPINA T/C, 5/PK
5TC-GG-K-30-36	Element termoizolant tip K, izolator de sticlă
5TC-KK-E-30-36	Termocupluri izolate gata făcute
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA IZOLAT T/C LUI 5/BUC
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	SONDĂ DE SUPRAFAȚĂ TIP K
CHAL-0005	Element termoizolant NiCr-Ni Tip K Ohne Izolarea
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-PS-6	Set de pixuri
CTXL-TRH-W	Înregistrator de umiditate/temperatură
DPG4000-300	manometru digital
DPG7000-7K	ecartament
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	TRANSMIȚĂTOR VITEZA AERULUI
FMA1003A-V1	Indicarea vitezei aerului/temperaturii
FMA-2609A	
FMK-25A	FLANȘĂ MOUNT KIT-PGS-STIL NOU
GF520150	SIGURANȚĂ
HDC00014	ÎNCĂLZITOR CARTUȘ DE ÎNALTĂ DENSITATE
HFMPW-K-M	Conector sub mini ferită
HFS-3	Senzor Wärmeflussensor
HFS-4	Senzor Wärmeflussensor
HGMP-K-F	
HH1384	
HH306A	
HH309A	

Produs	Descriere
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	Înregistrator de date
HH378	
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	tahometru
HMPW-KI-F	Conector termocuplu miniatural
HMPW-KI-M	Conector termocuplu miniatural
HPC-AL-P	Contacte termocuplu
HPC-AL-S	PIN GOL ALUMEL FEM 20/BUC
HPC-CH-P	Contacte termocuplu
HPP-100	Pompa
HPP-100-KIT	Kit pompă
HTTC36-K-14G-6-GG	tub gol tc, dia & l în inci
HX85A	Emitătoare de aer de mediu/proces
HX85BA	Numai senzorul emițătorului de presiune Temp/RH/barometric
J-0-200F-6-1/2	TERMOMETRU BIMETAL
KH-202/10	incalzitor flexibil
LC8313-200-10K	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
LC8400-213-100K	Celula de încărcare
LC8450-313-10K	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
LCAD-1K	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE A PLATFORMEI PENTRU APLICAȚII DE SPĂLARE
LV-21	comutator de nivel de lichid
LV4121-60	probă
LV-50	Comutator de nivel lichid din oțel inoxidabil
LVCN1710-G	Controler de nivel cu ultrasunete
LVU41-RS232	Senzor de aer cu ultrasunete
MTC-12-MC	Termocuplu Conector
MTC-12-SHL	Termocuplu Conector
MTC-24-FE	CONECTOR PERETE DE PERETE DE SEX FEMININ
MTC-24-MC	Termocuplu Conector
MTC-24-SHL	Termocuplu Conector
MTC-41-FC	CABLU DE SEX FEMININ
MTC-41-FE	Termocuplu Conector
MTC-5-MC	Conector
MTC-AL-S	Termocuplu de contact
MTC-CH-S	Conector circular
MTC-CO-S	
MTC-CT	INSTRUMENT DE SERTIZARE GRELE

Produs	Descriere
OM-73	Temperatura de umiditate Datenlogger
OMB-RM-DBK90	Modul de intrare termocuplu
OM-CP-TEMP1000IS	INTRINSEC ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ TEMP LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG CU INTERFAȚĂ USB
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W/DISPLAY LCD
ORX-11618-24	izolator rotund unic ceramic
OS-MINI152-D-MA	Senzor de temperatură în infraroșu
OSTW-TI-M	Mufă tată
PGS-25L-2000-F	Manometru
PHH-103B	PH/MV METRU TEMP
PS-4G-MG	REDUCTOR DE PRESIUNE
PSS-D12A-220V	Sursa de alimentare
PSS-D15C	Sursă de alimentare
PX656-01BDI	Transmițător de presiune diferențială
RD8802CF-ST	ÎNREGISTRATOR FĂRĂ HÂRTIE
RDXL4SD	termometru digital
RHCN-7006	Controler de umiditate relativă pornit/oprit
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Platinum RTD Capsule
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	senzor
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	Elemente termice autoadezive
SA1-K-120 (pack x5)	Termocuplu
SA1-K-120-SRTC	Termocuplu
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	AUTOADEZIV T/C CU CAPAC BOBINĂ
SA1-K-SC	Termocuplu
SA1-RTD	Senzori stick-on Pt100
SA1-RTD-120	Senzor de suprafață
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44006-120-T	Senzor termistor
SICSS-040G-6-SHX	Termocuplu cu deconectare rapidă la temperatură înaltă
SJP1-06-J	
SM-CTHD	instrument de sertizare
SMP-CC-TOOL	Kit de montare termocuplu miniatural
SMPW-CC-J-M	Conectori termocupluri miniaturale
SMPW-K-F	Conector miniatural
SMPW-T-M	Mufă TC
SMTc-15F	
SSLK-116-18	Fitinguri de compresie
TT-T-40-SLE-1000	sârmă termocuplu
TX13	Termocuplu programabil transmițător mv
UHXH-K-M	CONECTOR CU ȘTIFT GOL
UHX-K-F	CONECTOR DE TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Produs	Descriere
XCIB-J-4-4-10	XCIB T/C DE ASAMBLARE
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Termocupluri
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	Termocuplu casetat
M12CM-EXTP-J-SF-10	Cablu
DP63100	dispozitiv de măsurare încorporat
DTC-K-F	4-Prong Dual Circuit Standard Conectori
OTP-K-F	CONECTOR DE BAZĂ 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow;external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	PRES TRAN 0-15 PSIV MV 0.08
LC402-200k	
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	Traductor de presiune în stare solidă
PX615-20KGI	Senzor de presiune
PT06F8-4S	conector
21-140	Etichetă Temp
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	țeavă termică
WTJ-8-36	ȘAIBĂ T/C CAPETE CU DUNGI ASMBLY
WTJ-8-60	ȘAIBĂ T/C CAPETE CU DUNGI ASMBLY
WTJ-14-36	ȘAIBĂ T/C CAPETE CU DUNGI ASMBLY
WTJ-14-60	ȘAIBĂ T/C CAPETE CU DUNGI ASMBLY
FMA-7101E	Masse Durchflußkontroller pentru hidrogen
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	Sonde RTD cu conectori mulați M12
OM-DVTH	Temperatura/umiditatea relativă
RDXL8	8-canal Datenlogger pentru TC
OS211-LT	Senzor/transmițător de temperatură în infraroșu cu costuri reduse
HH802U	Dispozitiv de măsurare portabil cu termocuplu
HH806AU	Înregistrator de date termocuplu
PX656-25BDI	Druckaufnehmer
CT485-PS-6 (pack of 6)	PINI DE SCRIERE DE PRECIZIE
MPJ-KI-F	Thermoelement-Einbaubuchse pentru miniatur-steckverbi
5TC-TT-KI-36-2M	termocupluri
5TC-TT-KI-30-2M	Element termoelement tip K
5TC-TT-TI-30-2M	Element termoelement de tip T
RDXL12SD	12-canal Datenlogger
HHF2005HW	Hotwire anemometru de date logger de date,
SRFG-303/10-P-230	INCALZITOR CAUCIUC SILICONIC
KFH-03-120-C1-11L1M2R	GAGE TULPINA PRECABLATĂ
KFH-06-120-C1-11L3M3R	MANOMETRU PRECABLAT
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	MANOMETRU PRECABLAT

Produs	Descriere
KFH-3-120-C1-11L1M2R	tensionmetru precablat
KFH-6-120-C1-11L1M2R	MANOMETRU PRECABLAT
KFH-10-120-C1-11L1M2R	GAGE TULPINA PRECABLATĂ
KFH-20-120-C1-11L1M2R	MANOMETRU PRECABLAT
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	PRESIUNE TRANS. +/- 5 „H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	Schnelle Selbstkl. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Calibrator pentru sisteme de temperatură în infraroșu
HMPW-K-MF	CONECTORI MASCULIN/FEMININ
DP462-T	Temperaturmeßgerät
HMPW-K-M	Conectori miniaturali de înaltă temperatură - conector tată
LCM411-500-USBH	Lastzelle
RD6	
MDR-10-24	Adaptor de alimentare
TL-C5-140-30	benzi de măsurare a temperaturii în miniatură
OM-CP-IFC200	CABLU DE INTERFAȚĂ USB
SRTD-1	senzori de temperatură rtd pentru montare pe suprafață
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	Standard Termoelement-Stecker
SRFG-101/10-P	Dreptunghiular din cauciuc siliconic de încălzire
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	ZSERIES DISPOZITIV FINAL FĂRĂ FIR
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	
SRFG-101/10	
SRFG-102/5	
SRFG-202/10	
ZED-TH(ED01)	ZSERIES DISPOZITIV FINAL FĂRĂ FIR
zCDR	COORDONATOR ZSERIES
KK33U-009-00-4-MC	
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	Tahometru optic de buzunar fără contact economic
HHT13-CC10	Punga captușită se potrivește tahometrelor
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
CN32PT-225-C24	
CL1000A-230V	

Produs	Descriere
FTB2001	
KMTXL-032U-6	
HSRTD-3-100-B-80-E	
LV-1201	
CHAL-005-BW (pack x5)	Termocuple cu jonctiune sudată cap la cap
PX419-500AI-XL	Traductor de presiune
CX5302	Conector DIN
DP41-B-C24	Panou Meter
NB6-CAIN-18G-12	Industrial Mineral-Izolot Termocuplu
NB6-CAIN-18G-3	Industrial Mineral-Izolot Termocuplu
DP41-B-C24-TC	Contor universal de intrare
TJ120-CAIN-18G-6	Sonda articulară de tranziție robustă
98202K-IEC	SONDĂ DE SUPRAFAȚĂ TIP K CULORI IEC
P13R-001	Termoelement de tiraj tip R (Pt/ 13% Rh-Pt)
MCJ-C	Referință electronică electronică pentru termoelement tip C
TAP	Termoelement-Tampoane
SMPW-CC-KI-M	Conectori termocuplu miniatural
FMA906R-MA	Luftgeschwindigkeit
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
UWTC-REC2-MA	
KHLV-101/5	Flexibil Capton-Izolate-Heizelemente
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
SA1XL-KI-8M-SB	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
LVU-A716	Senzor cu ultrasunete Pegel
UWRD-NB9-1PT304-14-12	Termocuplu fără fir
UWTC-REC2-D-MA	Receptor wireless
CDE-100-01	celula de conductivitate
CDTX-112	monitor de conductivitate
22075 S	Filterelement
22075 P	Filterelement
07050 P	Element de filtrare
CN3251-DR-A-PV	RAMPĂ ȘI ÎNMUIERE CTRL
SSRL240AC10	RELEE ÎN STARE SOLIDĂ
FHS-2	RADIATOR CU ARIPIOARE
OSTW-CC-K-M	
UPJ-K-F	
CN245-R1-R2-F3-C4	Regulator de temperatură și proces
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	Termocuplu tip K de rezervă
HH300-ADAPTER	Adaptor AC
HH300-CABLE	Cablu de interfață RS232 de rezervă
HH300-CABLE-USB	Cablu de interfață USB de rezervă
TRCIII-A-230	

Produs	Descriere
TRP-K	
KH-410/10	
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	Umiditate și temperatură
OM-CP-OCTTEMP-A	Înregistrator de date
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Înregistrator de date
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Anemometru cu palete cu înregistrator de date în timp real
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
OM-CP-HITEMP140-FP	
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	

Produs	Descriere
OM-CP-LEVEL101	
OM-CP-LF101A-KIT	
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	Înregistrator termic de temperatură
OM-CP-TEMP101A	
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	
OM-DAQXL	
OM-DVCV	Înregistrator de date
OM-DVT4	
OM-EL-DATAPAD	
OM-EL-ENVIROPAD-	
OM-EL-GFX	
OM-EL-USB-1-RCG	
OM-EL-USB-1-PRO-A	
OM-EL-USB-2-5	
OM-EL-USB-5	
OM-EL-USB-CO	
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	
OM-EL-USB-TP-LCD	
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	

Produs	Descriere
OM-PL	
OM-PQR1010	
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CH ÎNREGISTRATOR DE DATE
OM-SQ2020	
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
5TC-TT-K-36-36	
OM-CP-PRHTEMP2000	Înregistrator de date de temperatură
GL138260	
CA150	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	
OSTW-CC-C-M	
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	
SMTC-CH-S	Sub cinci ani. Pin crmel 100 buc
SMTC-AL-S	Sub cinci ani. Pin alumel 100 buc
SMTC-15M	MASCULIN SUB D CONECTA
OM-92	

Produs	Descriere
FGR-030	Seil-Heizband
SL 50-90	
SL 50-90 400 V	
OM-DAQXL-2-EU	DATALOGGER GRAFIC, 16CH, BASIC, EUROPE
HHG191	contor de câmp magnetic
FTB321D	
FTB323D	
FTB326D	
OM-DAQXL-1-EU	
OB-600	Set chimic de înaltă temperatură Ciment
OB-700	
CNIS822-C24-DC	
TL-C5-140-10	măsurarea temperaturii rotunde
SMPW-J-M	
SMPW-K-M	Conector miniatural
GG-N-30-200	
OM-144	Înregistratoare portabile de temperatură/umiditate cu interfață USB
HTWC101-002	
LCPB-20	
PX319-030A5V	Absolutdrucksensor
HH11C	
KHSS-IM15G-RSC-300	
TL-C5-140-30 (pack 1x30)	
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	
HHG1394	
OB-200-16	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	Sonde cu fire de plumb
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	Conector
HFH81	
HH374	
SMPW-CC-K-M	Conector
FTB331D	Microdebitmetru
OME-DB-16R	
PX419-32B5V	Traductor barometric
DRF-LG-24VDC-20MV-0/10	
FSW801B	COMUTATOR DE FLUX DE AER
FSW802B	monitor de flux de aer
PX163-2.5BD5V	Traductor de joasă presiune
PX41S1-20KGI	Transmițător presiune
RLC-50-0/30-10	
WTT-6-12-TT	

Produs	Descriere
NI80-040-50	
OT-201-2	
NIC80-040-250-50	
SJP1-06-T	Panou jack standard
OSTW-CC-T-M	CAPAC DE PRINDERE A CABLULUI INTEGRAL CONN
4TX24SPP	
DMD4059	
CL-300-CABLE-K-10	Cablu SMP masculin crocodil 3M roșu negru
CL540ZA	Simulator de cuplu luminos 14 tip
PXM459-17.5BA10V	Traductor de presiune cu cablu
CHF01901	
BE-180F-30	Modelul monitorului de temperatură „Bulls-Eye”
PX02C1-100G5T	CONVERTOR DE PRESIUNE
SPJ-K-F	Conector standard pentru cuplu termic
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
PX119-300GI	Traductor de presiune
OMFT2050	
OMFT2300	
PX359-030G5V	REASIGURA TRADUCTOR
PX359-015V5V	Traductor de presiune
PX359-100G5V	Traductor de presiune
PX319-015V5V	SENZOR DE PRESIUNE
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	CABLU
SHX-K-F	Conector mamă standard
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	Ecartament de tensiune
GF632220	
ISC-HZ-6	INTERFAȚĂ DE SEMNAL DE FRECVENȚĂ
LVN-10	COMUTATOR DE NIVEL SCĂZUT
TYUTH95-316107-100-BL	
PHH-7011	tester de buzunar pH
RMJ-KI-R	mufă panou
SHX-J-F	
OM-CP-OCTPRO	
OS523-2	Termometru infraroșu cu binoclu
405RB	
HX92BV1	Transmițătoare de umiditate relativă
OMSF520220	
50100	Instrument hidraulic de îndreptare automată 10TON
OS210-ABS	Suport de montare reglabil
OS210-APSN	
OS210-LSTS	Instrument de observare cu laser pentru senzori compacti
CN16DPT-305-EIP-DC	CONTROLER, ELECTRIC; PROCES PID
EZIO-4RLO	Modul de ieșire releu
MINI-MSD	

Produs	Descriere
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	SENZOR IR
TT-J-24-SLE-1000	Termocuplu de sârmă
PX319-150G5V	Senzor
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	
PXM319-010GI	
FPR207-PC	transmițător
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	SUPAPĂ
PX359-10KGI	Senzor de presiune
PX359-7.5KGI	Senzor de presiune
4WE6H-50/AG24NZ5L	SUPAPĂ
4WE6M-50/AG24NZ5L	SUPAPĂ
4WE6D-50/AG24NZ5L	SUPAPĂ
GG-TI-20-SLE-60M	Termocuplu
FLR1010ST-I	Contoare cu turbină cu debit redus
RSCM-K-4-4-5	
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	Multimetru
SMPW-C-M	Conectori miniatură
SMPW-C-F	C Tip Coonector
EXTT-C-24-100	Ctype sârmă
GG-K-30-SLE-1000	Tip K Termocuplu de sârmă duplex Izolați
MBS-10	Banda de montare a ramei
OMB-DAQ-2408	
LVU809-G	Transmițător de nivel ultrasonic
PX409-2.5DWUV	
FLR1011ST-I	Turbină SS pentru lichid
GTMQSS-062E-6	Termocuplu tip t
OM-CP-PRTRANS-1-500G	Înregistrator de date pentru presiune tranzitorie
XVP/25	FILTRU FOTOPIC
HHT31R-230	STROBOSCOP
HHT41B	STROBOSCOP
CN9211A	REGULATOR DE TEMPERATURĂ
8JX24SPP	
LCFD-1KG	SUB-MINI CELULĂ DE SARCINĂ
KMQXL-040U-6	SUB MIN T/C W/CONECTOR TURNAT
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	Senzor de temperatură
8KX24SPP	8 cablu dublu termic cu mai multe nuclee

Produs	Descriere
HH-KI-20-100m	Ecran dublu de tip K rezistent la 704C
XC-K-20-150M	Termocuplu tip K rezistent la 980C
12KIX20PP	Cablu termocuplu multi-core cu 12 nuclee
SA3-KI	Montat pe suprafață Tip K dublu termic
OT-201-1/2	
OB-101-1/2	Adezivi epoxidici conductori termic și paste termice
HMPW-K-F	Conectori miniaturali
DP8PT-DC	Afișarea temperaturii și a procesului
DMA15-AAAAA1	Debitmetru Picomag
TQM201-1	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
KMQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	SENZOR
TT-K-30-SLE-100	Termocuplu de sârmă
PX409-2.5DWUI	Transduser
AHPF-102	
LC411-15K	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
MJP4-72-J	Panou jack miniatural
SMPW-CC-TI-M	Conectori masculi
LCMWD-200KN	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
TL-WELD-CAR	ÎNLOCUIREA ELECTRODULUI DE CARBON PARTE
TL-WELD-PL	CLEȘTE IZOLATE PARȚIAL
FLV-4619A-I-IN	
OS137A-1-MA	Senzor miniatural/transmițător de temperatură infraroșu fără contact
OS137-MB	SUPORT DE MONTARE
CL27	
FOB104	Termometru cu fibră optică cu 4 canale
FOBS-2	SENZOR
FOB100-SOFT	SOFTWARE PENTRU SERIA FOB
JMTSS-125G-6	
LD630-30	SENZOR
TL-C5-190-30	Benzi de măsurare a temperaturii cu 5 puncte de măsurare
TL-C5-240-30	Benzi de măsurare a temperaturii cu 5 puncte de măsurare
TL-C5-290-30	
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	
HH-K-20-SLE-1000	Termocuplu de sârmă
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	Strain Gauge Backplane
OM5-WBS-2-C	Tensiune de intrare ecartament

Produs	Descriere
TJC36-CAXL-020U-40	Sondă compactă de îmbinare
TJC36-CAXL-020U-28	Sondă compactă de îmbinare
TJC36-CAXL-032U-40	Sondă compactă de îmbinare
TJC36-CAXL-032U-28	Sondă compactă de îmbinare
TJC36-CAXL-020E-40	Sondă compactă de îmbinare
TJC36-CAXL-020E-28	Sondă compactă de îmbinare
TJC36-CAXL-032E-40	Sondă compactă de îmbinare
TJC36-CAXL-032E-28	Sondă compactă de îmbinare
EXGG-C-24-25	C Tip Termocuplu Cablu prelungitor
MET-1512	
MET-1513	
SC-GG-K-30-36	Cablu termocuplu
PX409S20-030GI	Transmițător presiune
PX409S20-2.5GI	Transmițător presiune
PXM309-0.14GI	Transmițător presiune
PXM309-0.07GI	Transmițător presiune
PX359-100GI	TRADUCTOR DE PRESIUNE
PX359-015VI	TRADUCTOR DE PRESIUNE
PX359-030GI	TRADUCTOR DE PRESIUNE
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	Contor de temperatură (senzor)
3MGS160L4	Motor
KTSS-116E-6	Sonda termocuplu
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	Silicon încălzire
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	FILM POLIIMIDĂ ÎNCĂLZITOR FLEXIBIL
KHA-304/5-P	FILM POLIIMIDĂ IZOLATE ÎNCĂLZITOARE FLEXIBILE
OM-CP-PRHTEMP101A	Presiune, Umiditate, Înregistrator de temperatură
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
GG-K-28-SLE-500	
PS-4D-M	presiune prope-blocare
PX319-030G5V	Traductor de presiune de înaltă performanță
TXDIN1620	
TL-10-290-30	
TL-10-390-30	
4C-400-30	
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	Conector punct ac
TT-T-20S-SLE-1000	Sârmă izolată

Produs	Descriere
OMG-4-2K-3000-IE3-A	MOTOR ELECTRIC
PR-14-2-100-1/4-12-E	
TJ36-CASS-116U-6-SB	Termocuplu-tip K
PX419-5.0KG5V	Traductor de presiune
PX309-030G5V	
OS136A-1-V1	Senzor infraroșu transmițător
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	DIN SEMNAL FERVIAR BALSAM POD I/P. 0-10V O/P 24VDC
OMNK07V020	
DFG-RS5	Gauge de forță
RLC01-100	RLC01 Seria „S” Tip Tensiune/compresie Celulă de încărcare
RLC04-100	Celula de încărcare miniaturală din seria RLC-04
CN32PT-330-C24-DC	Platinum™ PID Controler de temperatură și proces cu port USB
SMPW-CC-J-F	Miniatură Termocuplu Conectori
LCM101-1K	Celule de încărcare
UWTC-2	Mufă termocuplu fără fir
UWTC-REC2-V2	Receptor transmițător fără fir 48 canale
HHF142B	
SA3-T-120-SRTC	Termocuplu, T, -17 °C, 260 °C, 120 „, 3 m
SMTC-AL-P	sub min pin masculin alumel
SMTC-CH-P	sub min pin masculin chmel
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
GG-KI-30-300M	Sârmă termocuplu
GG-KI-24-300M	Sârmă termocuplu
T5R-015-12	Termocupluri
T5R-020-12	Termocupluri
EXXC-C-24-1000	Termocuplu Cablu prelungitor
EXGG-C-24-1000	Termocuplu Cablu prelungitor
PTRA-11618-12	Tuburi ceramice de protecție Termocuplu
AHP-7562	In-Line de aer și gaz de încălzire
AHP-NPT34	Termocuplu T-montaj
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	probă
CN8DPT-145-C24-EIP	Controler de temperatură, proces și tulpină
HHP360-A	Manometru absolut de precizie
HHP360-B	Manometru absolut de precizie
PRX-AP-100-E-12	Sonda de mâner cu deconectare rapidă
TT-K-30-1000	Termocuplu de sârmă
SGT-1/350-XY41	DMS în calitate traductor
T5R-010-12	C Termocupluri
EXGG-C-24-1000	
EXTT-J-24-100	Termocuplu Extensie de sârmă
PXM319-001V10V	Traductor de presiune în vid
PXM319-010G10V	Traductor de presiune
LVU2718	

Produs	Descriere
DP41-S-AR4-230	De înaltă performanță Strain Meter
TRX-010364-6	Izolator ceramic
TL-WELD	Sudor
OT-201-16	pastă conductivă la temperatură ridicată
KHSS-18G-RSC-24-NP	
KHSS-18E-RSC-12-CL5	Sonde termocuplu portabile cu cablu retractabil
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	
HH911T	TERMOMETRU T/C CU UN SINGUR CANAL
TT-T-24-SLE-1000	Sârmă duplex termocuplu de tip T
CNI16D53-EIT-DC	CONTROLER DE AFIȘARE DUAL
SS-001-1-EU	Senzor inteligent fără fir
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	Sonda termocuplu
iBTHX-D	
5TC-TT-K-36-72	termocuplu
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	FILM POLIIMIDĂ ÎNCĂLZITOR FLEXIBIL
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	CONECTOR SMPW CAPAC CLEMĂ DE CABLU
TJ36-NNIN-116U-12	Termocupluri de construcții terminate
TT-K-22S-30M	Sârmă T/C izolată PFA
RTD-809-4W	
WTK-10-60	
OSAT-151-C-LT-05	Transmițător de temperatură IR sigur intrinsec
EXPP-K-24-1000	Termocuplu Cablu prelungitor
TFCY-010-50	
TFAL-010-50	
TT-T-36-SLE-1000	Sârmă duplex termocuplu de tip T
SMPW-T-F	KONN M T-F TERMOCUPLU
FMA1828A-BCKUPEG. DISPLAY FOR FMA1828A	AFIȘAJ
TJ36-CAXL-116U-6-SB	Sonda articulară de tranziție robustă
5TC-GG-KI-36-1M	
MBS-05	benzi de montare
MBS-08	benzi de montare
MBS-12	benzi de montare
SMPW-CC-K-F-ROHS	CONECTOR SMPW CAPAC CLEMĂ DE CABLU
SMPW-K-F-ROHS	Termocuplu Conectori
EXPP-K-24S-500	Termocuplu Cablu prelungitor K Ty
TT-T-24-SLE-300M	Termocuplu
TT-T-30-SLE-300M	

Produs	Descriere
TT-T-36-SLE-300M	
PX4202-100G5V	
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	Transmițător industrial de înaltă precizie, de joasă presiune
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	8 canale Termocuplu Logger w/LCD
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	temp indicând eticheta
PXM359-001A1	Transductor
ML4C-143-30	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
ML4C-121-30	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
ML4C-166-30	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
ML4C-210-30	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
ML4C-188-30	ETICHETA DE TEMPERATURĂ
ML4C-241-30	ETICHETĂ NEÎNFRICOȘĂTOARE
HSTC-TT-K-24S-36	Sterilizabil
HDC00005	cartuș de încălzire
EXPP-T-20-UL-25	Sârmă de extensie duplex termocuplu UL
5SRTC-GG-T-30-36	Termocupluri
SMPW-J-F	
FL-2013-SS	
PX613-1KG5V	
EXPP-K-20S-UL-100	
5TC-TT-KI-24-2M	
FTB-1313	
FTB-1310	
FL603G	debitmetru de apă
RTD-810	
DRSL-TC-ISO	Balsam de semnal de intrare cu termocuplu pe șină DIN
PX655-0.5DI	transmițător de presiune
DRC-4710	Balsam de semnal de intrare pentru punte montat
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
5SC-TT-T-36-72	
5SC-TT-K-36-72	
CT 485-CMC	
OSTW-J-F	Termocuplu Conectori
OSTW-J-M	Conectori termocuplu standard
SRB	Protecție din cauciuc pentru conectorii OST și OGP
BV2000TRN250B	Debitmetru cu turbină
HSTW-J-M	Conectori termocuplu standard
DP20	Panou Meter
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	Cablu M12
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	Cablu M12

Produs	Descriere
HMPW-T-F	Conectori miniaturali
HMPW-T-M	Conectori miniaturali de înaltă temperatură - conector tată
CO3-K	Termocuplu
PR-10E-3-100-1/8-6	
CO1-K-B	
UWTC-REC4-MA	receptor emițător
DRSL-RTD-ISO	Balsam de semnal de intrare RTD pe șină DIN
CHCO-002	Termocuple Fine Gage neacoperite
CHCO-003	Termocuple Fine Gage neacoperite
CHCO-005	Termocuple Fine Gage neacoperite
CHCO-010	Termocuple Fine Gage neacoperite
CHCO-015	Termocuple Fine Gage neacoperite
CHCO-020	Termocuple Fine Gage neacoperite
CHCO-032	Termocuple Fine Gage neacoperite
88003K-IEC	Termocuplu
Px2300-1DI	Traductor de presiune cu diferență scăzută umed/umed
ZW-ED-LCD	Umiditate de temperatură și emițătoare de presiune barometrice
ZW-REC	receptor
ZTHP2-P	Probă
PX359-150G5V	Traductor de presiune din oțel inoxidabil
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	Linie termică ecranată cu izolație FEP
1PT100GX1511	element de rezistență la platină
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
TT-T-40-50	SĂRMĂ TERMOCUPLU
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	probă
TECK10-9	cablu
TJ36-ICSS-116U-6	T/C ASAMBLARE W/TRANS COMUN
TJ36-ICSS-116U-12	T/C ASAMBLARE W/TRANS COMUN
TJ36-CPSS-116U-6	T/C ASAMBLARE W/TRANS COMUN
TJ36-CPSS-116U-12	T/C ASAMBLARE W/TRANS COMUN
HSTH-44033-3M	termister închis ermetic
TECT10-9	Cablu prelungitor termocuplu, 2 fire și cablu retractabil tip T
OS136A-1-MA	Transmițător cu senzor infraroșu IR miniatural -18 până la 538° C
TT-K-24-TWSH-50	TT-K-24 model de cablu termocuplu
TJC325-CASS-020U-2	senzor tempature
TT-K-30-100	sârmă izolată T/C
TT-K-36-100	sârmă izolată T/C
TT-K-40-25	sârmă izolată T/C
PX51S-15KG-USBH	transductor
HH-K-20-SLE-100	Sârmă termocuplu
E70	
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	Incalzitoare cu cartus
CIR-10153/240V	Incalzitoare cu cartus

Produs	Descriere
MJP2-24-(K)	
MJP2-24-(J)	
MPJ-T-F	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	Debitmetru în linie
SMPW-N-F	
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	Senzor de mediu inteligent fără fir Omega Link IIoT
ST522225	
OS-MINI802-D-MA	Senzor de temperatură infraroșu fix în miniatură
LC8300-1.00-100K	celulă de încărcare
EXFF-T-24-1000	Sârmă termocuplu
5TC-TT-TI-30-3M	
BV1000TRN025A	Debitmetre cu turbină certificate NSF/ANSI
BV2000TRN050B	Debitmetre cu turbină certificate NSF/ANSI
DPG7000-1K	Manometru digital
PP-T-24-SLE-1000	Sârmă termocuplu
DPG210-500G-KIT	Kit de măsurare a presiunii Cal
BB703-230VAC-C2	Calibrator de temperatură pentru corp negru
DPG7000-5K	Manometru
DP41-E-A-230	CONTOR PANOU DE PROCES
OB-102-1/2	epoxidice
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
LVU503	Transmițător de nivel NPT de 2", gama 9,8 '(3M), 4 rele SPST, cu interfață USB Fob
LVSW-701	Comutator de nivel, 316 LSS, releu SPDT 1 A
OM-CP-HITEMP140	Înregistrator de date de temperatură autoclavă
SGD-6/120-LY11	manometru
HX93BDC-RP1	PROB DE AFIȘARE LA DISTANȚĂ T/RH
LC8300-1.00-10K	Celula de încărcare
X-BRLK-116	Senzor de conectare cu șurub (unic)
TT-T-40-SLE-30M	SÂRMĂ IZOLATĂ T/C
CSH-101100/120V	Cartuș încălzitor 1/4 „X1” 100 W
CSH-1011001/120V	Încălzitor de cartuș 1/4 „100 W
CSH-2015150/120V	Încălzitor de cartuș 1/4 „100 W
RSJ-J-R	
12KX20PP	Cablu prelungitor termocuplu multipereche
SSRL240DC25	Releu de stare solidă
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	MODUL

Produs	Descriere
RHCN-7000-RP	Sonda de umiditate
PX309-200A5V	Traductoare de presiune din oțel inoxidabil
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	SONDĂ RTD CU CAP DE PROTECȚIE SUBMINI DIN ALUMINIU
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	SONDE TERMOCUPLARE GRELE
EXTT-4CUI-26SSB-1000	CABLU PRELUNGITOR PT100 PENTRU RTD ȘI TERMISTORI
EXPP-K-20-TCBP-500	CABLURI PRELUNGITOARE ECRANATE CU FIR TERMOCUPLU
MRBS	CIZMĂ SMP HI-TEMP, SILICON GRI
PRMAG-2-100-A-S-3M	SENZOR PT100 CU MONTARE PE MAGNET
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	SENZORI DE ȚEAVĂ RTD CU ELEMENTE DUALE
5SRTC-GG-K-30-72	termocuplu cu conector
5SRTC-TT-K-36-72	termocuplu cu conector
PX409-10WG10V	Traductoare de presiune configurabile, de înaltă precizie
TX12	Transmițător inteligent Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Traductor de presiune
OS137A-3-MA	Senzor/Transmițător
SCASS-020G-6-ROHS	Probă
WTJ-10-60	Termocuplu cu șurub cu carcasă de spălare SS
OM-141	Înregistratoare portabile de temperatură/umiditate cu interfață USB
NB1-ICSS-14U-9	ANSAMBLU T/C CU CAP DIN FONTĂ
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Senzor IR de ieșire reglabil Temperaturi ridicate și afișaj
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	SENZOR NEINTRUZIV CU RELEU
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini Tunel eolian-Europa
FL-530	Debitmetru în linie pentru utilizare cu apă și aer
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Transmițător de temperatură infraroșu fix
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	ANSAMBLUL T/C CU CAP DE ALUMINIU
NB2-ICSS-14G-3	ANSAMBLUL T/C CU CAP DE ALUMINIU
DPF66	Contor de frecvență
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PİK	
HX94C	Condiționator de temperatură/umiditate relativă/sondă transmițător
NCCR-10-100	sârmă de panglică de încălzire cu rezistență
PX1009L0-100AV	traductor de presiune de înaltă temperatură
4WE6M6X/EW110N9K4	

Produs	Descriere
3MAS 90SA4	MOTOR ELECTRIC
RSC-K-4-2-3	Cabluri de senzori retractabile pentru termocupluri, RTD și termistori
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	sârmă
88007K	Sondă, Termocuplu de Tip K, Miniatură, 250°C, Seria 88000
KQSS-18G-30	QD T/C CU CONECTOR TURNAT
PF-DC-24	Amplificator de supapă proporțională Amplificator de placă Controler electromagnetice de supapă proporțională (culoare: proporțional unic)
HHT13	tahometru
MFR01201220000	HIGROSTAT MECANIC
TL-10-105-30	Etichete de marcare a temperaturii
SA3-K-120	Termocuplu
TL-10-105-10	Etichete de temperatură nereversibile
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	Debitmetru acrilic
FL-2068-NV	Debitmetru acrilic
FL-2068-SS	Debitmetru acrilic
DP40-A3	Dispozitiv de măsurare
RA-18-14-SS	FITINGURI
LD630-50	Senzori de poziție liniară LVDT cu ieșire de curent
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Sârmă duplex termocuplu de tip K
3MAS 90SA2	motor
3MAS 80MA2	motor
FF-KI-24S-TWSH-300m	SÂRMĂ IZOLATĂ IEC T/C
TT-KI-24S-TWSH-150m	SÂRMĂ IZOLATĂ IEC T/C
TT-K-30-SLE-200	LIMITE SPECIALE ALE FIRULUI DE EROARE
GG-K-36-SLE-200	LIMITE SPECIALE ALE FIRULUI DE EROARE
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	SUB MINI SONDĂ CU VÂRF DE AC
SSLK-18-14	GLANDA DE COMPRESIE SS FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	RACORD DE COMPRESIE 1/8 X 1/4
TMQ316SS-062U-6	Sub min t/c cu conector turnat
KMQ316SS-062U-6	Ansamblu sub mini t/c
KMQ316SS-062U-12	Ansamblu sub mini t/c
3MAS 112MA2	MOTOR ELECTRIC
RTD-809	Senzor RTD încapsulat
OM-CP-QUADRTDTEMP-A2	Înregistrator de date
3MAS 132MA4	
TT-T-30-SLE-1000	Pereche de cabluri termocuplu tip T, dublu izolat
MSRT-116-100	Suport cablu termocuplu 1.16
FMA-2613A-I-IN	Controler de debit masic
ST522220	
TJ36-CPSS-18U-150-DUAL	Termocuplu
TJ36-CPSS-18U-250-DUAL	Termocuplu
DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F	Debitmetru cu ultrasunete

Produs	Descriere
4KX20PPSH	Cablu prelungitor termocuplu multipereche
OTP-K-M	Conector termocuplu standard cu 3 vârfuri