



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Serto

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
2X70955 / 018.2700.120 / SO 42721-12	Alama M, perete etanș unghiular (5mm)
128.3000.060 / SO 23021-6	PVDF, T-Shräubung
168.2600.060 / SO 32621-6-A6	Montare reglabilă a cotului
P/N: 056.0031.140 Type: SO 50003-8-6	056.0031.140, oțel inoxidabil (1.4404), manșon de sprijin
SO 51121-10-1/4 NPT (058.1102.270)	montaj înșurubat
SO 53021-10 / 058.3000.100	Racord de compresie a inelului
431.0405.000	Tub PTFE, natural
128.1000.100	PVDF, montaj drept
018.1101.400 / SO 41121-12-1/2	
168.1101.110	PA, Gerade Einschraubverschraubung
128.1102.100	PVDF, Gerade Einschraubverschraubung
128.2402.100	PVDF, Shopping Einschraubverschraubung
128.3701.100	PVDF, T-Einschraubung
126.0010.060 / SO 20001-6	PVDF, inel de prindere
126.0100.060	PVDF, Mutter
128.1101.110	PVDF, Gerade Einschraubverschraubung
128.3000.060	PVDF, T-Shräubung
166.0100.060	PA, Raendelmutter
126.0010.080 / SO 20001-8	PVDF, inel de prindere
126.0010.100 / SO 20001-10	Ferula de compresie
128.1500.060 / SO 21521-6	PVDF, montare cu pereți despărțitori drepți
P/N: 128.2401.110 Type: SO 22421-6-1/4	Fitingul cu șurub la cot
128.1101.110 / SO 21121-6-1/4	fixare cu șurub
P/N: 128.1161.110 Type: SO 21124-6-1/4	Racord cu șurub drept
p/n: 128.1101.100; Type: SO 21121-6-1/8	Conexiune cu șurub drept
SO 40001-12 (016.0010.120)	Klemmring
016.0014.110 / SO 40001-6-4	Klemmring
016.0030.140 / SO 40003-8-6	Klemmring
SO 40003-10-8 (016.0030.190)	Manșon de rigidizare
016.0030.030 / SO 40003-4-2	manșon de sprijin
016.0030.110 / SO 40003-6-4	Manșon de rigidizare
SO 40003-8-6 (016.0030.140)	Stützhülse
016.0030.190 / SO 40003-10-8	manșon de sprijin
SO 40003-12-10 (016.0030.240)	Stützhülse
SO 40003-18-16 (016.0030.620)	Stützhülse
SO 40001-4 (016.0010.040)	Klemmring

Produs	Descriere
SO 40001-6* (016.0010.060)	inel de etanșare
SO 40001-8* (016.0010.080)	Ferula de compresie
SO 40001-10* (016.0010.100)	inel de etanșare
SO 40001-12 * Art.-Nr.: 016.0010.120	Klemmring
SO 40001-18 (016.0010.180)	Klemmring
SO 81121-15-1/2 (038.1101.534)	
016.0030.020 / SO 40003-3-2	Manșon de rigidizare
SO 40003-3-2.4 (016.0030.024)	Manșon de rigidizare
128.1102.100 / SO 21121-6-1/8 NPT	Montaj filetat drept NPT
p/n: 126.0010.060; Type: SO 20001-6	inel de etanșare
P/N: 126.0100.060, Type: SO20020-6	Piuliță de conectare striată
148.1010.060	supapa de control
42625-18-A18	cot de montare
SO 41221-15-3/4	
SO 40005-15-3/4 (1x20)	
SO 41124-15-1/2 OR	
SO 40002-15	
SO 40020-15	
068.1010.060	Nadelventil
496.5100.166	
078.1141.280	
068.3010.100	
451.1006.350.15	
018.1101.110	
018.1101.170	
018.1101.180	
018.1101.280	
018.1101.390	
018.1101.400	
016.0010.060	
016.0010.080	
016.0010.100	
016.0010.120	
016.0210.060	
016.0210.080	
016.0210.100	
016.0210.120 / SO 40021-12	Conexiune cu piuliță
016.0030.110	
016.0030.140	
016.0030.190	
016.0030.240	
P/N: 028.1600.110 Type: SO NV 41A21EB-6-1/4	supapă unghi regulator
P/N: 028.0500.100 Type: SO NV 41C21-10	
P/N: 028.0500.120 Type: SO NV 41C21-12	
P/N: 028.0000.100 Type: SO NV 41A21-10	supape

Produs	Descriere
P/N: 028.0000.120 Type: SO NV 41A21-12	
P/N: 068.0020.100 Type: SO NV 51A21E-10	
421.1300.105	Tub din poliamidă (PA)
421.1555.103	
036.0010.080	
036.0010.150	
036.0030.140	
036.0030.430	
036.0200.080	
036.0200.150	
038.1101.170	
038.1171.170	
038.1020.080	
246.0200.170	Anschlussmutter
246.0010.080	Ferulă de compresie
P/N: 128.1101.280, Type: SO 21121-10-3/8	Montare cu înșurubare dreaptă
P/N: 258.7200.060 Type: SO NV 01C21-6	
P/N: 258.7100.060 Type: SO NV 01A21-6	
P/N: 068.0023.084 Type: SO NV 51A40E-5-1/4	
P/N: 053.0301.100 Type: SO 50030-6-1/8	
P/N: 056.0301.170 Type: SO 50030-8-1/4	
P/N: 248.2401.060 Type: SO 02421-4-1/8	
P/N: 016.0030.030 Type: SO 40003-4-2	
P/N: 016.0030.110 Type: SO 40003-6-4	
P/N: 016.0030.140 Type: SO 40003-8-6	
P/N: 016.0030.190 Type: SO 40003-10-8	
P/N: 016.0030.240 Type: SO 40003-12-10	
P/N: 016.0030.620 Type: SO 40003-18-16	
016.0010.040 / SO 40001-4	
016.0010.060 / SO 40001-6	inel de etanșare
P/N: 016.0010.080 Type: SO 40001-8	
016.0010.100 / SO 40001-10	
P/N: 016.0010.120 Type: SO 40001-12	
P/N: 016.0010.180 Type: SO 40001-18	
128.2401.100 / SO 22421-6-1/8	Armatura cu filet cot
P/N: 058.1101.400, Type: SO 51121-12-1/2	Adaptor uniune masculină
P/N: 058.3201.380, Type: SO 53221-12-1/4-12	Tee uniune cu adaptor de sex feminin
P/N: 058.1020.120, Type: SO 51021-12	Unirea dreaptă
P/N: 068.8000.120, Type: SO BV 58D21-12	Supapă cu bilă
P/N: 058.2000.120, Type: SO 52021-12	Unirea cotului
056.1601.390 / SO 51600-A12-3/8	Adaptor masculin reglabil
P/N: 058.3201.390, Type: SO 53221-12-3/8-12	Tee uniune cu adaptor de sex feminin
P/N: 058.2101.380, Type: SO 52121-12-1/4	Unirea cotului cu adaptor masculin
P/N: 058.3201.400, Type: SO 53221-12-1/2-12	Tee uniune cu adaptor de sex feminin
P/N: 058.2600.120, Type: SO 52621-12-A12	Uniune reglabilă a cotului

Produs	Descriere
P/N: 058.2102.380, Type: SO 52121-12-1/4 NPT	Unirea cotului cu adaptor masculin NPT
P/N: 058.1101.380, Type: SO 51121-12-1/4	Adaptor uniune masculină
SO 80002-6	porcușor
036.0210.060 / SO 80021-6	Atașament supapă
SO 81021-6	Conexiune cu șurub drept
SO 81121-6-1/8	Conexiune dreaptă înșurubată
SO 81121-6-1/4	Conexiune dreaptă înșurubată
SO 81221-6-1/8	Conexiune dreaptă înșurubată
SO 81221-6-1/4	Conexiune dreaptă înșurubată
SO 81600-A6-1/8	Niplu reglabil
SO 81600-A6-1/4	Niplu reglabil
SO 82021-6	cot
SO 82621-6-A6	Setarea unghiului
SO 83021-6	T-montaj
SO 83621-6-A6-6	Reglabil T-montaj
SO 83621-A6-6-6	Reglabil L-montaj
SO 84021-6	montaj transversal
450.1006.200.15	tuburi de precizie
P/N: YBD.0H99.0040 Type: PDCP-4 (1/4)	
P/N: YBD.0H53.2040 Type: S-PHN4-1/4 NPSi	
P/N: S-PHN4-G1/4 i Type: YBD.0H53.1040	
056.0031.240 / SO 50003-12-10	Manșon de rigidizare pentru întărirea tuburilor
P/N: 058.1024.755 Type: SO 51021-22-18	Unirea de reducere dreaptă
P/N: 058.1800.580 Type: SO 51821-A18-12	Unirea redusă
018.0520.154 / SO 40526-A8-8	Duza furtunului pre-asamblată
P/N: 018.0520.140 Type: SO 40526-A8-6	Duza furtunului pre-asamblată
P/N: 248.2101.160 Type: S002121-8-1/8	
P/N: 038.2401.170 Type: S082421-8-1/4	
P/N: 038.2401.160 Type: S082421-8-1/8	
TAC.850.0000	
SO 21124-8-3/8 OR (128.1171.180)	Gerade Einschraubverschraubung
SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170)	Gerade Einschraubverschraubung
148.1010.060 / SO NV 22A21-6	Supapă de reglare
P/N: 028.0500.080 Type: SO NV 41C21-8	
450.1006.300.15	
P/N: 128.1161.120 Type: SO 21124-6-3/8	
P/N: 128.1161.390 Type: SO 21124-12-3/8	
P/N: 128.1161.125 Type: SO 21124-6-1/2	
P/N: 128.1161.185 Type: SO 21124-8-1/2	
P/N: 128.1161.400 Type: SO 21124-12-1/2	
P/N: 168.3600.060 Type: SO 33621-6-A6-6	
P/N: 056.0010.080 Type: SO 50001-8	compresie inel de siguranță
P/N: 056.0014.190, Type: SO 50001-10-8	redulle de compresie de reducere
028.2100.270	
126.0010.120 / SO 20001-12	Ferula de compresie

Produs	Descriere
016.0010.080 / SO 40001-8	
128.2401.270 / SO 22421-10-1/4	
P/N: 128.1101.270, Type: SO 21121-10-1/4	montaj cu filet drept
P/N: 016.0010.150 Type: SO 40001-15	
016.0210.150 / SO 40021-15	Conexiune supapă
018.1101.270 / SO 41121-10-1/4	Racord cu filet drept
068.0014.400	Supapă
068.0014.110	Supapă
056.0031.230 / SO 50003-12-9	Manșon de rigidizare pentru întărirea tuburilor
SO 50021-12	
P/N: 168.1000.060, Type: SO 31021-6	Conexiune cu șurub drept
P/N: 166.0010.060, Type: SO 30001-6	inel de etanșare
166.0010.080 / SO 30001-8	inel de etanșare
166.0010.100 / SO 30001-10	inel de etanșare
166.0020.060 / SO 30002-6	
168.1101.110 / SO 31121-6-1/4	Montarea dreaptă a știftului masculin
168.1101.160 / SO 31121-8-1/8	Racord cu filet drept
168.1101.270 / SO 31121-10-1/4	Montare cu înșurubare dreaptă
168.2401.100 / SO 32421-6-1/8	Montaj cu filet unghiular
P/N: 168.2401.110, Type: SO 32421-6-1/4	Fitingul cu șurub la cot
168.3000.060 / SO 33021-6	
168.3000.080 / SO 33021-8	
168.3000.100 / SO 33021-10	
168.3000.120 / SO 33021-12	
SO 21021-8	perete despărțitor
P/N: 128.1101.160, Type: SO 21121-8-1/8	Unirea adaptorului masculin
P/N: 128.1101.170, Type: SO 21121-8-1/4	Unirea adaptorului masculin
P/N: 128.2401.170, Type: SO 22421-8-1/4	Fitingul cu șurub la cot
128.3000.080 / SO 23021-8	
018.1020.060 / SO 41021-6	Conexiune cu șurub drept
018.1020.080 / SO 41021-8	Conexiune cu șurub drept
018.1020.100 / SO 41021-10	
018.1020.040 / SO 41021-4	
018.1101.100 / SO 41121-6-1/8	
018.1101.110 / SO 41121-6-1/4	Racord cu filet drept
018.1101.160 / SO 41121-8-1/8	Montare cu înșurubare dreaptă
018.1101.170 / SO 41121-8-1/4	Racord cu șurub drept
018.2000.060 / SO 42021-6	cot de montare
018.2000.080 / SO 42021-8	Conexiune cu șurub cot
018.2000.100 / SO 42021-10	
018.2000.040 / SO 42021-4	
018.2401.100 / SO 42421-6-1/8	
018.2401.110 / SO 42421-6-1/4	
P/N: 018.2401.160, Type: SO 42421-8-1/8	cot înșurubat
018.2401.170 / SO 42421-8-1/4	

Produs	Descriere
018.2401.270 / SO 42421-10-1/4	Fitingul cu șurub la cot
018.2401.060 / SO 42421-4-1/8	
138.1500.060 / SO NV 31A21E-6	Supapă cu unghi de comandă
028.0000.080 / SO NV 41A21-8	supapă cu bilă
028.2100.390 / SO NV 41C21EB-12-3/8	supapă unghi de reglare fină
058.1500.060 / SO 51521-6	
056.0500.110 / SO 50503-A6-4	
016.0020.120 / SO 40002-12	Pin de blocare
2X40642 / SO 42421-12-1/4	Conexiune cu șurub cot
018.1020.120 / SO 41021-12	Conexiune cu șurub drept
018.1320.120 / SO 41325-A12	Conexiune cu șurub reglabil
128.1201.125 / SO 21221-6-1/2	uniune adaptor de sex feminin
40002-12	Mufă
42421-12-1/4	Adaptor masculin uniune cot
41021-12	Conexiune cu șurub drept
41325-A12	Conexiune cu șurub reglabil
056.0015.190	Ferulă de compresie cu manșon de rigidizare integrat
128.1102.110 \ SO 21121-6-1/4 NPT	inel de etanșare
018.1143.020 / SO 41124-2-M5	
058.2401.110	
056.1300.120	
056.1310.120 / SO 51304-A12	Ciocul tubului
056.0014.420	
058.3000.150	
056.0201.400	
056.0010.100	
056.0031.180	
p/n: 168.1800.175, Type: SO 31821-A10-6	racord de reglare a reducerii
SO 40003-12-9 Art.-Nr.: 016.0030.230	manșon de sprijin
TAD.5134.044	Niplu de tranziție
TAD.5124.104	Adaptor Barbat
TAD.5135.044	Adaptor Barbat
TAD.5125.104	Niplu de tranziție
246.0200.534	piuliță de conectare
056.0012.140 / SO 50001-8-6 D	inel de etanșare
016.0014.140 / SO 40001-8-6*	Inel de prindere redus
246.0010.080 / SO 00001-8	Ferula de compresie
016.0200.080 / SO 40020-8	Piuliță
SO 51300-A8 / 056.1300.080	biberon de conectare
SO 50001-15-12/ 056.0014.420	Inel de prindere redus
SO 50001-12/ 056.0010.120	inel de etanșare
018.3000.150 / SO 43021-15	Conector T
128.1101.100 / SO 21121-6-1/8	Racord cu șurub drept
SO 21521-8	perete despărțitor
SO 21221-8-1/2	

Produs	Descriere
SO 21221-8-1/4	
P/N: 128.1101.185, Type: SO 21121-8-1/2	Racord cu filet drept
258.7100.080 \ SO NV 01A21-8	supapă de reglare
068.0011.100 / SO NV 51A21-10	supapă de reglare
431.0300.010	
P/N: 058.1141.160, Type: SO 51124-8-1/8	
128.1000.080 / SO 21021-8	Montare dreaptă
018.1171.646 / SO 41124-18-1/2 OR	
016.0014.240 / SO 40001-12-10	Ferulă de compresie de reducere
246.0210.110	ambreiaj
3.1 certificate	
P/N: 128.1171.170, Type: SO 21124-8-1/4 OR	Armăsarul drept de sex masculin
128.1171.180 / SO 21124-8-3/8 OR	Armăsarul drept de sex masculin
P/N: 128.1171.380 Type: SO 21124-12-1/4 OR	Armăsarul drept de sex masculin
P/N: 128.1171.110 Type: SO 21124-6-1/4 OR	Armăsarul drept de sex masculin
P/N: 128.1171.120 Type: SO 21124-6-3/8 OR	Armăsarul drept de sex masculin
P/N: 128.3000.060, Type: SO 23021-6	Montaj T
058.1151.125 / SO 51124-6-1/2 D	conexiune cu șurub termocuplu
058.1102.534 / SO 51121-15-1/2 NPT	montaj înșurubat
SO 42824-6-1/8	pivotant de montare
248.1201.185 / SO 01221-8-1/2	montaj cu filet drept
248.1020.080 / SO 01021-8	conexiune cu șurub drept
248.1201.400 / SO 01221-12-1/2	montaj cu filet drept
248.1020.120 / SO 01021-12	conexiune cu șurub drept
P/N: 248.2401.160, Type: SO 02421-1-1/8	cot înșurubat
P/N: 018.1141.160, Type: SO 41124-8-1/8	montaj cu filet drept
P/N: 248.1101.160, Type: SO 01121-8-1/8	montaj cu filet drept
056.0210.060 / SO 50021-6	conexiune robinet
028.0000.040 / SO NV 41A21-4	supapă de reglare
P/N: 148.3010.100, Type: SO CV 23B21-10	supapă de verificare a conului
P/N: 126.0301.270, Type: SO 20030-10-1/4	manșon de tranziție
P/N: 128.3201.270, Type: SO 23221-10-1/4-10	T-montaj
018.2000.150 / SO 42021-15	Montarea cotului
018.2000.220 / SO 42021-22	Montarea cotului
018.3000.350 / SO 43021-35	T-montaj
018.2600.150 / SO 42621-15-A15	Fitinguri reglabile pentru cot
018.3000.220 / SO 43021-22	T-montaj
016.0020.220 / SO 40002-22	Terminale
018.2501.768 / SO 42521-22-3/4	Montaj cu șurub unghiular
018.1201.534 / SO 41221-15-1/2	Conexiune cu șurub drept
018.1101.768 / SO 41121-22-3/4	Racord cu filet drept
016.0500.430 / SO 40503-A15-13	duza furtunului
016.0500.760 / SO 40503-A22-19	duza furtunului
018.2600.350 / SO 42621-35-A35	Fitinguri reglabile pentru cot
018.2600.220 / SO 42621-22-A22	Fitinguri reglabile pentru cot

Produs	Descriere
056.0020.100 / SO 50002-10	Pin de capăt
058.1143.155 / SO 51124-6-M5	montaj înșurubat
058.1101.280 / SO 51121-10-3/8	Unirea adaptorului masculin
058.1500.100 / SO 51521-10	Montare cu pereți despărțitori dreți
058.1500.080 \ SO 51521-8	
058.1504.175 / SO 51521-10-6	montarea pereților etanși
058.1400.080 / SO 51429-8	montare sudura
058.2600.080 / SO 52621-8-A8	Montare reglabilă a cotului
128.3000.100 / SO 23021-10	Conector T
058.1153.068	Conexiune cu șurub senzor termic
016.0210.100 / SO 40021-10	Conexiune supapă
P/N: 126.1601.110, Type: SO 21600-A6-1/4	niplu de ajustare
246.0010.120 / SO 00001-12	inel de etanșare
246.0010.095 / SO 00001-9,52	inel de etanșare
016.0010.079 / SO 40001-7,94 *	inel de etanșare
016.0010.063 / SO 40001-6,35 *	inel de etanșare
P/N: TAD.5111.228, Type: AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT	biberon dublu
P/N: 128.2402.280, Type: SO 22421-10-3/8 NPT	Montaj filetat cu unghi NPT
P/N: TAD.5070.020, Type: AD HSP 50-1/8	Șurub cu șurub G
P/N: 128.1171.060, Type: SO 21124-4-1/8 OR	Șurub înșurubat drept
P/N: 128.1171.270, Type: SO 21124-10-1/4 OR	Racord cu filet drept
P/N: 126.0411.102, Type: SO 20041-1/4-1/8	Niplu de tranziție G-R
P/N: 128.2600.100, Type: SO 22621-10-A10	Montare reglabilă a cotului
028.1500.150 / SO NV 41A21E-15	Supapă de reglare a unghiului
018.1320.220	Conexiune cu șurub reglabilă
431.0300.000 / PTFE 8/6x1, 50m	tub de politetrafluoretilenă (PTFE)
431.0350.000 / PTFE 10/8x1, 50m	tub de politetrafluoretilenă (PTFE)
TFP.311.0612 / FP 31150-6-1/4	racord înșurubat
TFP.311.0613 / FP 31150-6-3/8	racord înșurubat
TFP.311.0812 / FP 31150-8-1/4	racord înșurubat
TFP.311.0813 / FP 31150-8-3/8	racord înșurubat
TFP.311.1012 / FP 31150-10-1/4	racord înșurubat
168.1101.100 / SO 31121-6-1/8	Racord cu filet drept
016.0214.140 / SO 40021-8-6	Conexiune supapă
016.0210.060 / SO 40021-6	Conexiune supapă
SO 31121-6-1/8 NPT	conector tată
SO 41821-18-12	
SO BV 48A05 / TKH.478.5111	mini supapă cu bilă
168.1102.270 / SO 31121-10-1/4 NPT	Racord cu filet drept
056.1601.285 / SO 51600-A10-1/2	adaptor masculin reglabil
028.1500.080 / SO NV 41A21E-8	supapă de reglare a cotului
016.0210.080 / SO 40021-8	Conexiune supapă
148.3010.080 / SO CV 23B21-8	supapă de reținere a conului
148.8110.080 / SO BV 28A21-8	supapă de închidere
148.1010.080 / SO NV 22A21-8	supapa de control

Produs	Descriere
SO NV 41A21-6/ 028.0000.060	supapa de control
148.1500.080	
SO500015	inel de etanșare
018.2620.195	Montare reglabilă a cotului preasamblată
016.0210.220	racordare supapă
058.1101.270 / SO 51121-10-1/4	Unirea adaptorului masculin
058.1141.400	
P/N: 018.2620.220, Type: SO 42421-17-1/2	Montare reglabilă a cotului preasamblată
P/N: 018.2401.596, Type: SO 41221-17-1/2	Racord cu șurub drept
SO 52621-8-A8 / 058.2600.080	
SO 50021-8-6 / 056.0214.140	
SO 50003-8-6 / 056.0031.140	
SO 50001-8-6 FIX / 056.0015.140	inel de etanșare
SO 52021-12-6 / 058.2004.215	
SO 50003-10-8 / 056.0031.190	
P/N: 018.1201.596, Type: SO 41221-17-1/2	Racord cu șurub drept
SO 52021-12-10 / 058.2004.240	
SO 50021-8-6,35 / 056.0214.143	
SO 30020-6 / 166.0100.060	Piuliță de conectare zimțită
SO 31300-6-A6 / 166.1300.060	
SO 80503-A6-8 / 036.0500.121	
SO 80503-A8-8 / 036.0500.154	
SO 80503-A6-6 / 036.0500.122	
SO 80503-A8-6 / 036.0500.140	
SO 80021-8 036.0210.080	
SO 80021-6 036.0210.106	
SO 80021-10 036.0210.100	
SO 80020-8 036.0200.080	
SO 81121-8-1/8 038.1101.160	
SO 80503-A10-8 0.360500.190	
SO 80021-10-8 036.0214.190	
SO 40020-6 (016.0200.060)	Piuliță de conectare
420.0350.405	
420.0300.505	
420.0200.505	
018.2101.170 / SO 42121-8-1/4	Montarea cotului
018.2101.270 / SO 42121-10-1/4	Montarea cotului
016.0012.060 / SO 40001-6 D	Inel de compresie
016.0012.080 / SO 40001-8 D	Inel de compresie
420.0100.205 / LDPE 4/2x1 S, 100m	Tuburi
420.0200.205 / LDPE 6/4x1 S, 100m	Tub
420.0300.205 / LDPE 8/6x1 S, 100m	Tub
420.0350.205 / LDPE 10/8x1 S, 50m	Tub
016.0711.020 / AD SP 40-1/8	Ștecher cu șurub R
SO 42424-3-M5 / 018.2443.050	montare cu șuruburi unghiulare

Produs	Descriere
016.1001.060 / SO 41001-4-1/8	Conexiune mamelon
P/N: 016.0015.110, Type: SO 40001-6-4 FIX	Inel de prindere cu manșon de susținere integrat
058.2841.170 / SO 52824-8-1/4	Banjo unic
018.0520.122 / SO 40526-A6-6	Garnitură pentru furtun preasamblată
TAD.4000.020 / AD HCP 40-1/8	Capac țevă G
TAD.4000.040 / AD HCP 40-1/4	Capac țevă G
TAD.4020.020 / AD HP 40-1/8	Șurub de blocare R
TAD.4020.040 / AD HP 40-1/4	Șurub de blocare R
016.0711.040 / AD SP 40-1/4	Șurub de blocare R
TAD.5124.166	Mamelon de tranziție G-NPT
P/N: 058.2401.160, Type: SO 52421-8-1/8	Fitingul cu șurub la cot
P/N: 248.2402.160, Type: SO 02421-8-1/8 NPT	Racord cu înșurubare unghiulară NPT
P/N: 036.0411.042, Type: AD A 80-1/8-1/8	Adaptor GR
P/N: 148.3010.080, Type: SO CV 23B21-8	supapă de reținere a conului
SO CV 23B21 08	
126.0100.080 / SO 20020-8	Piuliță de uniune îndoită
P/N: 056.0031.110, Type: SO 50003-6-4	manșon de sprijin
P/N: 128.2401.330, Type: SO 22421-10/7-3/8	Fitingul cu șurub la cot
058.2600.063 / SO 52621-6-A8	Montaj cot reglabil
016.0210.220 / SO 40021-22	conexiune la robinet
016.0030.775 / SO 40003-22-20	manșon de sprijin
SO 31121-12-3/8/ 168.1101.390	Montare cu înșurubare dreaptă
SO 31121-10-3/8/ 168.1101.280	Montare cu înșurubare dreaptă
058.1101.390 / SO 51121-12-3/8	Montare cu înșurubare dreaptă
058.2700.120 / SO 52721-12	Montarea pereților etanși unghiulari
058.3000.120 / SO 53021-12	Montare în T
056.0063.345	Piuliță hexagonală METR
168.1102.170 / SO 31121-8-1/4NPT	Uniune adaptor masculin NPT
128.1171.185 / SO 21124-8-1/2 OR	Montare cu înșurubare dreaptă
128.1500.080 / SO 21521-8	Montare cu pereți despărțitori drepți
128.1171.160 / SO 21124-8-1/8 OR	Montare cu pereți despărțitori drepți
TAD.5124.224	Sfarcul de tranziție
TAD.5120.224	
018.1141.170 / SO 41124-8-1/4	Montare cu înșurubare dreaptă
018.1141.270 / SO 41124-10-1/4	Montare cu înșurubare dreaptă
SO 42824-6.0-1/8	
SO 42824-3.2-1/8	Cuplare
168.1000.102 / SO 31021-10/7	Montare dreaptă
058.1020.030 (SO 51021-3)	
018.1540.220 / 41524-22	montarea pereților etanși drepți
018.3000.100 / SO 43021-10	Montare în T
P/N: 126.0010.160, Type: SO 20001-16	inel de etanșare
P/N: 126.0100.100, Type: SO 20020-10	Piuliță de uniune îndoită
P/N: 126.0100.120, Type: SO 20020-12	Piuliță de uniune îndoită
P/N: 126.0100.160, Type: SO 20020-16	Piuliță de uniune îndoită

Produs	Descriere
P/N: 128.1101.390, Type: SO 21121-12-3/8	Montare cu înșurubare dreaptă
P/N: 128.1101.568, Type: SO 21121-16/13-3/4	Montare cu înșurubare dreaptă
YBD.0H54.1062 / S-VHN6-G3/8 i-FKM	Mamelon cu fir feminin
P/N: 056.0200.080 Type: SO-50020-8	piuliță conector
058.1201.270 / SO 51221-10-1/4	Adaptor
258.7420.060 / SO NV 01A21E-6	Supapă unghiulară de reglare
SO 50503-A8-6	
056.0015.110 / SO 50001-6-4 FIX	inel de etanșare
P/N: 058.1141.100, Type: SO 51124-6-1/8	Montare cu înșurubare dreaptă
168.1101.170 / SO 31121-8-1/4	Montare cu înșurubare dreaptă
988.8350.000 / AC 835	Tub-Cutty
166.0100.100 / SO 30020-10	Piuliță conector îndoită
166.0100.080 / SO 30020-8	piuliță conector
P/N: 168.3701.110, Type: SO 33721-6-1/4-6	Fitinguri cu șurub în T
430.0300.004 / PVDF 8/6x1, 50m	Tub de fluorură de polivinilidă (PVDF)
430.0350.004 / PVDF 10/8x1, 50m	Tub de fluorură de polivinilidă (PVDF)
SO 31124-6-1/4 OR/ 168.1171.110	
12097400	
P/N: 036.0030.110, Type: SO 80003-6-4	Manșon de susținere pentru armarea țevilor
P/N: 036.0010.060, Type: SO 80001-6	inel de etanșare
12072230	
11016700	
11003200	
12013880	
P/N: 128.1101.120, Type: SO 21121-6-3/8	fitinguri de compresie
P/N: 128.1000.060, Type: SO 21021-6	Uniune dublă dreaptă cu montare dreaptă
431.0050.000 / PTFE 3/2x0.5, 50m	Tub de politetrafluoretilenă (PTFE)
016.0210.030 / SO 40021-3	CONEXIUNE PIULIȚĂ
016.0214.060 / SO 40021-5-3	Conexiune piuliță de reducere
P/N: 128.1101.285, Type: SO 21121-10-1/2	Montare cu înșurubare dreaptă
SO 51429-12	
P/N: 128.1101.180, Type: SO 21121-8-3/8	uniune adaptor masculin
056.0512.676 / SO 50511-19-1/2 NPT	Garnitură cu șurub NPT
056.0512.678 / SO 50511-19-3/4 NPT	Garnitură cu șurub NPT
246.0210.170 / SO 00021-8-1/4	Conexiune cu piuliță
TKH.478.5112	mini supapă cu bilă
168.1102.280 / SO 31121-10-3/8 NPT	Conexiune cu șurub drept NPT
016.1300.220	
P/N: 058.2000.080, Type: SO 52021-8	Montarea cotului
P/N: 058.2401.170, Type: SO 52421-8-1/4	Fitingul cu șurub la cot
P/N: 058.1101.170, Type: SO 51121-8-1/4	Montare cu înșurubare dreaptă
P/N: 016.0412.224, Type: AD A 40-1/2-1/4 NPT	Mamelon de tranziție G-NPT
SO 31124-8-1/4 OR// 168.1171.170	Unirea adaptorului masculin
056.0020.060 / SO 50002-6	Ștecher din oțel inoxidabil
056.0020.080 / SO 50002-8	Ștecher din oțel inoxidabil

Produs	Descriere
056.0020.120 / SO 50002-12	Ștecher din oțel inoxidabil
056.0020.150 / SO 50002-15	Ștecher din oțel inoxidabil
056.0020.180 / SO 50002-18	Ștecher din oțel inoxidabil
126.0641.106	Adaptor cu filet masculin R
358.1208.001	Cuplaj cu conexiune SERTO unghiulară
358.6114.001	Mamelon cu fir feminin
148.1410.080	Supapă de reglare a cotelui
058.1101.180 / SO 51121-8-3/8	Unirea adaptorului masculin
SO 41124-6-M5	Uniune adaptor masculin METR
128.3000.120 / SO 23021-12	
type SO 21021-10, Art. no.: 128.3000.100	Uniune Tee
P/N: 128.1000.120, Type: SO 21021-12	Uniune dreaptă
P/N: 128.1101.125, Type: SO 21121-6-1/2	Unirea adaptorului masculin
P/N: 128.1101.380, Type: SO 21121-12-1/4	Unirea adaptorului masculin
P/N: 128.1101.400, Type: SO 21121-12-1/2	Unirea adaptorului masculin
116.0030.140	Manșon de rigidizare
YBD.SPE.0001 / AC SPE-6	clemă