



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tridoncd

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Piouser ur mcida

Piouse	ărediDrir
P/N:2:18NN2NN	5onectori electrici rotativi
1:8214	
1yN2CC	conector rotativ
/odelx 1y8	
1y8	1 conductoare, de înaltă tensiune
yy:	
T3p 6yN	5ROE5TR0 0RT-THV
6yN2CC	5onector rotativ
P/N62N6y8N2NN z 6y8	conector
8N6yN	4HT 9E /BZM SEOT0B 6yN
8N6y:	
8818:	Zaston
876yN	6yN 4HT 9E ARRT
876y8	Aoot 4it pentru 6y8
87DyN	4it de boot pentru DyN
8L8 5-S	5apac de contact cu două știfturi de lipit pentru / odel 1N8
T3p DyN	Hnele de alunecare /ercotac /odel DyN 2 D 5onductor 116 -mper
P/NU2NUyNN2NN	U conductoare modulare
P/05288::N2NN	9econectar
/odel DyN	Hnel de alunecare cu D căi
T3p 8L1	Auchse cu două paturi Pitüen U äX:8 cm(Tip 8L1
871yN	4it Aoot
SzOx P/N12N1N8N2NN T3pex 1N8	1 poligi Cchleif(onta)te
DyN2CC	9iriFor
/ercotac T3pe 6yN	5ROE5TR0 0RT-THV
P/Ny2NyyNN2CN	Cchleifring
yyN	
P/N:2N::NT2NN	
P/W:2N8L1N2NN	
P/05288yy72NN	
/odelx 1N82Ä	
/odel UyN	
T3p 1N8	5oalial /ercotac cu 1 fire
T3p 8L8	GÜeipolige Ällse mit üÜei PŞtfahren Tip 8L8
SzOx P/N62N6yNN2NN T3pex 6yN	
SzOx P/Ny2NyN8N2NN T3pex_yN8	y conductoare, standard brg inol

Produs	Descriere
87500336	Drivere LED
22185157 / PC 1x14-35W T5 TOP Ip	balast electronic
87500386	Conducător auto
P/N: 22185209 , Type: PC 1x80 T5 PRO Ip	Balast
28002302	
28001073	
28000690 / LC 100W 250-700mA flexC Ip EXC	conducător auto condus curent constant
22185217 / PC 2x36 T8 PRO sl	Balast electronic
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c ,(Art.Nr. 22185251)	BALAST ELCTRONIC
28001108	REZISTENȚĂ LA SELECTARE 2 MUFĂ
28001036	
28000657	Balast
87500621	Conducător auto Led curent
87500733	CONDUCĂTOR AUTO LED LC 25/500/43
87500735	CONDUCĂTOR AUTO LED LC 25/700/36
87500737	CONDUCĂTOR AUTO LED LC 30/500/54
28002417	CONDUCĂTOR AUTO LC 100W/24V BDW SC PRE
87500734	CONDUCĂTOR AUTO LC 25/600/42 FIXC SC SNC2
28000672	CONDUCĂTOR
28001571	CONDUCĂTOR AUTO
28000674	Conducător auto
28001253	Conducător auto
28001570	CONDUCĂTOR AUTO
28000676	Conducător auto
28000675	Conducător auto
28000667 / LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE	Conducător auto
28000665	CONDUCĂTOR LCA 25W 350—1050MA ONE4ALL C PRE
22185209	Balast electronic
87500774	
87500629	Conducător auto
87500559	Conducător auto
87500566	sursa de alimentare
87500838	Conducător auto
87500835	Conducător auto
89800206 / EM 06 PRO G2	kit de conversie de urgență
22185226	Balast electronic
22185096	BALAST
89800108	Unitate kit de bază
22185225	
28002746 / SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC	Module LED
22185121	
87500256 / PC 2x18 T8 TEC	
22185102	
22185237 / DALI-RM/S 4x10A	

Produs	Descriere
89800308	
89800459	Tub fluorescent
22185107 / PCA 2x80 T5 EXCEL one4all Ip xitec II	
22185099	
22185100	
22185097	balast
28000037	
28000035	
22185095 / PCA 2x14/24 T5 ECO Ip	
89818236	MODUL DE URGENȚĂ ȘI BALAST
Art.Nr.28000706 (LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC)	Driver LED
28000694 (LC 25W 350-1050mA flexC C EXC)	
28000695 (LC 45W 500-1400mA flexC C EXC)	
28000707(LC 45W 500-1400mA flexC SC EXC)	
22185214	
28002469	
28002494	
22 176 107	Demaror electronic compact pentru lămpi fluorescente cu ieșire fixă Tridonic PC TC PRO
p/n: 28000538; Type: LCI 100W 350mA-900mA	
P/N: 87500921, Type: LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	Driver LED
PCA 2x80 T5 ECO Ip	
PCA 2x21/39 T5 ECO Ip	
PC 2x36 T8 TOP sl 22185226	balasturi
28002091 / ACCU-NiMH 2.2Ah 6A	
28002383 / SPD 10kV CE SNC	Protecție la supratensiune
89800687	conducător auto iluminat de urgență/invertor
28000666	Conducător auto
PC 4/14 T5 Ar.N:22 068 976	
Type LC 40W 900mA fixC C SNC \ 87500560	Conducător auto
20296024 / OGL 250 W 30 220-240/50 030A084	
OGLIS 250W 40 230-250/50 040A094 TP	
20820138 / OGLS 400W 60 220-240/50 060A114TP	
20296030 / OGL 400 W 40 220240/50 040A094	
28003210 / LC 14W 250-350MA FLEXC R ADV2	Sursă de alimentare
PC 1/58 T8 TOP SL	
p/n: 28000936; Type: 5DPI 14rc	Senzor M
24138830 / PC 1x5-16 W BASIC	balast electronic
LC 10/250/40 fixC SC SNC2 (87500795)	
LC 35/200-350/121 flexCC Ip SNC3 (28003376)	Sursă de alimentare
P/N: 28003377, Type: LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	Driver LED
22176000 / PC 1x18-24W BASIC sl	

Produs	Descriere
28001807	Sursă de alimentare
OGL 1000W 120	
28002238	
20880891	balast
Art.N: 24138831	PC4-13 balast electronic
87500507 / PC 1/36 TCL PRO	Balast electronic
28002300	convertor de curent constant
22185148 \ PC 2x14-35 T5 PRO Ip	Balast de înaltă frecvență
28001911 / LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 Ip PRE	PRE CONDUS CONDUS
28000673 / LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	Driver LED
87500225 \ LCI 35W 700mA	Convertor LED
28001953	
87500747	
28000672 / LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	
87500781 LC 38/700/54 fixC Ip SNC2	
87500089 / ZRM 12-ES/CT	aprinzător
28001847 / DALI Interface RS232 PS/S	
PCA 2/26 TCD ECO/22084752	
LC 25W 350-600mA	Plasă: Impuls; LED; 25W; 27÷44VDC; 350÷600mA; 198÷264VAC; IP20
28001920	35W 24V tensiune constantă LED Driver
89603341	
87500717 / LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3	conducător auto condus
28000876 / DALI PS2	SURSA DE ALIMENTARE
87500744 / LC 40/900/45 FIXC SC SNC2	
28000882 / DSI-V/T	CONTROL AL LUMINII
22185100 / PCA 2x28/54 T5 ECO Ip Y II	
28002103 / LLE FLEX G1	Modul LED
28000022 \ DALI Touchpanel 02	
24166012	adaptor de rețea X-touchpanel
P/N: 28002774, Type: Accu-NiCd 5A 55	celulă
89800564/21346035	Convertor EM
22185217 – PC236T8PRO-TR	
87500716	Driver LED
87500274	LED conducător auto
87500283	
87500578 / LC 10W 500mA fixC C SNC	driver de curent constant pentru instalarea corpului de iluminat
87500509 / PC 1/55 TCL PRO	
87500447 / LC50W 700mA fixC Ip SNC	
P/N: 28001250, Type: LCA 75W 250-550mA	Driverul LED
89800563	LED de urgență conducător auto EM convertor
P/N: 87500083, Type: ZRM 6-ES/C	
89800649	ConverterLED
87500995	Driver LED
89800650	Convertor EM

Produs	Descriere
87500921 / LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	Driver-LED
PC 124T5PRO LP (22 087 891)	
PC154T5PRO LP (22 176 140)	
28000683	conducător auto condus
28002487 / LC 40W 900mA fixC SC ADV	
PCA236T8ECO-TR	
87500797	Conducător auto
87500728	
89800574	
28003431 SLE G7	
28002087	
28002306	Sursă de alimentare
87500726 / LC 50/250-400/140 o4a lp ADV	
20569782 / OMBIS 35 B103W 230-250/50 035A097T	balast
PC 1x18W T8 TEC / 87500255	
28000674 / LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	Conducător auto
87500994	Drivere liniare
87500994 LC 50/200-350/170 flexC lp SNC4	
P/N:87500766 , Type: LC 50/1200/42 fixC SC SNC2	conducător auto
28002465 / LC 38W 250-350mA flexC lp ADV	Balast
28002269 / DALI-PCD 1-300 one4all G2	Variatoare de fază și secțiune
HF118-24L TRI	
28002214	managementul iluminatului
28002496 / LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	conducător auto
89800645 / EM converterLED PRO 305 MH/LiFePO4 250V	Urgență autonomă
89800574 / EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 250V	Driver LED de iluminat de urgență pentru testare manuală
87500782 / LC 57/1050/54 FIXC LP SNC2	
87500095 / ZRM 12-ES/C 400	Aprinzător standard
28000510	Driver LED
28000508	Led conducător auto
87500467 / LC 65W 700mA fixC lp SNC	Led balast corp de iluminat
28002053 / LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE	Conducător auto
28002467 / LC 71W 250-350mA flexC lp ADV	Conducător auto
22088937 PC 2/18 TCD PRO	
87500258 PC 1x36 T8 TEC	
4014001	balast
87500757	sursa de alimentare
87500087 / ZRM 4.5-ES/CT	Ignitor digital de suprapunere cu temporizator
89800558	EM converti unitatea de control al iluminatului de urgență
LC50W100	Driver LED
P/N: 28004411, Type: LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4	Conducător auto

Produs	Descriere
P/N: 87500607, Type: LC 75W 350MA FIXC LP SNC	sursa de alimentare
DFX 530-18 (7727)	Sursa de alimentare eletr.
24166332 / LCU 150/12 E020 120-240V	Driver LED
LC 25/350/71 fixC SC SNC2 (87500732)	
28002474 / LC 57W 800-1050mA flexC Ip ADV	Driver LED în curent constant pentru instalarea corpului de iluminat
28000681	sursa de alimentare
87500292	Top profil scăzut
TBS 4SCH1-5T4-SP34 / 89899692	Acumulator
OGLI 2000W 160	
28002475	
87500665	
87500666	
137946HTC	
89805272	
913713028266	
913713028366	
1x21/39 T5 ECO ÎP 22185101	
P/N: 87500851, Type: LC 85/1200	LED Treiber
89800385	Baterie de iluminat de urgență
LC 60W 24V SC SNC	
28000201 / LCI 65w 150mA-400mA TOP Ip	
28003375 / LC 25/200-350/70 flexCC Ip SNC3	Sursa de alimentare
28000660 / LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE	Driverul LED
P/N: 22176211, Type: PCA 3X14/24 T5 Eco Ip	balast electronic
87500668	
BCS49.1FX-11/220-240	
Accu NiCd 4A 50	
28001808	
89603037	
87501098	
28002924	
22185216 / PC 2x18 T8 PRO Ip	
87500831	
89800092	
28002416	Driverul LED
87500752	Sursa de alimentare
28001983	
87500783, Type: LC 75/1400/54 fixC Ip SNC2	Sursa de alimentare cu comutare LED
28004038 / LCI 150W 250-1050mA pD NF h28 PRE4	Întunecarea liniară a industriei
AD822 28003557	
LC 35W 24V SC SNC2	
28000039 / PCA 2X36W T8 ECO IP	Balast
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
913713034166	

Produs	Descriere
89800432 / EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V	Driver LED combinat de iluminare de urgență
PACK-NiCd 4D	Pachet de baterii
4350000	
4345000	
87500726 / LC 50W 250-400mA 140V o4a Ip ADV	sursa de alimentare
AD148 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	
28004618/ LED-Driver LC 40W 75-400mA 230V bDW NFC h16 PRE4	Driverul LED
DALI XC G3 CWM 30 DA2	Modul de control
AB516 28005113 LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4e	Driverul LED
PC 1x38 - 34 HO DD COMBO / 89899933	
28000705	Balast cu LED-uri
LC 25/500/43 fixC SR SNC2 / 87500751	
LLE G2 (28002916)	
LLE G2 (28002913)	
28004119 / LC 10/200-350/29 flexC Ip SNC4	Driver liniar
89805277	Comutator de testare
87500832 / LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3	Driver-LED
AD820 28003555 LCO 75W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	
ELTR04625	
28002472	Driver cu LED-uri LC 19W 250-350mA FlexC Ip ADV
22 176 169	Balast
23568729/Elpro ELB DALI T8 2X36W (QTIDAL - 20009012	