



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Weigel

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
023.130.0609	WQ96/2S Contor de tensiune dublă AC
UMU05-3261110	Transmițător pentru curent, tensiune și energie auxiliară.
685.130.9291 (Skala: 0-150 Grad C)	bobina în mișcare
684.130.1000 (EQ96K, Wandler 1200/1 A)	Instrument de fier în mișcare
A1U2.2 / IMU02-6261120	Transmițător de măsurare pentru curent, tensiune cu energie auxiliară
PI 24-1	Comutator Indicatoare de poziție
644.0251	Indicator de control mecanic
MaxX 125 Lasthebemagnet Flachmaterial: 125 kg Rundmaterial: 50 kg	Magnet de sudare
MaxX 250 Lasthebemagnet Flachmaterial: 250 kg Rundmaterial: 100 kg	Magnet de sudare
DPA10-30/E10R-7	Contor digital încorporat
DSA13-NA30/A10R-08 (645.1312.02)	DSA13-NA30/A10R-08
DPA10-31/E10R-7 (645.1213.1007)	Digitales Einbaumessgerät
645.1214.1007 DPA10-40E10R-7	Digitales Einbaumessgerät
DPA14-40/A10R (200.1314.1008)	Digitales Einbaumessgerät
PQ72K (685.120.0632)	Instrument de spalare DC
685.130.9291 (Skala: 0-10 bar)	bobina în mișcare
DSA13-NA30/A10R-08	
V1U2.2 (DC 24V(20...72V))	
194.933.0700	rețea cu trei fire de orice sarcină
652.01.121600	LED lanterna de iluminat
652.02.121600	LED lanterna de iluminat
WQ144/2S	Manometru dublu de tensiune
SUS-01-Q R/G 220V DC	
SUS-01 R/G 220V DC	
UMU05-9221110-0002	Traductor de curent alternativ
416.134.10	
416.134.1000	
416.134.3629	
644 0291 PI29-1	Indicator de poziție comutator mecanic
644.0361	Indicator poziție comutator mecanic DC
PI 29-1 / 644.0291	
PI 36-1 (644.0361)	Indicator de poziție
674.134.2000	Ampermetru de panou
474.130.10	Panoul WATTMETRU

Produs	Descriere
432.130.35	Contoare analogice de frecvență de tip pointer 90 sau 240 Dial
PQ72K Drehspulinstrument DC	
PIR 25-1 (644.1251)	Comutator Poziție Indicator
81BA14060406	Instrument de spalare DC
PQ96K (MB: 0...30V)	instrument cu bobină rotativă
PQ96K (MB: 0...60mV an NW)	instrument cu bobină rotativă
800.7327	
EQ96K	Contor de frecvență cu limbă dublă
BIEQ72K Bimetall-Dreheiseninstrument AC (674.124.1000)	Ampermetru
675.130.0624	
801.7327	
E-1005-0018-00	
SUS-02-Q R/G 220VDC	
SUS-02 R/G 220VDC	
VSA 03 VRT-6	Starter moale cu undă completă
SUS-01-T R/G/Y 125VDC	Indicator de poziție a comutatorului LED cu test LED
Type PQ96K	
620.0071 Type Typ S= NiCriNi	
023.130.4687	Voltmetru dublu
FQ96/2 031.130.0161.00	
FQ96/2 031.130.0163.00	
415.140.35 , type VQ144K	Instrument de spalare cu Gleichrichter AC
031.130.0164.00	Contor de frecvență
194.934.0220	Sistem trifazat cu patru fire
685.130.9291/Skala: 0-25 MW	Instrumente pentru panoul de control
685.130.9200 PQ96K	Instrument bobină în mișcare DC
685.130.9291 (Skala: 0-100 %)	
685.130.9291 (Skala: 0-200 %)	
685.130.9291 (Skala: 0-60 MW)	
Sy144S	Synchronoskop
685.130.9291/ Skala: -15....0....15 MVar	bobina în mișcare
685.130.9291/ Skala: -7...0...7 MVar	bobina în mișcare
432.130.10	bobina în mișcare
685.130.9291/ Skala: cap. 0.5-1-0.5 ind	bobina în mișcare
040.110.10	Contor de ore
031.130.0163.00	contor de frecvență
LSP96 Skala: 0...1800rpm	
LSP96 Skala: 0...650 ohne Messgröße	
LSP96 Skala: 0...70 Grad C°	
SUS-01-Q G/R 24V DC	Comutator Poziție Indicator
PI 24-2	Comutator Indicatoare de poziție
BIEQ 96K	Ampermetru
644.0241	
644.0242	

Produs	Descriere
SUS-01-T-R/G-110VDC	Comutator Indicatoare de poziție
SUS-01-T-Q-R/G-110VDC	Comutator Indicatoare de poziție
VQ72K (415.120.20)	bobina în mișcare
PQ48K / 01AA10130013	bobină în mișcare
SUS-01-Q	Indicator de poziție comutator LED
SUS-01	Indicator de poziție comutator LED
PQ96K / 81CA14061366-00840	Instrument bobină rotativă DC
VSA 05-6 VR	
684.130.0635	Instrument de fier în mișcare
81CA13020709	AMPERMETRU ANALOGIC
685.130.0632	VOLTMETRU ANALOG
800.7321	
800.7328.1	
SUS-01-T-Q-R/G/Y-220V (652.04.121650)	Comutator Indicatoare de poziție
SUS-01-T-R/G/Y-110V (652.03.120450)	Comutator Indicatoare de poziție
DUW2.2	Rețea trifazată cu trei fire de orice sarcină
Artikel 644.0255 Typ PI 25-5	Indicator poziție comutator mecanic DC
p/n 181.975.9202.5 Type V1U2.2	
EQ72K (674.120.0622)	VOLTMETRU ANALOGIC
DPA20-40/A20R-4	Indicator digital
652.02.211200 (SUS-01-Q G/R 24VDC)	Indicator de poziție comutator LED
684.130.1000 (EQ96K, Wandler 1500/1 A)	Instrument de fier în mișcare
DPA20-50/A20R-4	Ecartament digital de montare
684.130.1000, Type: EQ96K	Instrument rotativ de fier
684.130.3629, Type: EQ96K	Instrument rotativ de fier
652.01.211200, Type: SUS-01-G/R-24VDC	Indicator de poziție comutator LED
652.02.211200, Type: SUS-01-Q-G/R-24VDC	Indicator de poziție comutator LED
020.130.3629, Type: WQ96RS	Instrument rotativ de fier
031.130.0163.00, Type: FQ96/2	Contor de frecvență cu două limbi
P/N:194.934.0240-0001 Type:VUW2.2	Rețea trifazată cu patru fire de orice sarcină
VUW2.2 (500/5 A)	Rețea trifazată cu patru fire de orice sarcină
EQ72K (684.120.2000)	Ampermetru
EQ72K (684.120.0635)	Ampermetru
010.230.9291, Type: P96PRS old code new code 55IA10591709-00151	profil - instrument bobina în mișcare DC
674.130.1000	Instrument de fier în mișcare AC
E-1005-9021-00	
685.130.9291	
E-2008-0010-01	
644.0291	indicator de poziție a comutatorului
Nr. 644.0361 / Type PI 36-1	Indicator de poziție comutator
VSA 05 VRT	Starter moale cu undă completă
PIR 36-1 (644.1361)	Generarea comutatorului Indicatori AC mecanic
PIR 29-1 (644.1291)	Indicator comutator mecanic AC
080.130.0609	sincronoscop

Produs	Descriere
652.01.211200-- SUS-01 G/R 24VDC -	Comutator Poziție Indicator
DMA 14-31-D 20 R-S1	afișaj digital
675.130.9291	
PQ72K (MB: 0-20mA)	Contoare analogice cu mișcare a bobinei în mișcare cu cadran 90°
SUS-99-GS-02 24VDC	indicator led
SUS-99-GS-01 24VDC	Indicator LED
PI 25-1 / 644.0251	Indicator de poziție a comutatorului
PI 29-1	
PI 39-1	
Pw-MU	CONVERTIZOR
PQK48 / 25A	
PQK48 / 40V	
644.0362	Indicator de poziție a comutatorului
35CA14200420-00642	
V1U 2.2	
IMU02-422113	
VQ96K 0-500VAC DIRECT	
Q96/Q144-K (MA96A008)	
WQ96RS 0-10AAC DIRECT	
VSA 03 VRT-7	
SUS-95-Q-R/GS 230V	SINALIZATOR
SUS-95-R/GS 230V	SINALIZATOR
BIEQ 72 K / 10BZ11510171	
PQ72K 4-20MA	
P/N:194.934.0700-0002 Type:VUW2.2	
SUS-01-Q-T-R/G-12	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (1 pc)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (50 pcs)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (100 pcs)	
100.140.00.02 / WA 144-B	
UMU05-9221130-0004	
56GA10620062-00151	
56GA14060630-00151	
800.7417	șunt
800.7416	șunt
800.7339	șunt
56GA10620062-01211	
56GA14060630-01211	
56GA10620062-00305	
56GA14060630-00305	
EQ96KL	INSTRUMENT MONTAT PE PANOU
46CJ16020602	Contor de frecvență dublă 2x45-55Hz, 120V
SY96S	Sincronoscop 2x120V, 50Hz
WQ96/2S	Voltmetru dublu 2x120V

Produs	Descriere
SY 144 S (50 Hz)	sincronoscop
SUS-99-Q-L G/R 220DC	
80CA11560182	Aparate de măsură analogice cu contor rotativ de fier
80BA11610161	Aparate de măsură analogice cu contor rotativ de fier
80BA11590159	Aparate de măsură analogice cu contor rotativ de fier
55IA10591709-00151	
EQ96K (0V TO 300V)	CONTOR DE VOLȚI
EQ96K (0V TO 900V)	voltmetru
Type: AUE 2.2	
VUD 2.2 / 27050459	Traductoare pentru curent, tensiune care necesită alimentare auxiliară
Front glass for BIEQ96	Sticlă frontală BIEQ96 asamblată
A1U2.2/ IMU02-6261110	
SUS-01-T G/R 125VDC	Indicator de poziție a comutatorului LED
SUS-01-T-Q-R/G 125VDC	Indicator de poziție a comutatorului LED
10BZ11510171	Contoare analogice
10CZ11510171	Contoare analogice
EQ 48 K 0...250V	ampermetru
EQ 48 K 0...500V	ampermetru
EQ 48 K 0...50/5A	ampermetru
BIEQ96K (10CZ11560169)	Aparate de măsură analogice cu dispozitiv de măsurare a fierului rotativ bimetalic și bimetal
EL19-00313 / 81CA14180418	VOLTMETRU ANALOGIC
RP96MIN/MAX	un afișaj cu 2 praguri
SUS-01-Q R/G 110VDC	INDICATOR LUMINOS PENTRU 2 POZIȚII
SUS-01-R/G 110 VDC	INDICATOR LUMINOS PENTRU 2 POZIȚII
YDEVANA	TRADUCTOR
TD497193 / BIEQ96K	Aparate de măsură analogice cu dispozitiv de măsurare a fierului rotativ bimetalic și bimetal
TD497194 / EQ96K	Aparate de măsură analogice cu contor rotativ de fier
IMU02-6261150	transductor
SUS-01-Q- T-R/G-125VDC	Indicatoare de poziție a comutatorului LED și lumini LED
35CA30581061-01317	Instrument analogic
81BA10591000	
PQ96K MB:0-10A SK:0-10A	
EQ72K 150/5A	Aparate de măsură analogice cu mișcare a fierului de călcat, cadran 90°
IMU02-1110	Transmițător pentru tensiune AC sau AC fără energie auxiliară
IMU02-4261110	transductor
UMU30-3062130	
81BA14061000	Sistem de măsurare a bobinei rotative la scară 90°
PMU14-15511110-0004	transductor
644.0291.FZ	Indicator de poziție a comutatorului
652.12.121	
DPA14-30A10R-4	Uita-te

Produs	Descriere
652.18.201400	
61IA14370437	
61IA17070707	
PIR24-5	Indicator mecanic de poziție, simbol de separare a fundalului luminos, 24-230V AC
PIR24-1	Simbolul barei indicatoare mecanice de pozitie, 230VAC
81CA10590158	
34CA10590413-01719	
652.03.211500	
UMU05-9261110-0002	
SF6.0413	
652.04.121500	INDICATOR LUMINOS LED
34CA10590708-01719	
81CA14060406	
56FA10591000-00305	Indicator analogic
PI 24-5	
80BA15510555	Weigel; capac de perete din spate
F-1004-0080-00	
old code 181.975.9202.5 Type V1U2.2/new code UMU05-92F1150-0008	
DPA14-40F10R-4	
PQ96K / 81CA14200420	
80CA14200420	Voltmetru
80CA14151864	
80CA11510168	
80CA11510182	
80CA11511977	
SUS-99-Q-R/G	
80CA11560171	Ampetru
80CA14141805	
652.04.211500	
45CA14130413	
46CG16020602	
IMU02-42F1150	
UMU05-72F1150	
56GA14301751	Indicator panou
81CA10591223-01941	INDICATOR PAS TRANSFORMATOR
SUS-01-T-R/G-125V DC	
PIR 25-5	Indicator de poziție a comutatorului
PMU11-15B12450W0002	
PQ72K 0-50mA	contor analogic
81AA14062174	Potențiomtru analogic
81BA14062752	Ampermetru analogic
80BA11560172	
81BA10580058-00624	Dispozitive de măsurare analogice cu contor rotativ de 90 de grade

Produs	Descriere
81BA30591002-01007	CONTOR ANALOGIC
80CA17010719	
81BA14061267/PQ72K	
81BA14060784-02056	
EQ96K - MB: N/100V, SK:0..20/24kV	