ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

SkfProdusPfe mke

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

amcdăDfudfuirme

amcdăD	fDemkfmf
21.166.-2I0.2 pac3age FI22 pcsA	Gontact masculin
00.K-C.--26.6 F-KI K2C 22IA	MTESELMT.MT.TEDz
-KI K2K 22- F00.K-1.--26.6A	Zufă de control cu I6 de pini
K2./-2.2C62.2	inserție conector
K2./-2.-C62.2	conectori
K2./-2.I662.2	
K2./I2.I6IR.2	kartea inferioară a carcasei
K2./12.-2/1.-	
K2.122.2C1/.2	inserție soclu
K2.122.-21/.2	
K2.122.I61/.2	partea inferioară a locuinței
K2.1-2.2C1/.2	inserție de pri8ă
K2.1-2.-21/.2	
K2.1-2.I61/.2	inserție de pri8ă
KI.I2R.261/.2	inserție feminină
KI.I-R.261/.2	inserție de pri8ă
KI./-2.-C1/.2	
R-.2/2.2--2.2	G7âTL7zSz 9zYLE
k5âH R/.I-6.-22C.I TUpeH 9Y G /D5LM6R1 FMEBA -2	
0I.2/I.0K1R.2 5 WMT-RD/9 MI L V WL2-	kLD+Y kYLTE WMT-RD/9 MI L V WL2-
0I.0/6.221/.2 5 WMT-RD/9 MI +L- BM	conector
00.K2C.0--6.- K2/22-C622 7.4E9.MGPL.	4SGPMEâEDâMYT+
00.K20.0--6.- K2/-2-C622 7.4E9.MGPL.	MTEGOELEDâMYT+
00.K-2.0--6.- KII222C1/2 7.4E9.MGPL.	4SGPMEâEDâMYT+
00.K-I.0--6.- KII-22C1/2 7.4E9.MGPL.	MTEGOELEDâMYT+
00.K20.0--6.-	klug Dnsert
00.K-/.0--6.-	
0I.0/I./21/.- 5 WMT-RD/M M- +L- MB	conectori

amcdăD	fDemkfmf
L-.-RR.2C62.2 5 MâV62C/OzxY /2M	Leleu de siguranță
L-.-RR.2K22.I 5 Mâ762CIOxY YG5QG I6V FGA	4asisgerwt
L-.-RR.2KI2.I 5 Mâ762CIOZx Y	Leleu de siguranță
L-.-RR.2C02.I	
R-.222.CI22.2 5 BDk7M LI2	LEQSâQYâ+Z7QSz5@ipos redundan8modul pentru a crea M chaltnet8teilen, I canale, - Yusgang, I-xIR V QG, maȚ. I2 Y, - Lelais Zeldeausga ng F9ail57OA pentru EingangJ 4 Ț P Ț TH 16 = 02 = --1 mm
L-.-RR.2K-2.I 5 Mâ762CIOZ YG5QG I6V FGA	4asisgerwt
k5âH L-.-RR.2KI2.I TUpeH Mâ762CIOZxY YG5QG	4asisgerwt
R-.2I2.22--.2 5 9zYLE TDZE TBDâx-	+EDTLEzYDM
K2./I2.-CIR.2	incintă
K2./12.-C/1.2	Garcasă superioară
K2./22.-C62.2	inserție dreptunghiulară
K2./I2.2CIR.2	Wehaeuseunterteilbas Wut WO C
K2./12.2C/1.2	4odU top 4as Wot WW C ZI2 Y2
R2.2-2.6222.2 5 9zYLExI6QGx -BxI12VCY	LEzYDM4YSMTEDâ
1K.R2I.-21/.2	D8olarea amplificatorului de puncte de setare cu aișa– zGQ sau puncte de măsurare
1K.--2.-111.2 5 0KC2 S5R TOE II2 V5V2	ELQzEDT.OzEZZE
kâH 0/.0/-.601/.2 5 TUpeH MT-R564- +EV MB LQ	kartea bucșei
kâH 0/.0/I.6R1/.2 5 TUpeH MT -R56M +EV MB LQ	kartea bucșei
0/.0/-.1-1/.2	L7.T.Z.+SWEâTz.
0/.0/I.121/.2	MT.T.Z.+SWEâTz.
MâV62C/OzxY /2M	
Mâ7622/OxY YG5QG I6V F4A	4asisgerwt
L-.-RR.2K22.I 5 Mâ762CIOxY	LEzES
MâV62C/OzxY /2M QG I6V FYA	releu de siguranță
k5âH L-.-RR.2CI2.2 TUpeH MâV62C/OzxY /M QG I6V FYA	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate de siguranță
LI.216.2/-2.-	Q+Q0Iz -22P YG I/2V 12xC2P+ F4A
L-.-RR.2C-2.2 obsolete5replacement L-.-RR.2CI2.2	
L-.-RR.21I2.2	LEzES QE G7ZSTYLE QE
K2./-2.-262.2	MTEGOELEDâMYT+
Lef. âo. K2.2C2.-CIR.2, TUpeH DT QOE -C	
R/.I-2.-22-.I 5 /2I2R/	Qistribuitor de teren la YMxD pentru consumatori de centrali8ați

amcdăD	fDemkfmf
Yrt.âo.L-.-RR.2612.-, TUpeH Mâ+621IO YG5QG I6V F4A	Leleu de control cu două mjini
DMx1Cx4YMDG	YMkDLYT7L k7LTY4Dz DâQSMTLDYzE
KCI--I Qâ C2	kiesa de conectare
K-I2-R Qâ C2	9urtun aspirație
K-62// Qâ C2	tub de aspirație
K-1-/K Qâ C2	Qu8a de curățare a podelei
K-12II Qâ C2	Qu8ă plană
K-122K Qâ C2	Äeavă înclinată
C212-1 DMx1C 9DzTEL	YMkDLYT7L DâQSMTLDYz
L--0222/22	Mamoskro MkxMQD7R6xk-xOxY Mamoskro Zodul D7xcu Riti56 PzxYusgwngen Mtec3bare Mchraub3lemme
R2.2I2.C22/.2	
00.R22.-///I.-	
R/./-1.222-.- Fpac3 -Ț-1A	kri8ă kodisGon cu soclu Mchu3o
R/./-1.222I.- Fpac3 -Ț0A	kri8a kodiGon cu soclu GEE
R/.I62.22-2.2	zYZk– GS zEQ
00.R2-.6RCC.- Fpac3 -Ț6A	Zodul de conectare
00.R22.6RCC.- Fpac3 -Ț1A	kLD+– QE GY4zS kzYT
K2.I22.2C1/.2	Dnserție feminină
-1.222.2C1/.2 Fpac3 -Ț12A	zk.MTEGOVEL4DâQEL
Yrt.âo. L-.-RR.2K-0.I, TUpeH Mâ762CIOZ YG5QG I6V 12x C2P+ FGA	Micherheitsrelais5dispo8itive de siguranță
L-.-RR.-R-2.2 5 MâY626/OxY YG5QG I6V FYA	dispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate de siguranță
FL-.-RR.2002.2A Mâ762C/OxY YG5QG I6V FYA	QDMk7+DTDV QE Z7âDT7LD+YLE Y GDLGSDTEz7L zEWYTE QMDWSLYâÄ–
R-.2I2.222-.2	TDZk de aprindere Z6xI TQL
k5âH R/.262.222-.2 TUpeH BDEâET SZM R	Gomutator Dk
0I.01/.661/.2 Fpac3 Ț12A	
0I.016.661/.2 Fpac3 Ț12A	
k5âH L-.-R2.2/C2.2 TUpeH MYx 4ZxM-x6EOzxG	Gomponenta de control configurabilă
1K.1/1.0211.2 5 BOâ /1 Mz	
R-.2I2.2222.2	
k5âH L-.-RR.2C00.I TUpeH Mâ762CIO YG5QG I6V 12x C2P+ FGA	
K2./16.2C/C./	
KI./-2.2C1/.0	DâMELÄDE ZYMGSzDâ–
KI./22.2C1/.0	DâMELÄDE 9EZDâDâ–
00.K6I.//I0.K Fpac3 Ț-2A	
K2./I1.2CIR.0	
I0.62-.2R1/.2	

amcdăD	fDemkfmf
L-.-RR.-CR2.2 5 MâY626/O YG5QG	
k5âH L-.-RR.2102.2 TUpeH MâE6226OxY YG5QG I6V FYA	Zodul de ieșire
Q+Q0Iz -22P YGFLI.216.2/22.-A	
k5âH L-.-RR.2612.- TUpeH Mâ+621IO YG5QG I6V F4A	
L-.-RR.2C62.2	
L-.-RR./K62.2	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate de siguranță
R-.2I2.22I1.2	Leleu tempori8
0I.0/-./21/.- 5 WMT-RD/M 4- +L- MB	conectori
0I.016.621/.- 5 WMT-RD1M M- +L- MB	conector
k5âH L-.-RR.2K22.I TUpeH Mâ762CIOxY YG5QG	Lolul de protecție
K/./22.2/1/.2	Gonector
K/./-2.2/1/.2	YTYüYZEâT M7GzS
KC./1I.2KC2.2 Fpac3 Ț-2A	GYLGYM– QE MSM
00.K-2.0--6.- F- pac3age y -22 pcsA	
00.K-6.0--6.- F- pac3age y -22 pcsA	
BOâK2 5 S 5V2 F- pac3age y I2 pcsA	
00.K-I.0--6.- F- pac3age y -22 pcsA	
00.K-1.0--6.- F - pac3age y -22 pcsA	
LI.2I6.2RC2.2	ștafetă
k5âH 1C.12/.0211.2 TUpeH BO I,1 Mz5/1	clemă
k5âH 1K.126.0211.2 TUpeH BO6Mz5S5V2 Fpac3 Ț-22A	Glemă
k5âH 16.12C.0211.2 TUpeH BOCMz5S5V2 Fpac3 Ț-22A	Glemă
1K.12/.2211.2 5 BOI,15S5V2	Glemă
k5âH 1K.126.2211.2 TUpeH BO65S5V2 Fpac3 Ț-22A	Glemă
k5âH 1K.12C.2211.2 TUpeH BOC5S5V2 Fpac3 Ț-22A	Glemă
k5âH +K.IR-.IIIK.2 TUpeH DV4BO6 x-I Fpac3 Ț-2A	
k5âH +K.IR2./IIK.2 TUpeH DV4BOI,1 x-I Fpac3 Ț-2A	
R/.I20.I--2.I	EzO.SâD k7QDMZ7T
L-.-RR.6-22.2	
I1.-C2./I1/.2 Fpac3 Ț-22A	R-0-5I+ 74 zk.Glemă Ik gol

amcdăD	fDemkfmf
I1.-C-.//1/.2 Fpac3 Ț-22A	R-0-5/+ FI1-C-//1/2A 74 zk.Olem /k gol
I1.-//.2/1/.2 Fpac3 Ț12A	BDEzYâQ /k7z *-2: TDkHR-02 6
I1.C22.II1/.2 Fpac3 Ț-22A	BI1C22II1/2 contact stift lpol. vr.
I1.C22.I/1/.2 Fpac3 Ț-22A	BDEzYâQ /k7z Gkâă.VL.G7âTYGTMT
I1.C22.I61/.2 Fpac3 Ț12A	BI1C22I61/2 6 k7z.G7ăâ.VL.G7âTYGT
I1.C22.IC1/.2 Fpac3 Ț12A	BI1C22IC1/2 3lem Ck7z conn. vr. contact
I1.C22.IK1/.2 Fpac3 Ț12A	BDEzYâQ Kk7z G7ăâ.VL.G7âTYGTMT
I1.C22.IR1/.2 Fpac3 Ț12A	BDEzYâQ R k7z G7ăâ.VL.G7âTYGTM
I1.C22.I01/.2 Fpac3 Ț12A	BI1C22I01/2 clemă 0p. E7z
I1.C22./I1/.2 Fpac3 Ț12A	BI1C22/I1/2 conn. -lp. vr. seria R-6I
I1.C2I.101/.2 Fpac3 Ț12A	BDEzYâQ G7â. 0k*/.1: 9EZEDE I
+1.1/-.20I1.2 Fpac3 Ț12A	BDEzYâQ kDâ YâTET 0k* /.1: 7.
+1.1/2.16I1.2 Fpac3 Ț12A	B+11/216I12 rigid I6p vertical
k5âH L-.-R2.22-2.2 TUpeH MYx 4ZxM-x6EOzxY 1s QG I6V	componenta de control configurabil
0K2R 5 I M /1	clemă
k5âH R-.222.C-62.2, TUpeH BDk7M k- I6x-2	Mursă de alimentare în modul comutat
R-.222.C-12.2 5 BDk7M k-I6xI2	Mursă de alimentare în modul comutat
k5âH R/.262.222I.2 TUpeH SZM 6x-9Z	Gomutator Dk Bienet
k5âH L-.-R2.26I2.2 TUpeH MYx DâxM-xOxG QG I6V	
K2.I-2.2C1/.2	
K/./12.62/1.2	
k5âH L-.-R2.26I2.2, TUpeH MYxDâxM-xOxG I6V QG	
00.K22.//I0.K Fpac3 -Ț-2 pcsA	9SâQ
00.K/-.//I0.K Fpac3 -Ț-2 pcsA	WzSW–
K2./22.I662.2	
K2./6-.I6/1.2	
K2.122.-C1/.2 Fpac3 Ț-2A	9emeie inserție 4YM 4S9 -C I,1 12
K2./I2.-CIR.2 Fpac3 Ț1A	kartea de –os 4YM WST WY -C Y
K2.1-2.-C1/.2 Fpac3 Ț-2A	Dnserție tip tată 4YM MT9 -C I,1 12
K2./12.-C/1.-	Potă 4YM W7T WY -C ZI1 Y-
K/.K22.621R.2 Fpac3 Ț-2A	9emeie inserție PQ 4SG 62 I1
K/.K-2.621R.2 Fpac3 Ț-2A	Dnserție tată PQ MTG 62 I1
K/./1/.62/1.-	Potă 4YM W7T WY 62PZ/I 12 Y-
1C.K2/.K211.2 5 BO9â I,1 zW5/1	4loc terminal de imprimare cu arc dublu de I,1 mm ç 1C.K2/.K211.2
1C.K26.2211.2 Fpac3 Ț-22A	6mmç 4loc terminal imprimat cu arc 1C.K26.2211.2
+1.1I/.0/1/.2	Rmm dop bloc terminal
R-.2/2.22I2.-	G7âTL7z 9zYLE k/xz

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

wieland

amcdăD	fDemkfmf
22.KI0.2126.-	
k5âH L-.-22.//22.2 TUpeH MZY //22 Fpac3 Ț1A	
k5âH L-.-RR./CI2.2 TUpeH MâM 62K6OxY	monitor de staționare
k5âH R-.222.C1/2.2, TUpeH BDk7M kM- I6x1	MSLM– QE YzDZEâTYLE Șâ Z7QSz G7ZSTYT
p5nH L-.-RR.I-02.2J TUpeH MâV62K6MzxY	ștafetă
0I.I/I.1226.- 5 IK026 Fpac3 Ț-22A	
L-.-02.22R2.2	Zodulul
L-.-02.22/2.2 5 MkxMQD7R6x k-xOxY	Zodulul
L-.-02.2-02.2 5 Mkx kL79D4SMxQk	modul
L-.-02.2202.2	GY4zS
L-.-02.---2.2	Gomponenta de control configurabilă
k5âH L-.-RR.2122.- Mâ7622/OxY YG5QG	Qispo8itiv pentru monitori8are
R-.2I2.2-/6.2	Leleu de timp de aprindere hmRxIpxa
0I.2/I.RK1R.-	WMT-RD/, Gonector dispo8itiv / xpole
0/.26-.2I1/.2	Gonector 9emeie
0/.06I.211R.-	Gonector mascul
+I.R2/.C2-2.2	
+K.IRI./IIK.2	
K2./I1.2CIR.2	kartea inferioară a șasiului
L-.-02.-I-2.2 5 MkxG7kIx EâxY	unitate de control de siguranță
L-.-02.-222.2 5 MkxG7kx GYLQ-	Gard de memorie Mamoskroxpentru MkxG7k
p5nH L-.-RR.2K22.I, TUpeH Mâ762CIOxY YG5QG I6V FGA	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate de siguranță
9zYLE TDZE 9ZCxI I/2V	LEzES QE TDZk
L-.-RR.I212.2 FMâV62KCMzx G /M QG I6VA	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate de siguranță
2I.-I6.-2I0.2	Gontact feminin
K/.K22.I11/.2	9emeie inserție PQ 4SG I1 I1
k5âH 1K.626.C011.-, TUpeH BO 6E5SV4 MB5V2	clemă de podea
I-.//-.C21/.2	Terminal 4loc3
6C.21-.611/.0 Fpac3age of -22 pcsA	G7âEGT7L
6C.21I.611/.0 Fpac3age of -22 pcsA	G7âEGT7L
K2./1/.-C/1.2	Potă 4YM W7T WY -C Z/I Y2
0/.2/-./I12.2	Gonector MT-R5/4- BM
/2.622.2CK1.2	Gonn modulare Terminal 4loc3

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

wieland

amcdăD	fDemkfmf
K-./62.-C/1.2	kartea inferioară 4YM WST WL -C ZI1 Y2
L-.-RR.2062.-	Leleu electromecanic
L-.-RR.2K22.I	Leleu
0I.2/I.//1R.- 5 WMT-RD/M M-MB	ambreia–
0I.2/-./I1R.- 5 WMT-RD/M 4-MB	ambreia–
BOâI,1E 5 S V2 F1K.62/.K211.2A	clemă supraeta–ată
1K.12C.2211.2 5 BO C 5 S 5V2	kLDâ TELZDâYz
1K.126.2211.2 5 BO 6 5 S 5V2	kLDâ TELZDâYz
1K.1/1.2-11.2 5 BOâ/1 5 S 5V2	kLDâ TELZDâYz
1K.1-C.2-11.2 5 BOâ-C 5 S 5V2	kLDâ TELZDâYz
KI.I-1.-I1/.2	Dnserție tată k7B MTM C5C WG GY YW
KI.I21.-I1/.2	Dnserție feminină
BO 6 5 S 5V2 F1K.126.2211.2A	Terminal de alimentare
L-.-02.-/-2.2 5 MkxG7kIx EâDxY	
V4 BO 6 x / F+K.IR-.2/IK.2A	kSâTE QE zEW–TSL–
0K21 Y5C5-2 4 I6V FZ-.-/I.1/22.RA	4en8i de etichete pentru etichete Tip inscripție I6 VH 0K21 Y5C5-24
0K21 Y 5 C 5 -2 F26.I6I.C21/.2A	4en8i de etichete 4locuri terminale
L-.-RR.2102.2 5 MâE6226OxY YG5QG I6V FYA	Leleu de siguranță
p5nH L-.-RR.-0R2.2, TUpeH MâE6226OxG YG5QG I6V FYA	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate desiguranță
L-.-RR.I222.2 5 Mâ762ClOxG	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate desiguranță
I1./I2./61/.2 Fpac3 Ț12A	
I1./I2.//1/.2 Fpac3 Ț-22A	
2-.2C2.//1/.2 Fpac3 Ț-22A	
k5âHL-.-02.-C/2.2 TUpeHMkx MYG6xY	
BDEL--RR2K22I	Leleu de siguranță
K2./I2.-2IR.2	
L-.-22.2-I0.2	Met comutatoare magnet MZY 2-I0
L-.-RR.21/2.-	releu de control cu două mjini
R-.2I2.2-/6.2 5 9zYLE TDZE PZRxIkxY	GL7â7ZETLS
K2./12.I6/1.2	Garcasă superioară
K2.//2.I6/1.2 5 4YM WST W4 I6 ZI1 Y2	
0/.0/I.121/.2	G7âEGT7L
22.KI0.2/21.- 5 //66II	cablu plat
+C.1C/.C21/.2 5 //22/I	kiesa de capăt a cablului pentru cablu plat kodis 1 WC

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

wieland

amcdăD	fDemkfmf
+C.1C/.KR22.2	cablu patch k7QDM5WEMDM
R/.262.222-.2	G7ZSTYT7L Dk BDEâET SZM R
+1.1I/.1C1/.2	
L-.-RR./K22.2 5 Mâ+-2IIOxY YG5QG I6V	
L-.-RR./K-2.2 5 Mâ+-2IIOxY YG --1xI/2V	
00.C22.22IR.2	
L-.-RR./R12.2 (Mâ7 62R/OZxG 2,1s QG I6V	Leleu de siguranță
L-.-RR.6-22.2 5 MâV62C/OzxY	Leleu de siguranță
1C.K-C.221/.2 5 BO9 -C5/1	
L-.-RR.-R02.2 5 MâY6266OxY YGI/2V	
Mâ2 62CIO L-.-RR.2K22.I	LEzES QE MDWSLYâÄ–
R-.222.C1R2.2 5 BDk7M kM/ I6xI2	
L-.-RR.-062.2 5 MâY626/OxG YG5QG	
k5âH 1K.626.K211.2, TUpeH 6E5S 5V2	4loc terminal cu mai multe niveluri
k5âH 1C.K2/.2211.2, TUpeH BO9â I,1 5/1	Terminal de alimentare
k5âH1C.I2C.2211.2, TUpeH BTk C5-2	Terminal de alimentare
k5âH 1C.I2C.2211.C, TUpeH BTk C5-2 4z	Terminal de alimentare
k5âH 1C.I2/.2211.2, TUpeH BTk I,156	Terminal de alimentare
0C.26I.621/.-	Gonector
0C.26-.621/.-	Gonector
K2./1/.2C/1.2	Pood revos basic made
K2.012.2C1/./	Met adaptor multipole
1C.I2C.0211.2	
K/.K-2.2R1/.2	
K2.//2.-2/1.2	4a8a de –os
R-.222.CII2.2	
1C.K2/.R011.2 5 BO9â I,1 E5Mz5/1	Terminalul conductorului kE
R-.2I2.222/.2	
K2./I2.-2-2.2	
K2./I2.I6-2.2	
K2.//-.2C-2.2	
K/.//6.-2/1.2	
L-.-22.2/I/.2	cabluri
00.220.2222.C	carcasă conector

amcdăD	fDemkfmf
00.2IC.2222.C	carcasă conector
R-.222.C-/2.2 5 BDk7M k-_ I6x1	Mursă de alimentare în mod comutator
R-.222.C-I2.2 5 BDk7M k-_ I6xI.1	Mursă de alimentare în mod comutator
K2./22.2C62.2	Dnserţie feminină
K2./-2.2C62.2	Dnserţie mascul
K2./6-.2C/1.2	4a8a de –os
+K.IR6.K6IK.C	conector
L-.-RR.I2-2.2	relee de siguranţă
0I.K/-./21/.- 5 WMT-RD/M 4-_ +L- Z MB	conector
KI.I12.-C/1.I	
K/.//K.62/1.2	
L-./-2.--I2.2	
L-.-RR./1R2.2 5 Mâ7_ 62R/OZxY -,1MxQG I6V	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate de siguranţă
LI.2I6.2R12.2 5 Q+-IxMz_ -IZDâ YG I/2V 125C2P+	Leleu de timp întjr8iat răspuns
K-./I2.-CIR.2	
K-./12.-C/1.2	
K-./12.I6/1.2	
K-./I1.I6IR.2	
0C.2/-.621/.-	conectori
0C.2/I.621/.-	conectori
R/.I-6.2221.I	kodis
L-.-RR./R/2.2 5 Mâ7_ 62R/OZxY 2,1Mx QG I6V	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate de siguranţă
L-.-RR.I2K2.2 5 MâV62KCMzx Y /2M QG I6V	Qispo8itiv de monitori8are a circuitelor legate de siguranţă
I-./-2.-I1/.2	4anda terminala Europa CE
I-./62.1C1/.2	4anda terminala Europa -CE5 C
I-./-2.-I1/.2	
I-./62.1C1/.2	
K-./16.I6/1.I	Pood revos
0I.I/I.2126.-	cablu prelungitor
0I.0/-./21/.-	conector
22.KK2.2/26.K	
0I.I/I./2K2.-	
0I.I/I.C2K2.-	
0I.212.-11/.-	Gaseta de alimentare
0I.2/-.161/.-	
2C.1CI.2C1/.2	
k5âH 0C.2/I.1211.K, TUpeH LMTI2D/M M- Z2-VP Wâ2	Gonector dispo8itiv
I1./I2./I1/.-	klug kG4

amcdăD	fDemkfmf
I1./I2.//1/.-	klug kG4
K-./I2.I6IR.2	
K2./22.-C62.2	conectori
K2./-2.-C62.2	Gonector
2K./--.2-11.2 5 Yk I,1 x 6 5V2	klacă de blocare
+1.1II.R11/.2 5 0K2R 5 I M /1	MSk7LT QE GYk–T 0K2R5I M /1
KI./22.I61/.2	
p5nH L-.-RR.I-/2.2, TUpeH MâV 62K6MzxY	Leleu de siguranță
2I.-I1./0I0.R	G7âTYGT M7GzS
2K./-/.I111.2	klacă de capăt
2K./-I.0I11.2	klacă de capăt
2K./-I.CK11.2	klacă de capăt
26.R11.2I1/.2	Zarcarea ben8ii de etichetă
26.R11.2/1/.2	Zarcarea ben8ilor de etichete
1R.12C.2211.-	
1R.12C.2211.1	
0I.I/I.-216.-	Ynsamblu cablu
R-.222.CII2.2 5 @ipos SkM I6x/2	Zodul de alimentare
K2./1I.2CIR.2	Gonector PeavU QutU
K2./12.2CIR.2	Gonector industrial
KR.--C.2I1/.2	
KR.-2C.2I1/.2	
KR.I-/.261/.2	Zufe și pri8e, Meria Levos
KR.I2/.261/.2	
KR.2-2.-C1/.2	
KR.222.-C1/.2	
KC./12.62/1.-	
0/.K/I.6/1/.2	
Mnv62C/OlxY	
K/./-2.-C1/.2	
K/./22.-C1/.2	ștecăr
L-.-RR.2KI2.I 5 /-1R1	
+-.221.C11/.-	
K1.2-R.221-.I	
+1.12K.-61/.-	
21.121.2I1/.-	
R/./2-.-2I2.-	
21.1CI./222.2	
+1.1CI.K11/.-	bucata de capăt de cablu
R/.I20.II2/.2	
0C.26-.621-.6	conector
0C.26I.621-.6	conector
22.K20.2126.-	

amcdăD	fDemkfmf
k5âH R/.I-6.-12C.I TUpeH k7QDM Z7T 9Y G /D5 LM6R1 FMEBA -1	
R/.I20.II2-.2	
0I.I/I.I22K.-	
00.62-.C26C.C	
R/.I-2.-22-.I	k7QDM Z7T 9Y G /D5 -D67 -2
00.K22.2222.C	
00.K2-.2222.C	
L-.-RR.2K22.I 5 /-1R2	
R/.262.2222.-	Gomutator de rețea
L-.-02.-/-2.2 5 MkxG7kIx EâDxY-C	Zodulul Ethernet
1R.12/.2211.2	4z7G TELZDâYz zEGTLDG
1R.12/.2211.C	Terminal albastru simplu
1R.12/.0211.2	Glemă simplă de conductor de protecție verde
1R.126.2211.2	Terminal gri simplu
1R.126.2211.C	Terminal albastru simplu
1R.126.0211.2	Glemă simplă de conductor de protecție verde
+1.1II.R11/.2	clemă electrică de capăt
+K.IR2.K2IK.2	Zufă de conectare
K/./16.2C/1./	ZY)SMGSz–
KR.222.-21/.2	GYQLSz Z7QSzSzSD
KR.22I.-21/.2	DâMELÄDE Z7QSz
KR.2-I.-21/.2	DâMELÄDE Z7QSz
KR.22/.211/.2	DâMELÄDE Z7QSz
KR.2-/.211/.2	DâMELÄDE Z7QSz
2I.-I1.6-I0.R	G7âTYGT M7GzS
21.166.6-I0.R	G7âTYGT QE kLD+–
2I.-I1.6II0.R	G7âTYGT M7GzS
21.166.6II0.R	G7âTYGT QE kLD+–
21.166./0I0.R	G7âTYGT QE kLD+–
1K.1-C.0211.2 5 BOâ-CMz5S5V2	
1K.1-2.2-11.2 5 BOâ-25S5V2	
1K.1-2.0211.2 5 BOâ-2Mz5S5V2	
1K.12C.0211.2 5 BOCMz5S5V2	
KR.2-/.2I1/.2	
KR.22/.2I1/.2	
KR.2-2.-21/.2	
K2.12I.I61/.2	inserție soclu
K/./1/.C6/1.-	ma–uscă
K/.//6.C6/1.-	partea inferioară a locuinței
K2./1I.2C/1.-	incintă
K2./KI.2C/1.-	incintă

;- 1! 0 !!	
,! !11 ")1 8 *5 "(*.C 7	
2859 1 " " :,*C**D'C) 7	: 9 * /-C, . +
((0 " !)0	? > < < !) /")# 7 , >)# D!) ' /"
## (")	@- <.+<P >7=P -5* ,O- /7*'+.-5P Q- 6 /-5-5P
#" #0" 0 0	
#" #0! 0 0	'
*57)0@C7 8 ,! !11 !	
() 0 0 0 !	'
,! !# "! !	
(" 0 ! 8 1(((#0	
(") 0 ! 8 0" "	
" 0 " 0	> ' , '
#! #0! 0 0 8 <* ! =,!; ;*	-0* >! ,
#! #0" 0 0 8 <* ! =,!; ;*	-0* *! ,
2859 1! " " : !	9 /1C , . + D -/2 D 72,-5D ,
2859 #" #0" 0 0 <* !1-0* *! =,! ;*	: 9 3
2859 #" #0! 0 0 <* !1-0* >! =,! ;*	: 9 ,
#) "! 1	2- *7 *4'.+F= ,* " -"* >!0=,!* . @<)
#) " ! 1	D-* ,->+- 4, ,* " -" 02! 6 . @<)
#) "" 1	'45 ' 4,F= ,* " -"* *!0=,!* . @<)
#) " ! !	D-* ,->+- 4, ,* " -" 02! 6 . >, !
#) "! !	2- *7 *4'.+F= ,* " -"* >!0=,!* . >, !
#) "" # 1	'45 ' 4,F= ,* " -"* *!0=7** . @<)
#) "! # 1	2- *7 *4'.+F= ,* " -"* >!0=7** . @<)
#) "" # !	' -"* *!0=7** . >, !
(00! !)0	' >7* <+ <'
* !18 >! = 5*; ,D	
(! 0 " !)0 !	> 3
()))!"	N
= (#("!	2, *P D '7>.+ / 7.-' D " //
(1 #! " 0	
(1 !" 1" 0	
(1 # " 0	
2859 ,! !11 !1! *57 0@C7 7'8D' " ! "#	: 9 %7&
,! !11 "!	,

< A /+5-'-2-+. >+'+, B - * ' 4, .0> 7>*C D7+>-7 5, " 27, , A E,4 ,
A F 0! ""# !"! A G A H

; 2 !" 8 !